2013 / 2014

bagni manuale tecnico

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

CONTENITORI

NOBILITATO - (Nobilitato con carte melaminiche ad alta grammatura)

Bianco seta

Rovere grafite

PARTI IN FINITURA

SILCOVER - (Laccato opaco texturizzato fine) - **Frontali / Pannelli**

MAT PLUS - (Laccato opaco "Soft touch") - **Frontali / Pannelli**

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

LEGNO - (Legno impiallacciato - Legno Ecowood precomposto impiallacciato) - **Frontali / Pannelli / Fondali**

*** Attenzione!** Le essenze contrassegnate con il simbolo * vengono realizzate solo in finitura spazzolata, caratterizzata da un particolare effetto-rilievo della superficie: **non** è realizzabile in finitura liscia. Le restanti essenze proposte a listino **non** sono realizzabili in finitura spazzolata.

049
Rovere

028
Larice bianco *

030
Larice grigio *

031
Larice nero *

076
Rovere grafite

100
Ecowood nero

LEGNO SELECTION - (Legno impiallacciato) - **Frontali / Pannelli / Fondali**

048
Noce colore

052
Acacia termotrattata
(spazzolata)

POLIESTERE - (Laccato lucido in poliestere) - **Frontali / Pannelli**

003
Bianco

129
Magnolia

106
Sahara

004
Grigio

002
Blu

001
Rosso Andalusia

027
Nero

110
Arancio

007
Verde scuro

063
Sabbia

006
Grigio chiaro
RAL 9002

005
Grigio Ral 7038

011
Verde-marrone
RAL 7013

109
Giallo

LEGNO 3D - (Legno impiallacciato, effetto listoni accostati) - **Frontali / Pannelli**

048
Noce colore

052
Acacia termotrattata
(spazzolata)

100
Ecowood nero

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

VETRO - (Vetro temperato) - **Frontali / Pannelli terminali / Piani / Fondali**

Extralight acidato verniciato Bianco

Extralight acidato verniciato Tortora

Extralight acidato verniciato Caffè

ALLUMINIO - (Lamiera di alluminio: STEEL > anodizzata finitura acciaio inox spazzolata fine / MORO > anodizzata con elettrocolorazione finitura microsabbiata) - **Frontali / Pannelli terminali**

092
Steel

091
Moro

CORIAN ® - (Minerali naturali con polimeri acrilici e pigmenti) **- Frontali / Pannelli / Piani**

Bianco
"Glacier white"

CRISTALPLANT ® - (Minerali naturali con polimeri acrilici e pigmenti) **- Frontali / Pannelli / Piani**

Bianco

LEGNO MASSELLO - (Cartelle di legno massello spessore 5 mm, su supporto in legno listellare) **- Piani sospesi FLYER**

Attenzione! Il legno massello rovere naturale può, per sua natura, presentare nodi e fessurazioni.
Il legno massello noce canaletto "taglio sega" può presentare, in modo più o meno evidente, aree con venatura più chiara alternata a quella scura.
Per le suddette motivazioni ogni pezzo realizzato in legno massello è da considerarsi "unico" e differente dai precedenti o dai successivi.
Queste caratteristiche non potranno costituire motivo di reclamo.

050
Rovere naturale

055
Noce canaletto
"taglio sega"

LEGNO MASSELLO SELECTION - (Cartelle di legno massello spessore 5 mm, su supporto in legno listellare) **- Piani sospesi FLYER**

Attenzione! L'abete "antico" grigio è ottenuto da tavolame di massello di abete recuperato dalla demolizione o ristrutturazione di antiche case, baite, fienili. La tonalità grigia che caratterizza questo materiale è data dall'esposizione prolungata nel tempo all'ambiente esterno. Eventuali deformazioni e spaccature sono da considerarsi parte integrante del prodotto. Essendo questi top pezzi unici, hanno il fascino delle cose imperfette e mettono in evidenza i segni del tempo e delle intemperie, mostrando la forza delle deformazioni e delle crepe. I piani ottenuti dalla sezione di travi antiche danno il senso dell'instabilità e della continua vitalità del legno.
Queste caratteristiche non potranno costituire motivo di reclamo.

057
Abete "antico" grigio

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

MARMO, PIETRA, GRANITO - (Finitura opaca) - **Piani / Fondali**

Fascia di prezzo **Stone A**

Marmo Bianco Carrara
Pietra Bihara
Pietra Serena

Fascia di prezzo **Stone B**

Pietra Cardoso
Pietra Matraia
Granito Nero assoluto Zimbabwe

Fascia di prezzo **Stone C**

Quartzite Silver
Limestone Persiano
Granito Porto Cervo
Granito Black Cosmic

Fascia di prezzo **Stone E**

Quartzite Calacatta
Quartzite Brown Chocolate

MARMO, PIETRA, GRANITO - (Finitura sabbiata MATTER) - **Piani / Fondali**

Fascia di prezzo **Stone C**

Pietra Grey Matter
Marmo Brown Matter
Granito Black Matter

SILESTONE® - (Pietra composita finitura opaca) - **Piani / Fondali**

Fascia di prezzo **Stone C**

432 Grigio Expo (Gris Expo)
433 Grigio Cemento (Gris Cemento)
435 Nero Tebas (Negro Tebas)

Fascia di prezzo **Stone D**

431 Bianco Zeus (Blanco Zeus)
434 Marrone Unsui (Marrón Unsui)

ARREDI

FASCIA DI PREZZO	TIPO DI MATERIALE	COLORI / ESSENZE	PREZZO
SILCOVER	Laccato opaco texturizzato fine	Tutti i colori di gamma SILCOVER	—
VETRO	Vetro temperato	Extralight acidato verniciato Bianco / Tortora / Caffè	
MAT PLUS	Laccato opaco "soft touch"	Tutti i colori di gamma MAT PLUS	
LEGNO	Legno impiallacciato	Rovere / Larice bianco / Larice grigio / Larice nero / Rovere grafite / Ecowood nero	
POLIESTERE **LEGNO SELECTION**	Laccato lucido poliestere Legno impiallacciato	Tutti i colori di gamma POLIESTERE Noce colore / Acacia termotrattata	
ALLUMINIO	Alluminio anodizzato	Steel / Moro	
LEGNO 3D **CORIAN ®**	Legno impiallacciato, effetto listoni Corian®	Noce colore / Acacia termotrattata / Ecowood nero Bianco	+

PIANI - PIANI SOSPESI

FASCIA DI PREZZO	TIPO DI MATERIALE	COLORI / ESSENZE	PREZZO
CRISTALPLANT ®	Cristalplant®	Bianco	—
VETRO	Vetro temperato	Extralight acidato verniciato Bianco / Tortora / Caffè	
CORIAN ®	Corian®	Bianco	
LEGNO MASSELLO	Legno massello, supporto listellare.	Rovere naturale / Noce canaletto "taglio sega"	
LEGNO MASSELLO SELECTION	Legno massello, supporto listellare.	Abete "antico" grigio	
STONE A	Marmo, pietra, granito, pietra composita.	Marmo bianco Carrara / Pietra Bihara / Pietra Serena	
STONE B	Marmo, pietra, granito, pietra composita.	Pietra Matraia / Granito nero assoluto Zimbabwe / Pietra Cardoso	
STONE C	Marmo, pietra, granito, pietra composita.	Granito Black Cosmic / Limestone Persiano / Granito Porto Cervo / Quartzite Silver / Silestone grigio Expo / Silestone grigio Cemento / Silestone nero Tebas	
STONE D	Marmo, pietra, granito, pietra composita.	Silestone bianco Zeus / Silestone marrone Unsui	
STONE E	Marmo, pietra, granito, pietra composita.	Quartzite Calacatta / Quartzite Brown Chocolate	

Contenitori in nobilitato (Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO - B14 - B20)

- Realizzati in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.
- Tutte le forature per i reggiripiani sono dotate di bussole in metallo zincato.
- La larghezza nominale dei contenitori ha una tolleranza di ± 1 mm.
- Schienale in agglomerato MDF "medium density" di spessore 3,5 mm, nobilitato con foglio decorativo melaminico in finitura contenitore (bianco seta o rovere grafite).
- Ripiani realizzati in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.
- Finiture: BIANCO SETA - ROVERE GRAFITE A PORO APERTO **(A)**
- SU OGNI COMPOSIZIONE DI ARREDI DELLE SERIE PROGRAMMA STANDARD, SIMPLE E ZONE **VENGONO REALIZZATI, SENZA SOVRAPPREZZO, I FIANCHI ESTERNI TERMINALI IN FINITURA** (PER MOBILI CON FRONTALI CORIAN® FIANCO FINITO IN MAT PLUS BIANCO / PER MOBILI CON FRONTALI LEGNO 3D FIANCO FINITO IMPIALLACCIATO LISCIO, SENZA EFFETTO-LISTONI).IL FIANCO FINITO COMPRENDE ANCHE LA FINITURA DEL BORDO VERTICALE A VISTA.

A

B

Contenitori placcati in Corian® (I FIUMI)

- Realizzati con pannelli di nobilitato finitura rovere grafite spessore 16 mm placcati esternamente con lastre di Corian® bianco spessore 6 mm. Bordi frontali con smusso a 45°. Accoppiamento pannelli con taglio 45°.

Contenitori in finitura (I FIUMI ST)

- SILCOVER: in in agglomerato MDF "medium density" spessore 19 mm laccato texturizzato fine opaco **(B)**.
- LEGNO: in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) impiallacciati con tranciato di legno spessore 0,6 mm, bordo legno spessore 1 mm. Bordi frontali e superiori con smusso a 45°. Accoppiamento pannelli con tecnica folding a 45°.

C

D

Contenitori in nobilitato (TREVES)

- in pannelli di particelle di legno di spessore 14 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta. Accoppiamento pannelli con tecnica folding a 45°.
- Schienale in agglomerato MDF "medium density" di spessore 3,5 mm, nobilitato con foglio decorativo melaminico in finitura larice termico.
- Esclusiva cerniera Design Boffi in alluminio anodizzato nero **(F)**. Apertura a 180°. Parte esterna a vista, integrata nello spessore dell'anta (14 mm). La cerniera prevede tutte le regolazioni delle tradizionali cerniere.
- Finitura BIANCO + LARICE TERMICO: parte esterna e bordi in melaminico bianco, parte interna e ripiani in melaminico larice termico.

E

F

Contenitori in finitura (PIANURA)

- Realizzati in pannelli di particelle di legno di spessore 18 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) laccato opaco Silcover o impiallacciato con tranciato di legno. Accoppiamento pannelli con tecnica folding a 45° **(G)**.
- Cerniera regolabile in zama stampata, a scomparsa totale, apertura a 180°. Rivestimento in materiale plastico colore nero **(H)**.

Contenitori in vetro (GLASS)

- Realizzati in vetro temperato trasparente con angoli lavorati a 45° e incollati con colle U.V. Dotati di schienale colorato e predisposti per attacco a parete.

Cerniere e basette (Programma STANDARD - SIMPLE - B14)

- In lamiera stampata nichelata di spessore 1,2 mm con richiamo a molla in chiusura e apertura, regolazione millimetrica in profondità, altezza e larghezza. Apertura a 95° **(E)**. Basette in lega pressofusa fissate al fianco in modo inscindibile.
- Ogni cerniera è comprensiva del sistema di chiusura controllata Blumotion (esclusi casi specifici dove si rende necessario il montaggio esterno, sul lato interno del fianco contenitore).

Reggiripiani

- In acciaio con dispositivo di fissaggio sui ripiani che garantiscono posizioni bloccate **(C / D)**.

G

H

Minuteria metallica

- In metallo nickelato previo trattamento antiossidante.

Attacchi a parete per pensili o basi sospese (L)

- In resina poliammidica rinforzata. I dispositivi interni di regolazione sono in acciaio zincocromato e alluminio pressofuso.
- Solo su basi portalavabo vengono utilizzati, in alternativa, dispositivi di sostegno ad ingombro ridotto in metallo zincato.

Cassetti e cassettoni INTIVO NERO (Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO - B14 - B20 - I FIUMI - I FIUMI ST - B15 - QUADTWO - PIANURA - FLYER)

- Spondine laterali e posteriore in acciaio verniciato nero opaco **(M)**. Sui cassettoni doppia spondina laterale accoppiata in altezza **(O)**.
- Dispositivo per la chiusura controllata del cassetto.
- Fondo realizzato in pannello in particelle di legno spessore 16 mm., nobilitato con foglio decorativo melaminico colore nero. Tutti i cassetti interni **(N)** sono provvisti di frontale in nobilitato nero.
- I cassetti e i cassettoni si possono attrezzare con gli accessori specifici DOMESTICI previsti a listino **(Q)**.

Cassetti e cassettoni ALLUMINIO Design Boffi (ZONE)

- Spondine laterali e posteriore in profili estrusi di alluminio con accoppiamento esclusivo mediante giunto angolare a scatto **(P)**.
- Dispositivo per la chiusura controllata del cassetto.
- Fondo realizzato in pannelli in particelle di legno spessore 16 mm, nobilitato con foglio decorativo melaminico in finitura contenitore.

Specifiche valide per INTIVO NERO e ALLUMINIO Design Boffi

- Sono possibili, con sovrapprezzo, modifiche in larghezza: in questi casi (solo per Intivo) il cassetto verrà sempre fornito con spondina posteriore in pannelli in particelle di legno nobilitato di spessore 16 mm.
- Non sono possibili modifiche in profondità

Guide per cassetti e cassettoni

- In acciaio zincato con scorrimento su carrelli stabilizzati.
- Estrazione totale.
- Portata 20, 30 o 50 kg come da schema portate cassetti.

PROGRAMMA STANDARD / SIMPLE / ZONE

Silcover - Laccato opaco texturizzato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice bicomponente a solvente texturizzata fine Silcover.

Colori: gamma SILCOVER.

Mat Plus (M+) - Laccato opaco "Soft Touch"

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice di fondo (strato interno) primer "EPOFOND" (nel colore di gamma scelto).
3. Vernice di finitura trasparente "Soft Touch" (strato esterno).

Colori: gamma MAT PLUS.

Legno - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) o in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

Essenze: gamma LEGNO

Poliestere - Laccato lucido in poliestere

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m^2) levigato, lucidato e brillantato.

Colori: gamma POLIESTERE.

Legno Selection - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) o in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

Essenze: Acacia termotrattata(*) / Noce colore

(*) Il termo-trattamento è un processo di affumicamento, realizzato in appositi impianti, che sottopone le lastre di legno a uno specifico ciclo che prevede delle variazioni termiche tese a stabilizzare le caratteristiche del legno ed il colore.

PROGRAMMA STANDARD / SIMPLE / ZONE

tipo **AH**

Corian®

1. Superfice interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Pannello tamburato realizzato con agglomerato ligneo MDF medium density e nido d'ape.

   Colori: Bianco

tipo **BM**

Legno 3D - Legno impiallacciato con effetto listoni (SOLO per Programma STANDARD e SIMPLE).

1. Pannello di particelle di legno, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) o in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato. Venatura verticale.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

   ATTENZIONE !
   - L'anta 3D Boffi è stata progettata con il preciso intento di creare un tangibile effetto tridimensionale: spessori e larghezze dei listoni si susseguono in modo volutamente disordinato.
   - Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

   Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

   Essenze: Acacia termotrattata / Noce colore / Ecowood nero.

   MANIGLIA: uniche compatibili "Maniglie 3D e X3D" con maggiorazione di prezzo (vedi pag. 15.8)**.**

SOHO

tipo **AV**

Vetro

1. Pannello di particelle di legno di spessore 16 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1).
2. Rivestimento con foglio decorativo melaminico ad alta grammatura.
3. Bordo in ABS di spessore 1 mm.
4. Vetro EXTRALIGHT acidato, verniciato, temperato, spessore 5 mm. Molatura perimetrale interna ed esterna.

   ATTENZIONE ! Considerare che l'accostamento di vetri dello stesso colore realizzati in diverso spessore (esempio: anta 5 mm / piano 12 mm) comporta sempre una differenza di tonalità. Il colore di eventuali completamenti o sostituzioni potrebbe non corrispondere esattamente al preesistente.

   Colori:
   Vetro > Extralight acidato verniciato Bianco / Tortora / Caffè.
   Supporto > Nero.

tipo **AV**

Alluminio

1. Pannello di particelle di legno di spessore 16 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1).
2. Rivestimento con foglio decorativo melaminico ad alta grammatura.
3. Bordo in ABS di spessore 1 mm.
4. Lamiera di alluminio anodizzato di spessore 3 mm, disponibile nelle varianti STEEL (finitura acciaio inox spazzolata fine) o MORO (con elettrocolorazione, finitura microsabbiata).

   Colori:
   Alluminio > Steel / Moro.
   Supporto > Nero.

B14

SILCOVER
MAT PLUS
POLIESTERE

Silcover - Laccato opaco texturizzato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice bicomponente a solvente texturizzata fine Silcover.

Colori: gamma SILCOVER

Mat Plus (M+) - Laccato opaco “Soft Touch”

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice di fondo (strato interno) primer “EPOFOND” (nel colore di gamma scelto).
3. Vernice di finitura trasparente “Soft Touch” (strato esterno).

Colori: gamma MAT PLUS

Poliestere - Laccato lucido in poliestere

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m^2) levigato, lucidato e brillantato.

Colori: gamma POLIESTERE

LEGNO
LEGNO SELECTION

Legno / Legno Selection - Legno impiallacciato

1. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm (1ª scelta sullle due facciate) verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all’acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
2. Bordo in legno spessore 0,6 mm.
3. Pannello di particelle di legno, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1).

Essenze Legno: gamma LEGNO
Essenze Legno Selection: Acacia termotrattata (*) / Noce colore

(*) Il termo-trattamento è un processo di affumicamento, realizzato in appositi impianti, che sottopone le lastre di legno a uno specifico ciclo che prevede delle variazioni termiche tese a stabilizzare le caratteristiche del legno ed il colore.

CORIAN®

Corian®

1. Superfice interna ed esterna in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Bordo inclinato di 30° ricavato da un massello di Corian® spessore 19 mm.
3. Pannello tamburato realizzato con cornice di massello di abete e nido d’ape.

Colori: Bianco

B20

Corian®

1. Superfice interna ed esterna in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm. Realizzazione dell’angolo esterno a vista con tecnica “folding“ a 45°.
2. Pannello tamburato realizzato con cornice di massello di abete e nido d’ape.

Colori: Bianco

I FIUMI

Corian®

1. Superfice interna ed esterna in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Bordo inclinato di 45° ricavato da un massello di Corian®.
3. Pannello tamburato realizzato con cornice di massello di abete e nido d'ape.

Colori: Bianco

I FIUMI ST

Silcover - Laccato opaco texturizzato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice bicomponente a solvente texturizzata fine Silcover.

Colori: gamma SILCOVER

Legno - Legno impiallacciato

1. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm (1ª scelta sullle due facciate) verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
2. Bordo in legno spessore 0,6 mm.
3. Pannello di particelle di legno, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1).

Essenze Legno: SOLO Larice bianco / Larice grigio / Larice nero

MANIGLIE

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

Senza maggiorazione di prezzo

SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE
TRAVE WK6 220 / 370 / 520 / 820 / 1120 160 / 224 / 381 / 531 / 831	**"a"** orizzontale centrata **"b"** orizzontale destra o sinistra	Estruso di alluminio anodizzato naturale. **Misure**: 220 - 370 - 520 - 820 - 1120 mm. **Mobili compatibili**: Programma STANDARD.
HANDLE 236 224	orizzontale centrata	Alluminio stampato, verniciato o cromato. **Misure**: 235 mm. **Colori**: cromo - bianco lucido - nero lucido. **Mobili compatibili**: Programma STANDARD.
T LINE 220 / 370 / 520 / 820 / 1120 128/224/381/531/831	**"a"** orizzontale centrata **"b"** orizzontale destra o sinistra	Estruso di alluminio anodizzato, finitura inox spazzolato. **Misure**: 220 - 370 - 520 - 820 - 1120 mm. **Mobili compatibili**: Programma STANDARD.
Z5 50	superiore contrapposta 10 10	Acciaio inox AISI 304. **Misure**: 50 mm. **Mobili compatibili**: ZONE.

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO (vedi pag. 15.8)

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE

ZONE

orizzontale o verticale centrata

Interamente in acciaio inox.
Apertura a pressione con molla di ritorno.

Misure: 200 mm.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD / ZONE.

Finiture compatibili:
Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®.

X12 - X36

orizzontale o verticale destra - sinistra - centrata

Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta.
L'interno della maniglia è verniciato in finitura anta (per poliestere > lucido diretto in tinta / per legni > verniciatura in tinta che accompagna l'essenza dell'anta).

Misure: 120 mm.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD / ZONE.

Finiture compatibili:
Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®.

UNIVERSAL

SILCOVER
MAT PLUS
POLIESTERE

CORIAN®

orizzontale centrata

Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta.

L'interno della maniglia viene realizzato con le seguenti tecniche:
SILCOVER - MAT PLUS > verniciato in finitura anta.
POLIESTERE > verniciato in lucido diretto tinta anta.
CORIAN® > massello di Corian® bianco.
LEGNO - LEGNO SELECTION > Pannellino posteriore in legno finitura anta e altre superfici interne verniciate in tinta che accompagna l'essenza anta.

Misure: larghezza frontale -120 mm.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD.

Finiture compatibili:
Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®.

LEGNO
LEGNO SELECTION

APRILE

orizzontale centrata

Estruso di alluminio anodizzato, verniciato o spazzolato inox.

Misure: 100 - 360 mm.
La maniglia di larghezza 360 mm non può essere utilizzata su frontali di larghezza inferiore a 450 mm.

Colori: bianco opaco - nero opaco - inox.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD.

Finiture compatibili:
Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®.

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO (vedi pag. 15.8)

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE

DUEMILAOTTO

Posizione A - Orizzontale centrata

- Larghezza 364 mm solo nelle finiture: Silcover, Mat Plus, Poliestere bianco,Corian®.

Posizione B - Orizzontale sinistra o destra

- Solo maniglia da 180 mm.
- Solo su anta a battente.

Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta. Non compatibile con anta unica colonna.

Misure: 180 - 364 mm.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD.

Finiture compatibili:

SILCOVER / MAT PLUS:
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B**.
- Larghezza 364 mm solo in posizione **A**.

POLIESTERE:
Realizzabile **SOLO in colore bianco** cod.003. E' ottenuta grazie all'inserimento nell'anta di una parte in massello di Corian® dal quale viene ricavata con le opportune lavorazioni. La parte "scavata" resta quindi in finitura Corian® bianco a differenza di tutte le restanti parti dell'anta (poliestere).
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B**.
- Larghezza 364 mm solo in posizione **A**.

LEGNO / LEGNO SELECTION:
Realizzabile **SOLO in misura 180 mm nelle essenze Rovere grafite, Ecowood nero, Acacia termotrattata, Noce colore**.
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B**.
- Larghezza 364 mm **NON REALIZZABILE**.

CORIAN®:
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B**.
- Larghezza 364 mm solo in posizione **A**.

ATTENZIONE !!!
Non proponibile nelle finiture: nelle finiture o essenze legno non espressamente indicate come realizzabili (vedi sopra).

3D - (Compatibile SOLO con finitura Legno 3D)

Anta battente sinistra

Cassetti

Anta battente destra

La distanza **X** è sempre variabile in funzione del verso e della larghezza anta richiesta. Non sono garantite simmetrie tra maniglie destre e sinistre.

Ricavata con apposita lavorazione da parte in legno massello inserita sul listone di larghezza superiore (146 mm). Non compatibile con anta unica colonna.

Misure: 146 mm.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD.

Finiture compatibili:
Legno 3D.

X3D - (Compatibile SOLO con finitura Legno 3D)

La distanza **X** è sempre variabile in funzione del verso e della larghezza anta richiesta. Non sono garantite simmetrie tra maniglie destre e sinistre.

Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta sul listone di larghezza superiore (146 mm).

Misure: 146 mm.

Mobili compatibili:
Programma STANDARD.

Finiture compatibili:
Legno 3D.

PROGRAMMA STANDARD / SIMPLE / SOHO / ZONE

A - Vetro / Spessori: **12** mm
Vetro Extralight temperato, verniciato e acidato. Molatura perimetrale. Bordi satinati.

- Colori : Bianco - Tortora - Caffè
- Lunghezza massima: 3650 mm.
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO.

B - Vetro con lavabo stampato integrato / Spessori: **10** mm
Vetro Extralight temperato, verniciato e sabbiato con lavabo stampato integrato da 700 x 310 mm. Molatura perimetrale. Bordi satinati. Il vetro Extralight utilizzato per questa tipologia di piano è sottoposto a trattamento di sabbiatura anzichè acidatura: questa caratteristica può dare alterazioni di tonalità rispetto al medesimo colore in versione acidata e non potrà costituire motivo di reclamo.

- Colori : Bianco - Tortora - Caffè
- Lunghezza massima con lavabo centrale: 2085 mm.
- Lunghezza massima con lavabo laterale: 2985 mm (vedi schemi a pag. 14.5 e 14.10).
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO.

C - Cristalplant® / Spessori: **15** mm
Materiale composito formato da un'alta percentuale di cariche minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata purezza. Inerte, ipoallergenico e non tossico. Riciclabile al 100%, praticamente ignifugo (classe 1), con un'ottima resistenza ai raggi UV, è compatto e non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la sua finitura vellutata.

- Colori: Bianco.
- Lunghezza massima: 2900 mm.
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO - ZONE.

D - Corian® / Spessori: **20** mm
Materiale solido, non poroso, omogeneo, composto per circa 1/3 da resina acrilica (polimetilmetacrilato o PMMA) e per circa 2/3 da minerali naturali costituiti principalmente da triidrato di alluminio (ATH), minerale ricavato dalla bauxite con cui si produce l'alluminio.

- Colori: Bianco.
- Lunghezza massima: 3650 mm.
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - ZONE.

E - Marmo - Pietra - Granito / Spessori: **20** mm
Piano squadrato in finitura opaca con trattemento antimacchia e idrorepellente. Massello di marmo, pietra o granito.
A richiesta, con sovrapprezzo (vedi capitolo LAVORAZIONI - MAGGIORAZIONI - MANUTENZIONE), su marmi e graniti è disponibile la finitura lucida e, solo per Granito nero assoluto Zimbabwe, la finitura fiammata spazzolata.

- Tipologie: marmo bianco Carrara - pietra Bihara - pietra Serena - pietra Matraia - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe - granito Black Cosmic - limestone Persiano - granito Porto Cervo - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **2200 mm**: pietra Bihara.
- Lunghezza massima **2500 mm**: pietra Serena.
- Lunghezza massima **2700 mm**: limestone Persiano.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Matraia - granito Porto Cervo.
- Lunghezza massima **2900 mm**: quartzite Calacatta.
- Lunghezza massima **3000 mm**: granito Black Cosmic - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **3050 mm**: marmo bianco Carrara - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO - ZONE.

PROGRAMMA STANDARD / SIMPLE / SOHO / ZONE

F - Marmo - Pietra - Granito, finitura sabbiata **MATTER** / Spessori: **20** mm
Piano squadrato in finitura sabbiata. Massello di marmo, pietra o granito.

- Tipologie: pietra Grey Matter - marmo Brown Matter - granito Black Matter.
- Lunghezza massima **2700 mm**: marmo Brown Matter.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Grey Matter.
- Lunghezza massima **3050 mm**: granito Black Matter.
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO - ZONE.

F

G - Pietra composita Silestone® / Spessori: **20** mm
Piano squadrato in finitura opaca, con protezione antibatterica attiva. Materiale composto per il 94% da quarzo naturale, e per il restante 6% da polimeri e pigmenti coloranti. Durezza e resistenza straordinarie.

- Colori: grigio Expo - grigio Cemento - nero Tebas - bianco Zeus - marrone Unsui
- Lunghezza massima: 3250 mm.
- Mobili compatibili: Programma STANDARD - SIMPLE - SOHO - ZONE.

G

B20

H - Cristalplant® / Spessori: **25** mm (minimo 15 mm / massimo 33 mm)
Il piano è caratterizzato da un effetto vasca con spessore interno 15 mm e bordo perimetrale spessore 25 mm. Nella sola parte posteriore a parete il piano presenta un bordo da 33 mm, utile per gli allineamenti in altezza ai pannelli terminali accostati.Materiale composito formato da un'alta percentuale di cariche minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata purezza. Inerte, ipoallergenico e non tossico. Riciclabile al 100%, praticamente ignifugo (classe 1), con un'ottima resistenza ai raggi UV, è compatto e non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la sua finitura vellutata.

- Colori: Bianco.
- Lunghezza massima: 2900 mm.

H

B14

L - Cristalplant® / Spessori: **50** mm
Il piano, costruito con lastre di spessore 15 mm, è caratterizzato da smussi perimetrali: gli smussi perimetrali laterali devono essere ordinati separatamente, in funzione delle singole esigenze progettuali. Materiale composito formato da un'alta percentuale di cariche minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata purezza. Inerte, ipoallergenico e non tossico. Riciclabile al 100%, praticamente ignifugo (classe 1), con un'ottima resistenza ai raggi UV, è compatto e non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la sua finitura vellutata.

- Colori: Bianco.
- Lunghezza massima: 2900 mm.

M - Marmo - Pietra - Granito / Spessori: **50** mm
Piano in finitura opaca con trattemento antimacchia e idrorepellente, caratterizzato da smussi perimetrali: gli smussi perimetrali laterali devono essere ordinati separatamente, in funzione delle singole esigenze progettuali. La costruzione del piano è realizzata con lastre di spessore 20 mm e supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).
A richiesta, con sovrapprezzo (vedi capitolo LAVORAZIONI - MAGGIORAZIONI - MANUTENZIONE), su marmi e graniti è disponibile la finitura lucida e, solo per Granito nero assoluto Zimbabwe, la finitura fiammata spazzolata.

- Tipologie: marmo bianco Carrara - pietra Bihara - pietra Serena - pietra Matraia - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe - granito Black Cosmic - limestone Persiano - granito Porto Cervo - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **2200 mm**: pietra Bihara.
- Lunghezza massima **2500 mm**: pietra Serena.
- Lunghezza massima **2700 mm**: limestone Persiano.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Matraia - granito Porto Cervo.
- Lunghezza massima **2900 mm**: quartzite Calacatta.
- Lunghezza massima **3000 mm**: granito Black Cosmic - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **3050 mm**: marmo bianco Carrara - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe

N - Marmo - Pietra - Granito, finitura sabbiata **MATTER** / Spessori: **50** mm
Piano in finitura sabbiata, caratterizzato da smussi perimetrali: gli smussi perimetrali laterali devono essere ordinati separatamente, in funzione delle singole esigenze progettuali. La costruzione del piano è realizzata con lastre di spessore 20 mm e supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).

- Tipologie: pietra Grey Matter - marmo Brown Matter - granito Black Matter.
- Lunghezza massima **2700 mm**: marmo Brown Matter.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Grey Matter.
- Lunghezza massima **3050 mm**: granito Black Matter.

O - Pietra composita Silestone® / Spessori: **50** mm
Piano in finitura opaca con protezione antibatterica attiva, caratterizzato da smussi perimetrali: gli smussi perimetrali laterali devono essere ordinati separatamente, in funzione delle singole esigenze progettuali. La costruzione del piano è realizzata con lastre di spessore 20 mm e supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).
Materiale composto per il 94% da quarzo naturale, e per il restante 6% da polimeri e pigmenti coloranti. Durezza e resistenza straordinarie.

- Colori: grigio Expo - grigio Cemento - nero Tebas - bianco Zeus - marrone Unsui
- Lunghezza massima: 3250 mm.

I FIUMI ST

P - Cristalplant® / Spessori: **20** mm
Piano caratterizzato da smussi inferiori a 45° su 3 lati che consentono al piano di calzare perfettamente sugli smussi superiori a 45° previsti sui mobili I FIUMI ST: in questo modo non viene percepito lo spessore del piano.
Materiale composito formato da un'alta percentuale di cariche minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata purezza. Inerte, ipoallergenico e non tossico. Riciclabile al 100%, praticamente ignifugo (classe 1), con un'ottima resistenza ai raggi UV, è compatto e non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la sua finitura vellutata.

- Colori: Bianco.
- Lunghezza massima: 2300 mm.

Q - Corian® / Spessori: **20** mm
Piano caratterizzato da smussi inferiori a 45° su 3 lati che consentono al piano di calzare perfettamente sugli smussi superiori a 45° previsti sui mobili I FIUMI ST: in questo modo non viene percepito lo spessore del piano.
Materiale solido, non poroso, omogeneo, composto per circa 1/3 da resina acrilica (polimetilmetacrilato o PMMA) e per circa 2/3 da minerali naturali costituiti principalmente da triidrato di alluminio (ATH), minerale ricavato dalla bauxite con cui si produce l'alluminio.

- Colori: Bianco.
- Lunghezza massima: 3000 mm.

R - Marmo - Pietra - Granito / Spessori: **20** mm
Piano in finitura opaca con trattemento antimacchia e idrorepellente, caratterizzato da smussi inferiori a 45° su 3 lati che consentono al piano di calzare perfettamente sugli smussi superiori a 45° previsti sui mobili I FIUMI ST: in questo modo non viene percepito lo spessore del piano. Massello di pietra, marmo o granito.
A richiesta, con sovrapprezzo (vedi capitolo LAVORAZIONI - MAGGIORAZIONI - MANUTENZIONE), su marmi e graniti è disponibile la finitura lucida e, solo per Granito nero assoluto Zimbabwe, la finitura fiammata spazzolata.

- Tipologie: marmo bianco Carrara - pietra Bihara - pietra Serena - pietra Matraia - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe - granito Black Cosmic - limestone Persiano - granito Porto Cervo - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **2200 mm**: pietra Bihara.
- Lunghezza massima **2500 mm**: pietra Serena.
- Lunghezza massima **2700 mm**: limestone Persiano.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Matraia - granito Porto Cervo.
- Lunghezza massima **2900 mm**: quartzite Calacatta.
- Lunghezza massima **3000 mm**: granito Black Cosmic - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **3050 mm**: marmo bianco Carrara - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe

S - Marmo - Pietra - Granito, finitura sabbiata **MATTER** / Spessori: **20** mm
Piano in finitura sabbiata, caratterizzato da smussi inferiori a 45° su 3 lati che consentono al piano di calzare perfettamente sugli smussi superiori a 45° previsti sui mobili I FIUMI ST: in questo modo non viene percepito lo spessore del piano. Massello di pietra, marmo o granito.

- Tipologie: pietra Grey Matter - marmo Brown Matter - granito Black Matter.
- Lunghezza massima **2700 mm**: marmo Brown Matter.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Grey Matter.
- Lunghezza massima **3050 mm**: granito Black Matter.

T - Pietra composita Silestone® / Spessori: **20** mm
Piano in finitura opaca con protezione antibatterica attiva, caratterizzato da smussi inferiori a 45° su 3 lati che consentono al piano di calzare perfettamente sugli smussi superiori a 45° previsti sui mobili I FIUMI ST: in questo modo non viene percepito lo spessore del piano. Massello di pietra composita.
Materiale composto per il 94% da quarzo naturale, e per il restante 6% da polimeri e pigmenti coloranti. Durezza e resistenza straordinarie.

- Colori: grigio Expo - grigio Cemento - nero Tebas - bianco Zeus - marrone Unsui
- Lunghezza massima: 3250 mm.

PIANURA

Cristalplant® - Corian® - Marmo, pietra, granito finitura sabbiata **MATTER** / Spessori: **70** mm
Sistema portalavabo sospeso con alzata e illuminazione integrata. Disponibile nella versione accostata all'alzata (profondità totale 565 mm, compresa alzata) o nella versione distanziata dall'alzata e provvista di illuminazione retro piano a LED (profondità totale 595 mm, compresa alzata). Piano: spessore 70 mm. Alzata: spessore 65 mm, altezza 500 mm, completa di sistema di illuminazione a LED sulla parte superiore. Copertura superiore e fianchi in colore bianco opaco.
Per ulteriori dettagli tecnici vedi pag. 13.3.

- Colori Cristalplant®: Bianco.
- Lunghezza massima: 2800 mm.

- Colori Corian®: Bianco, SOLO completo di lavabo SABBIA 6 o SABBIA 7.
- Lunghezza massima: 3000 mm.

- Tipologie marmo / pietra / granito finitura sabbiata MATTER: pietra Grey Matter, marmo Brown Matter, granito Black Matter.
- Lunghezza massima: 2500 mm.

FLYER

Cristalplant® - Corian® - Legno massello - Legno massello Selection - Marmo, pietra, granito, pietra composita / Spessori: **100** mm
Piano sospeso di spessore 100 mm e profondità 500 mm, da completare con le relative staffe di sostegno (da ordinare separatamente).
Sono disponibili versioni versioni complete di copertura inferiore.
Per ulteriori dettagli tecnici vedi pag. 13.9.

- Colori Cristalplant®: Bianco.
- Lunghezza massima: 2700 mm.

- Colori Corian®: Bianco, SOLO completo di lavabo SABBIA 6 o SABBIA 7.
- Lunghezza massima: 3000 mm.

- Essenze Legno Massello: Rovere naturale - Noce canaletto “taglio sega“.
- Lunghezza massima: 3000 mm.

- Essenze Legno Massello Selection: Abete “antico“ grigio.
- Lunghezza massima: 2800 mm.

- Tipologie marmo / pietra / granito / pietra composita: marmo bianco Carrara - pietra Bihara - pietra Serena - pietra Matraia - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe - granito Black Cosmic - limestone Persiano - granito Porto Cervo - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate - pietra Grey Matter - marmo Brown Matter - granito Black Matter - Silestone® grigio Expo - Silestone® grigio Cemento - Silestone® nero Tebas - Silestone® bianco Zeus - Silestone® marrone Unsui.
- Lunghezza massima **2200 mm**: pietra Bihara.
- Lunghezza massima **2500 mm**: pietra Serena.
- Lunghezza massima **2700 mm**: limestone Persiano - marmo Brown Matter.
- Lunghezza massima **2800 mm**: pietra Matraia - granito Porto Cervo - pietra Grey Matter.
- Lunghezza massima **2900 mm**: quartzite Calacatta.
- Lunghezza massima **3000 mm**: granito Black Cosmic - quartzite Silver - quartzite Calacatta - quartzite Brown Chocolate.
- Lunghezza massima **3050 mm**: marmo bianco Carrara - pietra Cardoso - granito nero assoluto Zimbabwe - granito Black Matter.
- Lunghezza massima **3250 mm**: Silestone® grigio Expo - Silestone® grigio Cemento - Silestone® nero Tebas - Silestone® bianco Zeus - Silestone® marrone Unsui.

La Boffi ha messo a punto un set di prodotti multiuso per la pulizia. Il set va richiesto ai rivenditori Boffi (confezione CleanSet Boffi - codice AVBL018 - vedi pag. 15.11)

In linea generale, in caso di mancanza dei prodotti del Clean Set Boffi, per la pulizia dei vostri mobili, non utilizzate detersivi che possano graffiare, come polveri o creme abrasive, e prodotti che contengano solventi o acidi corrosivi.

Ricordate che nonostante i numerosi accorgimenti dei prodotti Boffi adottati per prevenire infiltrazioni d'acqua, i peggiori nemici dei vostri arredi per il bagno sono il vapore e l'umidità. Vi raccomandiamo di asciugare sempre molto bene i mobili dopo la pulizia.

Eventuali macchie derivanti da sostanze oleose di qualunque natura devono essere pulite subito.

	Prodotti di pulizia idonei	Alcuni prodotti non idonei	Consigli e precauzioni
CONTENITORI IN NOBILITATO	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per la pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e una soluzione di acqua e un detergente specifico come Nuncas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino.	Prodotti abrasivi e prodotti contenenti cloro.	Non utilizzare sui bordi prodotti contenenti diluenti o acetone.
ANTE E PARTI FINITURA IN SILCOVER E MAT PLUS	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno asciutto ed un prodotto generico per la pulizia dei vetri insistendo un pò in presenza di eventuali macchie.	Detergenti e creme abrasive. Spray antipolvere e cere per mobili che altererebbero la finitura opaca.	E' normale che alle prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato a causa della presenza in superficie di polveri di vernice risalite durante il processo di essicazione. Rimuoverle completamente lavando la superficie con una spugna e un detergente neutro quale Nuncas Winto Parquet.
ANTE E PARTI IN FINITURA IN POLIESTERE	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno asciutto ed un prodotto generico per la pulizia dei vetri insistendo un pò in presenza di eventuali macchie.	Detergenti e creme abrasive. Spray antipolvere e cere per mobili perché macchierebbero e lascerebbero aloni sulla superficie.	Nel caso di opacizzazione del poliestere si possono usare prodotti lucidanti per automobili applicati con panni morbidi non abrasivi.
ANTE, CONTENITORI E PARTI IN FINITURA LEGNO E LEGNO SELECTION	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro.	Prodotti contenenti, acetone, cloro, diluenti e prodotti abrasivi.	Le vernici per il legno sono idrorepellenti, anti-ingiallenti e non vanno rigate o sollecitate con alte temperature. Non usare cere per mobili.
RUBINETTI, ACCESSORI, E PARTI IN FINITURA INOX	Per eliminare a fondo polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Inox Detergente Lucidante. In mancanza di un prodotto specifico, pulire con un panno umido e asciugare con panno morbido o pelle di daino oppure utilizzare un prodotto detergente multiuso e risciacquare la superficie. Per macchie persistenti utilizzare aceto caldo. Importante: pulire sempre nel senso della satinatura. Per la rimozione di depositi di calcare e di sporco nei filtri degli areatori, si consiglia di smontare l'areatore e tenerlo in ammollo per alcune ore in aceto bianco. Successivamente lavare con acqua e sapone ed infine risciaquare.	Pagliette e spugne abrasive. Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acido cloridrico che potrebbero macchiare la superficie.	Prestare la massima attenzione per non rigare la superficie; non utilizzare utensili in metallo per togliere eventuali film di polietilene di protezione all'acquisto. Prodotti acidi anche di origine alimentare sono in grado di rimuovere l'ingiallimento superficiale, dando la sensazione di acciaio macchiato. Per eliminare calcare, macchie ferrose e piccoli graffi, utilizzare Nuncas Inox Crema Protettiva.
PARTI IN FINITURA IN VETRO E ALLUMINIO	Per eliminare polvere e impronte dalle superfici in alluminio e in vetro pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Glasnet. In mancanza del prodotto specifico utilizzare prodotti per la pulizia dei vetri avendo l'accortezza di risciacquare e asciugare bene.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Pulire i vetri con stracci di cotone o sintetici che non lascino residui sui vetri acidati e stampati.
MANIGLIE IN ALLUMINIO E ZAMA VERNICIATA	Per eliminare a fondo polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Inox Detergente Lucidante. In mancanza di un prodotto specifico, pulire con un panno umido e asciugare con panno morbido o pelle di daino oppure utilizzare un prodotto detergente multiuso e risciacquare la superficie. Importante: pulire sempre nel senso della satinatura.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Le maniglie sono protette con vernici che evitano le ossidazioni dei materiali: non vanno pertanto rigate o graffiate.

	Prodotti di pulizia idonei	Alcuni prodotti non idonei	Consigli e precauzioni
PIANI IN LEGNO	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro.	Prodotti contenenti diluenti o acetone, prodotti abrasivi e in polvere. Detergenti fortementi alcalini	Ricordiamo che il legno si comporta anche dopo la lavorazione come prodotto vivo, mostrandosi sensibile al calore e all'umidità.
PIANI IN MARMO, GRANITO O PIETRA (finitura levigata opaca)	Pulire quotidianamente con una spugna e una soluzione di acqua e Nuncas Winto Marmo. In caso di macchie ostinate applicare un po' di prodotto puro sulla spugna e passare la superficie. In caso di finitura lucida è possibile proteggere e mantenere l'originale brillantezza della superficie con Nuncas Bel Marmo. Periodicamente trattare la superficie utilizzando il kit manutenzione, con il seguente procedimento: - Sgrassare con acqua e ammoniaca - Asciugare accuratamente con un panno morbido - Applicare con movimenti rotatori il prodotto per assicurare un trattamento superficiale antimacchia idrorepellente	Pagliette metalliche, spugne, prodotti abrasivi, candeggina. In generale detersivi acidi.	La finitura levigata opaca può determinare che si evidenzino impronte temporanee sulla superficie; basta pulire con acqua tiepida e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti oleosi o cere liquide. Importante: essendo il marmo e la pietra un materiale poroso, qualsiasi macchia deve essere asportata subito prima che riesca a penetrare; inoltre è poco resistente agli acidi deboli tipo limone, aceto, thè e caffè.
PIANI IN CORIAN®	Pulire con un panno asciutto e un detergente per la pulizia dei vetri come Nuncas Glasnet. Per una pulizia più profonda utilizzare Nuncas Brax Crema Detergente, sciacquare e asciugare. Per eliminare macchie di calcare utilizzare una spugna bagnata con Nuncas Wannet Blu. In mancanza di prodotti specifici pulire con un panno umido e asciugare la superficie. In caso di macchie persistenti consultare i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto.	Detergenti molto alcalini quali sgrassanti concentrati. Pagliette e spugne abrasive.	In caso di macchie di colorate quali vino, caffè o aloni da contatto con verdure quali melanzane e carote, diluire una parte di candeggina e due parti di acqua e applicare la soluzione sulla superficie per alcuni secondi con una spugna morbida, quindi risciacquare accuratamente.
PIANI, VASCHE, E LAVABI IN CRISTAL-PLANT®	Pulire con un panno asciutto e un detergente per la pulizia dei vetri come Nuncas Glasnet. Per una pulizia più profonda utilizzare Nuncas Brax Crema Detergente sciacquare e asciugare e per eliminare macchie di calcare utilizzare una spugna bagnata con Nuncas Wannet blu. In mancanza di prodotti specifici pulire con un panno umido e asciugare la superficie. In caso di macchie persistenti consultare i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto.	Detergenti molto alcalini quali sgrassanti concentrati. Pagliette e spugne abrasive.	In caso di macchie ostinate utilizzare spugna abrasiva tipo Scotch Brite con detergenti gel o abrasivi, avendo cura di risciacquare bene la superficie. Consultare anche i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto.
PIANI IN SILESTONE®	Per eliminare polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per eliminare grasso e unto utilizzare Nuncas Casa 9 Supersgrassante Premium con una spugna umida e risciacquare con acqua. Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu. In mancanza di prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro.	Prodotti acidi o fortemente alcalini. Detergenti contenenti candeggina.	Nel caso di materiali che induriscono seccando (gomma, mostarda, curry, grasso, smalto per unghie, vernici, etc.), rimuovere le macchie grattando delicatamente con un raschietto di plastica. Consultare anche i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto
PIANI IN MARMO, GRANITO O PIETRA (finitura sabbiata MATTER)	Per eliminare polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per eliminare grasso e unto utilizzare Nuncas Casa 9 Supersgrassante Premium con una spugna umida e risciacquare con acqua. Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu. In mancanza di prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro. Per la rimozione di eventuale sporco presente nella rugosità della superficie utilizzare una spazzola.	Prodotti acidi o fortemente alcalini. Detergenti contenenti candeggina.	Nel caso di materiali che induriscono seccando (gomma, mostarda, curry, grasso, smalto per unghie, vernici, etc.), rimuovere le macchie grattando delicatamente con un raschietto di plastica. Consultare anche i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto
SUPERFICI CROMATE	Pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Glasnet o Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. In mancanza di prodotti specifici utilizzare acqua e detergente neutro.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Pulire con stracci di cotone o sintetici che non lascino residui. Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu.
LAVABI E SANITARI IN CERAMICA	Pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Glasnet. In mancanza del prodotto specifico utilizzare prodotti per la pulizia dei sanitari.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu.
FIBRA DI VETRO BIANCA	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno asciutto ed un prodotto generico per la pulizia dei vetri insistendo un pò in presenza di eventuali macchie.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Nel caso di opacizzazione si possono usare prodotti lucidanti per automobili applicati con panni morbidi non abrasivi.

Programma STANDARD

Sistema modulare di contenitori base / colonna sospesi. Maniglia obbligatoria.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 470 mm (entrambe compatibili con incasso di lavabi Boffi sottopiano / filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.
LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURE: Rovere grafite a poro aperto - Bianco seta.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, maniglia obbligatoria.

FINITURE: Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian® - Legno 3D.

Maniglia

Ogni frontale deve essere provvisto di maniglia, a scelta tra quelle di gamma, senza o con maggiorazione di prezzo.

COMPRESE NEL PREZZO DEL MOBILE: Trave WK6 - Handle - T Line.

CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO: Zone - X12 - Universal - Duemilaotto (su poliestere solo colore bianco 003) - Aprile - 3D (solo su Legno 3D) - X3D (solo su Legno 3D).
Aggiungere l'apposita maggiorazione per ogni maniglia presente in composizione.

Piani

Piano squadrato allestibile con lavabi soprapiano, sottopiano o filopiano.

SPESSORE: 10 - 12 -15 - 20 mm
PROFONDITÀ: 500 mm

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano solo su piani in Cristalplant®).

FINITURE spessore 10 mm: vetro Extralight sabbiato verniciato (SOLO completo di lavabo in vetro integrato).
FINITURE spessore 12 mm: vetro Extralight acidato verniciato.
FINITURE spessore 15 mm: Cristalplant®.
FINITURE spessore 20 mm: Corian®, pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).

Modularità

Posizionamento scarico acqua - Quota “a“

= Fianco finito a vista
= Scarico acqua
= Acqua fredda
= Acqua calda

X = 280 mm. per utilizzo lavabi soprapiano.
360 mm. per utilizzo lavabi sottopiano

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Basi portalavabo

Basi e colonne

Dettaglio frontali H 470 mm

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

LAVABI COMPATIBILI

- Scegliere il lavabo tassativamente tra quelli compatibili.
- La posizione del lavabo è centrata rispetto alla mezzeria del contenitore portavalabo su cui viene applicato.
- Se prevista la rubinetteria sul piano, applicare le relative lavorazioni di foro per rubinetti. La compatibilità indicata si riferisce a bocche di erogazione con o senza miscelatore integrato.

● Compatibile con bocca a parete, posteriore o laterale su piano
○ Compatibile con bocca a parete o laterale su piano
✖ Compatibile con bocca a parete

	Lavabi SOPRAPIANO											Lavabi SOTTOPIANO						
	Gobi 1 **WRGBAE01**	Gobi 2 **WRGBAE02**	Sabbia 3 **WRSBAC01**	Iceland **WRICAE01**	Sidel 1 **WRCDAE01**	Cathino 3 **WXCHAE02**	Cathino 1 **WXCHAE01**	Adda **WCADAE01**	Adda Corian® **WNADAE01**	A45 **WRAQAE01**		Universal piccolo (small) **WRUNAB03**	Universal grande (big) **WRUNAB02**	Sidel 2 **WRCDAB01**	Sabbia 1 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB01**	Sabbia 2 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB02**		
Composizione (Composition) **1A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **2A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **3A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **4A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **5A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **6A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **7A**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **8A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **9A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **10A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **11A**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **12A**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **13A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **14A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **15A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **16A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **17A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **18A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **19A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **20A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **1B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **2B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **3B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **4B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **5B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **6B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **7B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **8B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **9B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **10B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **11B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **12B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **13B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **14B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **15B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

LAVABI COMPATIBILI

- Scegliere il lavabo tassativamente tra quelli compatibili.
- La posizione del lavabo è centrata rispetto alla mezzeria del contenitore portavalabo su cui viene applicato.
- Se prevista la rubinetteria sul piano, applicare le relative lavorazioni di foro per rubinetti. La compatibilità indicata si riferisce a bocche di erogazione con o senza miscelatore integrato.

● Compatibile con bocca a parete, posteriore o laterale su piano
○ Compatibile con bocca a parete o laterale su piano
✖ Compatibile con bocca a parete

	Lavabi SOPRAPIANO											Lavabi SOTTOPIANO						
	Gobi 1 **WRGBAE01**	Gobi 2 **WRGBAE02**	Sabbia 3 **WRSBAC01**	Iceland **WRICAE01**	Sidel 1 **WRCDAE01**	Cathino 3 **WXCHAE02**	Cathino 1 **WXCHAE01**	Adda **WCADAE01**	Adda Corian® **WNADAE01**	A45 **WRAQAE01**		Universal piccolo (small) **WRUNAB03**	Universal grande (big) **WRUNAB02**	Sidel 2 **WRCDAB01**	Sabbia 1 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB01**	Sabbia 2 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB02**		
Composizione (Composition) **16B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **17B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **18B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **19B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **20B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **21B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **22B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **23B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **24B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **25B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **26B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **27B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **28B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **29B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **30B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **31B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **32B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **33B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **34B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **35B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **36B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **37B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **38B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **39B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **40B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **41B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **42B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **43B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **44B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **45B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		

Programma STANDARD
COMPOSIZIONI

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 1A

L 900 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.

L	P	H								
900	495	300	**PNA001S**							

COMPOSIZIONE 2A

L 1200 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 300 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1200	495	300	**PNA002S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 3A

L 1200 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.

L	P	H								
1200	495	300	**PNA003S**							

COMPOSIZIONE 4A

L 1350 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1350	495	300	**PNA004S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 5A

L 1500 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	300	**PNA005S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 6A

L 1650 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1650	495	300	**PNA006S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 7A

L 1800 mm

- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PNA007S**							

COMPOSIZIONE 8A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PNA008S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 9A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H									
1800	495	300	**PNA009S**	**S-D**							

COMPOSIZIONE 10A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.

L	P	H									
1800	495	300	**PNA010S**								

COMPOSIZIONE 11A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H									
1800	495	300	**PNA011S**	**S-D**							

COMPOSIZIONE 12A

L 2100 mm

- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.

L	P	H									
2100	495	300	**PNA012S**								

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 13A

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PNA013S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 14A

L 2100 mm

- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PNA014S**							

COMPOSIZIONE 15A

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PNA015S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 16A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PNA016S**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 17A

L 2400 mm

- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PNA017S**							

COMPOSIZIONE 18A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PNA018S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 19A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 1200 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PNA019S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 20A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PNA020S**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 1B

L 600 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
600	495	470	**PNB001S**							

COMPOSIZIONE 2B

L 900 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 300 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	470	**PNB002S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 3B

L 900 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	470	**PNB003S**							

COMPOSIZIONE 4B

L 900 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	470	**PNB004S**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

					Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 5B

L 1200 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1200	495	470	**PNB005S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 6B

L 1200 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.

L	P	H								
1200	495	470	**PNB006S**							

COMPOSIZIONE 7B

L 1200 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.

L	P	H								
1200	495	470	**PNB007S**							

COMPOSIZIONE 8B

L 1350 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1350	495	470	**PNB008S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 9B

L 1350 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1350	495	470	**PNB009S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 10B

L 1350 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con anta a battente da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1350	495	470	**PNB010S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 11B

L 1500 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 300 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	470	**PNB011S**							

COMPOSIZIONE 12B

L 1500 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	470	**PNB012S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

						Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 13B

L 1500 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1500	495	470	**PNB013S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 14B

L 1650 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H								
1650	495	470	**PNB014S**							

COMPOSIZIONE 15B

L 1650 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1650	495	470	**PNB015S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 16B

L 1650 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H								
1650	495	470	**PNB016S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 17B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PNB017S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 18B

L 1800 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PNB018S**							

COMPOSIZIONE 19B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PNB019S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 20B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PNB020S**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 21B

L 1800 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H		
1800	495	470	**PNB021S**	

COMPOSIZIONE 22B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H		
1800	495	470	**PNB022S**	**S-D**

COMPOSIZIONE 23B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H		
1800	495	470	**PNB023S**	

COMPOSIZIONE 24B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H		
1800	495	470	**PNB024S**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 25B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PNB025S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 26B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB026S**							

COMPOSIZIONE 27B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB027S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 28B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 300 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB028S**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P r o g r a m m a   S T A N D A R D

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

Silcover | Mat Plus | Legno | Poliestere Legno Selection | Corian® Legno 3D

COMPOSIZIONE 29B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB029S**							

COMPOSIZIONE 30B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB030S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 31B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB031S**							

COMPOSIZIONE 32B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB032S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 33B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB033S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 34B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB034S**							

COMPOSIZIONE 35B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB035S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 36B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PNB036S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P r o g r a m m a   S T A N D A R D

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 37B

2400
495
470
900
600
900

L 2400 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	®® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB037S**							

COMPOSIZIONE 38B

L 2400 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	®® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB038S**							

COMPOSIZIONE 39B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	®® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB039S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 40B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	®® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB040S**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

Silcover | Mat Plus | Legno | Poliestere Legno Selection | Corian® Legno 3D

COMPOSIZIONE 41B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB041S**							

COMPOSIZIONE 42B

L 2400 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB042S**							

COMPOSIZIONE 43B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB043S**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 44B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 1200 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB044S**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma STANDARD

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti, maniglie con maggiorazione di prezzo.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 45B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.

L	P	H		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	470	**PNB045S**						

1

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

Sistema modulare di contenitori base / colonna sospesi dotati di sistema di apertura automatica a pressione “tip-on“. Non è possibile realizzare contenitori provvisti di maniglia.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 470 mm (entrambe compatibili con incasso di lavabi Boffi sottopiano / filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.
LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURE: Rovere grafite a poro aperto - Bianco seta.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, con apertura automatica a pressione “tip-on“.

FINITURE: Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian® - Legno 3D.

Piani

Piano squadrato allestibile con lavabi soprapiano, sottopiano o filopiano.

SPESSORE: 10 - 12 -15 - 20 mm
PROFONDITÀ: 500 mm

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano solo su piani in Cristalplant®).

FINITURE spessore 10 mm: vetro Extralight sabbiato verniciato (SOLO completo di lavabo in vetro integrato).
FINITURE spessore 12 mm: vetro Extralight acidato verniciato.
FINITURE spessore 15 mm: Cristalplant®.
FINITURE spessore 20 mm: Corian®, pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).

Modularità

Posizionamento scarico acqua - Quota "a"

▼ = Fianco finito a vista

= Scarico acqua

● = Acqua fredda

○ = Acqua calda

X = 280 mm. per utilizzo lavabi soprapiano.
360 mm. per utilizzo lavabi sottopiano

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Basi portalavabo

Basi e colonne

Dettaglio frontali H 470 mm

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- Scegliere il lavabo tassativamente tra quelli compatibili.
- La posizione del lavabo è centrata rispetto alla mezzeria del contenitore portavalabo su cui viene applicato.
- Se prevista la rubinetteria sul piano, applicare le relative lavorazioni di foro per rubinetti. La compatibilità indicata si riferisce a bocche di erogazione con o senza miscelatore integrato.

● Compatibile con bocca a parete, posteriore o laterale su piano
○ Compatibile con bocca a parete o laterale su piano
✖ Compatibile con bocca a parete

	Lavabi SOPRAPIANO											Lavabi SOTTOPIANO						
	Gobi 1 **WRGBAE01**	Gobi 2 **WRGBAE02**	Sabbia 3 **WRSBAC01**	Iceland **WRICAE01**	Sidel 1 **WRCDAE01**	Cathino 3 **WXCHAE02**	Cathino 1 **WXCHAE01**	Adda **WCADAE01**	Adda Corian® **WNADAE01**	A45 **WRAQAE01**		Universal piccolo (small) **WRUNAB03**	Universal grande (big) **WRUNAB02**	Sidel 2 **WRCDAB01**	Sabbia 1 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB01**	Sabbia 2 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB02**		
Composizione (Composition) **1A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **2A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **3A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **4A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **5A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **6A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **7A**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **8A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **9A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **10A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **11A**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **12A**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **13A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **14A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **15A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **16A**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **17A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **18A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **19A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **20A**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **1B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **2B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **3B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **4B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **5B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **6B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **7B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **8B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **9B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **10B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **11B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **12B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **13B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		
Composizione (Composition) **14B**	●		✖		✖		○	✖	✖			●		●	●			
Composizione (Composition) **15B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖		●	●	●	●	●		

- Scegliere il lavabo tassativamente tra quelli compatibili.
- La posizione del lavabo è centrata rispetto alla mezzeria del contenitore portavalabo su cui viene applicato.
- Se prevista la rubinetteria sul piano, applicare le relative lavorazioni di foro per rubinetti. La compatibilità indicata si riferisce a bocche di erogazione con o senza miscelatore integrato.

● Compatibile con bocca a parete, posteriore o laterale su piano
○ Compatibile con bocca a parete o laterale su piano
✖ Compatibile con bocca a parete

	Lavabi SOPRAPIANO										Lavabi SOTTOPIANO				
	Gobi 1 **WRGBAE01**	Gobi 2 **WRGBAE02**	Sabbia 3 **WRSBAC01**	Iceland **WRICAE01**	Sidel 1 **WRCDAE01**	Cathino 3 **WXCHAE02**	Cathino 1 **WXCHAE01**	Adda **WCADAE01**	Adda Corian® **WNADAE01**	A45 **WRAQAE01**	Universal piccolo (small) **WRUNAB03**	Universal grande (big) **WRUNAB02**	Sidel 2 **WRCDAB01**	Sabbia 1 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB01**	Sabbia 2 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB02**
Composizione (Composition) **16B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **17B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **18B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **19B**	●		✖		✖		○	✖	✖		●		●	●	
Composizione (Composition) **20B**	●		✖		✖		○	✖	✖		●		●	●	
Composizione (Composition) **21B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **22B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **23B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **24B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **25B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **26B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **27B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **28B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **29B**	●	✖	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **30B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **31B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **32B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **33B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **34B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **35B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **36B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **37B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **38B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **39B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **40B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **41B**	●		○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **42B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **43B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **44B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●
Composizione (Composition) **45B**	●	○	○	○	○	●	○	○	○	✖	●	●	●	●	●

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE
COMPOSIZIONI

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 1A

L 900 mm

• 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	300	**PMA001M**							

COMPOSIZIONE 2A

L 1200 mm

• 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
• 1 base con cassetto da 300 mm.
• Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1200	495	300	**PMA002M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 3A

L 1200 mm

• 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1200	495	300	**PMA003M**							

COMPOSIZIONE 4A

L 1350 mm

• 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
• 1 base con cassetto da 450 mm.
• Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1350	495	300	**PMA004M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 5A

L 1500 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	300	**PMA005M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 6A

L 1650 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1650	495	300	**PMA006M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 7A

L 1800 mm

- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PMA007M**							

COMPOSIZIONE 8A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PMA008M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

					Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 9A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PMA009M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 10A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PMA010M**							

COMPOSIZIONE 11A

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	300	**PMA011M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 12A

L 2100 mm

- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PMA012M**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 13A

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PMA013M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 14A

L 2100 mm

- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PMA014M**							

COMPOSIZIONE 15A

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- 1 base con cassetto da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	300	**PMA015M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 16A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PMA016M**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

COMPOSIZIONI - H contenitore 300 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
* Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 17A

L 2400 mm

- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PMA017M**							

COMPOSIZIONE 18A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- 1 base con cassetto da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PMA018M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 19A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base con cassetto da 1200 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PMA019M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 20A

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.
- 1 base portalavabo con cassetto da 1200 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	300	**PMA020M**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P r o g r a m m a   S I M P L E

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 1B

L 600 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
600	495	470	**PMB001M**							

COMPOSIZIONE 2B

L 900 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 300 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	470	**PMB002M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 3B

L 900 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	470	**PMB003M**							

COMPOSIZIONE 4B

L 900 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
900	495	470	**PMB004M**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 5B

L 1200 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1200	495	470	**PMB005M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 6B

L 1200 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1200	495	470	**PMB006M**							

COMPOSIZIONE 7B

L 1200 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1200	495	470	**PMB007M**							

COMPOSIZIONE 8B

L 1350 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1350	495	470	**PMB008M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

Colonne prezzi: Silcover | Mat Plus | Legno | Poliestere Legno Selection | Corian® Legno 3D

COMPOSIZIONE 9B

L 1350 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1350	495	470	**PMB009M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 10B

L 1350 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con anta a battente da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1350	495	470	**PMB010M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 11B

L 1500 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 300 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	470	**PMB011M**							

COMPOSIZIONE 12B

L 1500 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	470	**PMB012M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 13B

L 1500 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1500	495	470	**PMB013M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 14B

L 1650 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1650	495	470	**PMB014M**							

COMPOSIZIONE 15B

L 1650 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1650	495	470	**PMB015M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 16B

L 1650 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1650	495	470	**PMB016M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 17B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PMB017M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 18B

L 1800 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PMB018M**							

COMPOSIZIONE 19B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PMB019M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 20B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PMB020M**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 21B

L 1800 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H		
1800	495	470	**PMB021M**	

COMPOSIZIONE 22B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H		
1800	495	470	**PMB022M**	**S-D**

COMPOSIZIONE 23B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H		
1800	495	470	**PMB023M**	

COMPOSIZIONE 24B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H		
1800	495	470	**PMB024M**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SIMPLE
COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 25B

L 1800 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
1800	495	470	**PMB025M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 26B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB026M**							

COMPOSIZIONE 27B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB027M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 28B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 300 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB028M**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

L	P	H	Pr		Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 29B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB029M**							

COMPOSIZIONE 30B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB030M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 31B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB031M**							

COMPOSIZIONE 32B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB032M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P r o g r a m m a   S I M P L E

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 33B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB033M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 34B

L 2100 mm

- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB034M**							

COMPOSIZIONE 35B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- 1 base con cassetti da 450 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB035M**	**S-D**						

COMPOSIZIONE 36B

L 2100 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 900 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2100	495	470	**PMB036M**	**S-D**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

COMPOSIZIONI - H contenitore 470 mm

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

				Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 37B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo da 900 mm con doppia anta a battente.

L	P	H									
2400	495	470	**PMB037M**								

COMPOSIZIONE 38B

L 2400 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H									
2400	495	470	**PMB038M**								

COMPOSIZIONE 39B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H									
2400	495	470	**PMB039M**	**S-D**							

COMPOSIZIONE 40B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.
- 1 base portalavabo da 1200 mm con doppia anta a battente.

L	P	H									
2400	495	470	**PMB040M**								

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

						Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	

COMPOSIZIONE 41B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 900 mm.

L	P	H									
2400	495	470	**PMB041M**								

COMPOSIZIONE 42B

L 2400 mm

- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.

L	P	H									
2400	495	470	**PMB042M**								

COMPOSIZIONE 43B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- 1 base con cassetti da 600 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H									
2400	495	470	**PMB043M**	**S-D**							

COMPOSIZIONE 44B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base con cassetti da 1200 mm.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).

L	P	H									
2400	495	470	**PMB044M**	**S-D**							

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

AGGIUNGERE PIANO + LAVABO + FORI PER LAVABO E RUBINETTERIA.
Prezzo comprensivo di: mobili con fianchi terminali finiti.
***** Piastra copricava opzionale, da ordinare separatamente (capitolo Accessori per mobili).

COMPOSIZIONE 45B

L 2400 mm

- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.
- 1 base portalavabo con cassetti da 1200 mm.

L	P	H	Codice	Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian® Legno 3D	
2400	495	470	**PMB045M**						

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Sistema modulare di contenitori base sospesi dotati di sistema di apertura automatica a pressione “tip-on“. Non è possibile realizzare contenitori provvisti di maniglia. Pannelli terminali in finitura spessore 5 mm (vetro) o 3 mm (alluminio).

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 470 mm (entrambe compatibili con incasso di lavabi Boffi sottopiano / filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 475 mm.
LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURE: Rovere grafite a poro aperto - Bianco seta.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante e frontali

Spessore 5 mm (vetro) o 3 mm (alluminio), con apertura automatica a pressione “tip-on“.
Supporto interno in pannello di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

FINITURE: vetro Extralight acidato verniciato (bianco, tortora, caffè), alluminio (moro, steel).

Piani

Piano squadrato allestibile con lavabi soprapiano, sottopiano o filopiano.

SPESSORE: 10 - 12 - 15 - 20 mm
PROFONDITÀ: 480 mm

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano solo su piani in Cristalplant®).

FINITURE spessore 10 mm: vetro Extralight sabbiato verniciato (SOLO completo di lavabo in vetro integrato).
FINITURE spessore 12 mm: vetro Extralight acidato verniciato.
FINITURE spessore 15 mm: Cristalplant®.
FINITURE spessore 20 mm: pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).

Modularità

Posizionamento scarico acqua - Quota “a“

▼ = Pannello terminale in vetro
= Scarico acqua
● = Acqua fredda
○ = Acqua calda

X = 280 mm. per utilizzo lavabi soprapiano.
360 mm. per utilizzo lavabi sottopiano.

S O H O
LAVABI COMPATIBILI

- Scegliere il lavabo tassativamente tra quelli compatibili.
- La posizione del lavabo è centrata rispetto alla mezzeria del contenitore portalavabo su cui viene applicato.
- Se prevista la rubinetteria sul piano, applicare le relative lavorazioni di foro per rubinetti. La compatibilità indicata si riferisce a bocche di erogazione con o senza miscelatore integrato.
- Composizioni complete: FORO LAVABO COMPRESO nel prezzo della composizione.
- Composizioni progettate dal Cliente: AGGIUNGERE FORO LAVABO (capitolo Lavorazioni).

● Compatibile con bocca a parete, posteriore o laterale su piano
○ Compatibile con bocca a parete o laterale su piano
✖ Compatibile con bocca a parete

	Lavabi SOPRAPIANO							Lavabi SOTTOPIANO				
	Gobi 1 **WRGBAE01**	Gobi 2 **WRGBAE02**	Sabbia 3 **WRSBAC01**	Iceland **WRICAE01**	Sidel 1 **WRCDAE01**	Cathino 3 **WXCHAE02**	Cathino 1 **WXCHAE01**	Universal piccolo (small) **WRUNAB03**	Universal grande (big) **WRUNAB02**	Sidel 2 **WRCDAB01**	Sabbia 1 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB01**	Sabbia 2 (Solo su/Only on Cristalplant®) **WRSBAB02**
Composizione (Composition) **1A / 1B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **2A / 2B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **3A / 3B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **4A / 4B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **5A / 5B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **6A / 6B**	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **7A / 7B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **8A / 8B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **9A / 9B**	●		✖		✖		✖	●	●	●	○	
Composizione (Composition) **10A / 10B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **11A / 11B**	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	●	○	
Composizione (Composition) **12A / 12B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **13A / 13B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **14A / 14B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **15A / 15B**	●	✖	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **16A / 16B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **17A / 17B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **18A / 18B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **19A / 19B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **20A / 20B**	●	✖	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	●	○	
Composizione (Composition) **21A / 21B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **22A / 22B**	●		✖		✖		✖	●		●	○	
Composizione (Composition) **23A / 23B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **24A / 24B**	●	✖	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **25A / 25B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **26A / 26B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **27A / 27B**	●	✖	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **28A / 28B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **29A / 29B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **30A / 30B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **31A / 31B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **32A / 32B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **33A / 33B**	●	✖	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **34A / 34B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Composizione (Composition) **35A / 35B**	●		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○

S O H O
COMPOSIZIONI COMPLETE

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

• AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
• Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 1A

Larghezza totale **610 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA001V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA001C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA001P**

CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA501V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA501C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA501P**

COMPOSIZIONE 2A

Larghezza totale **910 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA002V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA002C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA002P**

CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA502V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA502C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA502P**

CON LAVABO STAMPATO	
Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA902V**

COMPOSIZIONE 3A

Larghezza totale **910 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA003V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA003C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA003P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA503V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA503C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA503P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 4A

Larghezza totale **1060 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA004V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA004C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA004P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA504V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA504C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA504P S-D**

COMPOSIZIONE 5A

Larghezza totale **1210 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA005V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA005C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA005P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA505V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA505C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA505P S-D**

COMPOSIZIONE 6A

Larghezza totale **1210 mm**

1 base con cassetto da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA006V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA006C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA006P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA506V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA506C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA506P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

• AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
• Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 7A

Larghezza totale **1210 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA007V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA007C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA007P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA507V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA507C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA507P S-D**

COMPOSIZIONE 8A

Larghezza totale **1210 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA008V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA008C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA008P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA508V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA508C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA508P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA908V S-D**

COMPOSIZIONE 9A

Larghezza totale **1360 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA009V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA009C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA009P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA509V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA509C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA509P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 10A

Larghezza totale **1360 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA010V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA010C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA010P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA510V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA510C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA510P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA910V S-D**

COMPOSIZIONE 11A

Larghezza totale **1510 mm**

1 base con cassetto da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA011V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA011C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA011P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA511V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA511C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA511P**

COMPOSIZIONE 12A

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA012V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA012C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA012P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA512V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA512C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA512P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 13A

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA013V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA013C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA013P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA513V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA513C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA513P**

COMPOSIZIONE 14A

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA014V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA014C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA014P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA514V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA514C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA514P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA914V S-D**

COMPOSIZIONE 15A

Larghezza totale **1510 mm**

1 base con cassetto da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA015V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA015C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA015P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA515V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA515C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA515P**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA915V**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 16A

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA016V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA016C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA016P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA516V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA516C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA516P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA916V S-D**

COMPOSIZIONE 17A

Larghezza totale **1660 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA017V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA017C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA017P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA517V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA517C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA517P S-D**

COMPOSIZIONE 18A

Larghezza totale **1660 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA018V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA018C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA018P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA518V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA518C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA518P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 19A

Larghezza totale **1660 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA019V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA019C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA019P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA519V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA519C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA519P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA919V S-D**

COMPOSIZIONE 20A

Larghezza totale **1810 mm**

1 base con cassetto da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA020V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA020C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA020P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA520V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA520C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA520P**

COMPOSIZIONE 21A

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA021V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA021C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA021P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA521V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA521C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA521P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 22A

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA022V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA022C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA022P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA522V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA522C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA522P**

COMPOSIZIONE 23A

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA023V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA023C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA023P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA523V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA523C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA523P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA923V S-D**

COMPOSIZIONE 24A

Larghezza totale **1810 mm**

1 base con cassetto da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA024V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA024C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA024P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA524V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA524C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA524P**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA924V**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 25A

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA025V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA025C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA025P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA525V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA525C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA525P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA925V S-D**

COMPOSIZIONE 26A

Larghezza totale **1960 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA026V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA026C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA026P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA526V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA526C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA526P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA926V S-D**

COMPOSIZIONE 27A

Larghezza totale **2110 mm**

1 base con cassetto da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA027V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA027C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA027P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA527V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA527C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA527P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 28A

Larghezza totale **2110 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA028V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA028C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA028P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA528V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA528C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA528P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA928V S-D**

COMPOSIZIONE 29A

Larghezza totale **2110 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA029V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA029C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA029P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA529V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA529C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA529P**

COMPOSIZIONE 30A

Larghezza totale **2260 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA030V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA030C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA030P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA530V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA530C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA530P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Alluminio

COMPOSIZIONE 31A

Larghezza totale **2410 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA031V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA031C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA031P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA531V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA531C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA531P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA931V S-D**

COMPOSIZIONE 32A

Larghezza totale **2410 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA032V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA032C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA032P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA532V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA532C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA532P**

COMPOSIZIONE 33A

Larghezza totale **2710 mm**

1 base con cassetto da 900 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA033V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA033C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA033P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA533V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA533C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA533P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 34A

Larghezza totale **2710 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA034V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA034C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA034P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA534V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA534C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA534P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHA934V S-D**

COMPOSIZIONE 35A

Larghezza totale **2710 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA035V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA035C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA035P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHA535V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHA535C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHA535P**

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 1B

Larghezza totale **610 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB001V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB001C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB001P**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB501V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB501C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB501P**

COMPOSIZIONE 2B

Larghezza totale **910 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB002V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB002C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB002P**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB502V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB502C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB502P**
CON LAVABO STAMPATO	
Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB902V**

COMPOSIZIONE 3B

Larghezza totale **910 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB003V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB003C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB003P S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB503V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB503C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB503P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 4B

Larghezza totale **1060 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB004V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB004C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB004P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB504V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB504C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB504P S-D**

COMPOSIZIONE 5B

Larghezza totale **1210 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB005V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB005C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB005P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB505V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB505C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB505P S-D**

COMPOSIZIONE 6B

Larghezza totale **1210 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB006V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB006C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB006P**

CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB506V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB506C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB506P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 7B

Larghezza totale **1210 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB007V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB007C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB007P S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB507V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB507C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB507P S-D**

COMPOSIZIONE 8B

Larghezza totale **1210 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB008V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB008C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB008P S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB508V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB508C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB508P S-D**
CON LAVABO STAMPATO	
Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB908V S-D**

COMPOSIZIONE 9B

Larghezza totale **1360 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB009V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB009C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB009P S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB509V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB509C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB509P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 10B

Larghezza totale **1360 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB010V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB010C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB010P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB510V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB510C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB510P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB910V S-D**

COMPOSIZIONE 11B

Larghezza totale **1510 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB011V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB011C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB011P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB511V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB511C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB511P**

COMPOSIZIONE 12B

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB012V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB012C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB012P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB512V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB512C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB512P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extralight | Alluminio

COMPOSIZIONE 13B

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB013V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB013C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB013P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB513V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB513C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB513P**

COMPOSIZIONE 14B

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB014V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB014C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB014P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB514V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB514C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB514P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB914V S-D**

COMPOSIZIONE 15B

Larghezza totale **1510 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB015V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB015C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB015P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB515V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB515C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB515P**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB915V**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 16B

Larghezza totale **1510 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB016V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB016C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB016P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB516V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB516C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB516P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB916V S-D**

COMPOSIZIONE 17B

Larghezza totale **1660 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB017V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB017C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB017P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB517V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB517C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB517P S-D**

COMPOSIZIONE 18B

Larghezza totale **1660 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB018V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB018C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB018P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB518V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB518C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB518P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extralight | Alluminio

COMPOSIZIONE 19B

Larghezza totale **1660 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

	Codice
CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB019V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB019C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB019P S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB519V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB519C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB519P S-D**
CON LAVABO STAMPATO	
Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB919V S-D**

COMPOSIZIONE 20B

Larghezza totale **1810 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •

	Codice
CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB020V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB020C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB020P**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB520V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB520C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB520P**

COMPOSIZIONE 21B

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

	Codice
CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB021V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB021C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB021P S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB521V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB521C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB521P S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 22B

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB022V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB022C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB022P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB522V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB522C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB522P**

COMPOSIZIONE 23B

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB023V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB023C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB023P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB523V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB523C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB523P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB923V S-D**

COMPOSIZIONE 24B

Larghezza totale **1810 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB024V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB024C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB024P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB524V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB524C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB524P**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB924V**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 25B

Larghezza totale **1810 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB025V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB025C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB025P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB525V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB525C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB525P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB925V S-D**

COMPOSIZIONE 26B

Larghezza totale **1960 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB026V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB026C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB026P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB526V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB526C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB526P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB926V S-D**

COMPOSIZIONE 27B

Larghezza totale **2110 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB027V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB027C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB027P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB527V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB527C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB527P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 28B

Larghezza totale **2110 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB028V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB028C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB028P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB528V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB528C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB528P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB928V S-D**

COMPOSIZIONE 29B

Larghezza totale **2110 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB029V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB029C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB029P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB529V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB529C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB529P**

COMPOSIZIONE 30B

Larghezza totale **2260 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB030V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB030C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB030P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB530V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB530C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB530P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Alluminio

COMPOSIZIONE 31B

Larghezza totale **2410 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB031V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB031C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB031P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB531V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB531C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB531P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB931V S-D**

COMPOSIZIONE 32B

Larghezza totale **2410 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB032V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB032C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB032P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB532V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB532C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB532P**

COMPOSIZIONE 33B

Larghezza totale **2710 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB033V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB033C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB033P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB533V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB533C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB533P**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA. Su composizioni con piano in vetro e lavabo sottopiano aggiungere incollaggio cod. ZNAV03.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro per lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.

Vetro Extraight | Alluminio

COMPOSIZIONE 34B

Larghezza totale **2710 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB034V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB034C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB034P S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB534V S-D**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB534C S-D**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB534P S-D**

CON LAVABO STAMPATO

Piano e lavabo Vetro Extralight sabbiato verniciato - spessore 10 mm	**SHB934V S-D**

COMPOSIZIONE 35B

Larghezza totale **2710 mm**

1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base portalavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB035V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB035C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB035P**

CON FORO **SOTTOPIANO**

Piano Vetro Extralight acidato verniciato - spessore 12 mm	**SHB535V**
Piano Cristalplant® - spessore 15 mm	**SHB535C**
Piano Stone C - spessore 20 mm	**SHB535P**

Sistema modulare di contenitori base sospesi ad uso intermedio o terminale, senza maniglia, con profilo fascia maniglia sottopiano. L'impugnatura per l'apertura dell'anta è ottenuta grazie allo smusso superiore dell'anta stessa in combinazione con la fascia maniglia sottopiano e lo smusso perimetrale del piano.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 635 mm (entrambe compatibili con incasso di lavabi Boffi sottopiano / filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.
LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURE: Rovere grafite a poro aperto - Bianco seta.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Fascia maniglia sottopiano

Realizzata in alluminio verniciato, è prevista tra piano e anta lungo tutti i lati smussati del piano.

FINITURE: bianco - nero.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, con smusso superiore (tipo anta BN), inferiore o laterale, in funzione dell'utilizzo.

FINITURE: Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®.

Piani

Piano caratterizzato da smussi inclinati a vista su uno o più lati, in funzione del progetto.

SPESSORE: 50 mm
PROFONDITÀ: 505 mm

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano solo su piani in Cristalplant®).

FINITURE: Cristalplant®, pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).

Modularità

Posizionamento scarico acqua - Quota “a“

= Fianco finito a vista
= Scarico acqua
= Acqua fredda
= Acqua calda

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

1. Base normale H. 300/635 mm.
2. Base ad uso terminale con ripiano, anta DX.
3. Pannello terminale SX sp. 23 mm. con smusso.
4. Fascia maniglia in alluminio verniciata bianca o nera.

Sezione piano di lavoro con fascia maniglia in alluminio

1. Piano di lavoro prof. 505 mm.
2. Fascia maniglia in alluminio (bianca o nera)
3. Contenitore base in nobilitato rovere grafite sp. 19 mm.
4. Anta sp. 23 mm. in finitura.

La fascia maniglia sottopiano in alluminio è prevista sul perimetro superiore delle basi che formano una composizione ed è formata da una barra longitudinale, la cui lunghezza è uguale alla somma delle basi +3 mm.; e da due barre in profondità da 471,5 mm.
Le barre sono opportunamente smussate assicurando completa continuità della fascia sul perimetro composizione.
La larghezza del piano è sempre la somma delle basi che formano la composizione +35 mm. per ogni lato con smusso.
La profondità è sempre 505 mm.

Il piano deve essere obbligatoriamente acquistato da Boffi perché funzionalmente caratterizzante. Nel caso di ordini di composizioni senza piano verrà applicata una maggiorazione di prezzo sotto forma di quota fissa al metro lineare di piano, vedi pag. 14.1.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Sistema modulare di contenitori base sospesi con frontali e pannelli terminali in finitura Corian®.
Il sistema è caratterizzato da ante che si sviluppano in altezza fino a sormontare il piano in modo da coprire il perimetro ad effetto vasca del piano stesso.
Il sistema è caratterizzato da contenitori per uso intermedio e uso terminale: questi ultimi vengono realizzati con anta sporgente per compensare la profondità del pannello terminale a cui vanno accostati. La giunzione angolare tra pannello terminale e contenitore terminale è realizzata con taglio a 45° eseguito sia sul pannello che sul frontale.
Tutti i contenitori sono a cassetto, con apertura e impugnatura dal bordo superiore rientrante. Non è possibile realizzare contenitori provvisti di maniglia.

OGNI COMPOSIZIONE DEVE PREVEDERE IL PANNELLO TERMINALE SU AMBO I LATI, ANCHE SE ACCOSTATA A PARETE.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 470 mm (compreso frontale 333 -503 mm / entrambe compatibili con incasso di lavabi Boffi sottopiano / filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.
LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 mm.

FINITURE: Rovere grafite a poro aperto - Bianco seta.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante , frontali e pannelli terminali.

Spessore 23 mm, realizzata in Corian® bianco e costruita a forma di “L“ rovesciata per sormontare il bordo ad effetto vasca del piano (spessore della parte superiore avvolgente 35 mm).

FINITURE: Corian®.

Piani

Piano in Cristalplant® bianco ad effetto vasca, spessore interno 15 mm (bordo perimetrale spessore 25 mm / posteriore spessore 33 mm), allestibile con lavabi soprapiano, sottopiano o filopiano.

SPESSORE: 25 mm (interno 15 mm / bordo posteriore 33 mm)
PROFONDITÀ: 470 mm (profondità piano = profondità fianco)

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano solo in Cristalplant®).

FINITURE: Cristalplant®.

Modularità

Posizionamento scarico acqua - Quota “a“

= Pannelli terminali
= Scarico acqua
= Acqua fredda
= Acqua calda

X = 450 mm. per utilizzo lavabi soprapiano.
530 mm. per utilizzo lavabi sottopiano.
Y = 280 mm. per utilizzo lavabi soprapiano.
360 mm. per utilizzo lavabi sottopiano.

B 2 0

LAVABI COMPATIBILI

- Scegliere il lavabo tassativamente tra quelli compatibili.
- La posizione del lavabo è centrata rispetto alla mezzeria del contenitore portavalabo su cui viene applicato.
- Se prevista la rubinetteria sul piano, applicare le relative lavorazioni di foro per rubinetti.
- Composizioni complete: FORO LAVABO COMPRESO nel prezzo della composizione.
- Composizioni progettate dal Cliente: AGGIUNGERE FORO LAVABO (capitolo Lavorazioni)

● Compatibile con rubinetteria a parete, posteriore o laterale su piano

○ Compatibile con rubinetteria a parete o laterale su piano

✖ Compatibile con rubinetteria a parete

	Lavabi SOPRAPIANO						Lavabi SOTTOPIANO		
	Gobi 1 **WRGBAE01**	Gobi 2 **WRGBAE02**	Sabbia 3 **WRSBAC01**	Iceland **WRICAE01**	Sidel 1 **WRCDAE01**	Cathino 3 **WXCHAE02**	Universal piccolo (small) **WRUNAB03**	Universal grande (big) **WRUNAB02**	Sidel 2 **WRCDAB01**
Composizione (Composition) **1A / 1B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **2A / 2B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **3A / 3B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **4A / 4B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **5A / 5B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **6A / 6B**	●	✖	✖	✖	✖	✖	●		●
Composizione (Composition) **7A / 7B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **8A / 8B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **9A / 9B**	●		✖		✖		●	●	●
Composizione (Composition) **10A / 10B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **11A / 11B**	●	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	●
Composizione (Composition) **12A / 12B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **13A / 13B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **14A / 14B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **15A / 15B**	●	✖	○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **16A / 16B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **17A / 17B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **18A / 18B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **19A / 19B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **20A / 20B**	●	✖	✖	✖	✖	✖	●	●	●
Composizione (Composition) **21A / 21B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **22A / 22B**	●		✖		✖		●		●
Composizione (Composition) **23A / 23B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **24A / 24B**	●	✖	○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **25A / 25B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **26A / 26B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **27A / 27B**	●	✖	○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **28A / 28B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **29A / 29B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **30A / 30B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **31A / 31B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **32A / 32B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **33A / 33B**	●	✖	○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **34A / 34B**	●		○	○	○	○	●	●	●
Composizione (Composition) **35A / 35B**	●		○	○	○	○	●	●	●

B 2 0
COMPOSIZIONI COMPLETE

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 1A

Larghezza totale **650 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A001C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A501C**

COMPOSIZIONE 2A

Larghezza totale **950 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A002C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A502C**

COMPOSIZIONE 3A

Larghezza totale **950 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A003C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A503C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 4A

Larghezza totale **1100 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A004C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A504C S-D**

COMPOSIZIONE 5A

Larghezza totale **1250 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A005C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A505C S-D**

COMPOSIZIONE 6A

Larghezza totale **1250 mm**

1 base con cassetto da 300 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A006C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A506C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 7A

Larghezza totale **1250 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2A007C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2A507C S-D**

COMPOSIZIONE 8A

Larghezza totale **1250 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2A008C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2A508C S-D**

COMPOSIZIONE 9A

Larghezza totale **1400 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**	
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2A009C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO**	
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2A509C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 10A

Larghezza totale **1400 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A010C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A510C S-D**

COMPOSIZIONE 11A

Larghezza totale **1550 mm**

1 base con cassetto da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A011C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A511C**

COMPOSIZIONE 12A

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A012C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A512C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 13A

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A013C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A513C**

COMPOSIZIONE 14A

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A014C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A514C S-D**

COMPOSIZIONE 15A

Larghezza totale **1550 mm**

1 base con cassetto da 300 mm•
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A015C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A515C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 16A

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A016C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A516C S-D**

COMPOSIZIONE 17A

Larghezza totale **1700 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A017C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A517C S-D**

COMPOSIZIONE 18A

Larghezza totale **1700 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A018C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A518C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 19A

Larghezza totale **1700 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A019C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A519C S-D**

COMPOSIZIONE 20A

Larghezza totale **1850 mm**

1 base con cassetto da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A020C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A520C**

COMPOSIZIONE 21A

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A021C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A521C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 22A

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A022C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A522C**

COMPOSIZIONE 23A

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A023C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A523C S-D**

COMPOSIZIONE 24A

Larghezza totale **1850 mm**

1 base con cassetto da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A024C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A524C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 25A

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A025C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A525C S-D**

COMPOSIZIONE 26A

Larghezza totale **2000 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A026C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A526C S-D**

COMPOSIZIONE 27A

Larghezza totale **2150 mm**

1 base con cassetto da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A027C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A527C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 28A

Larghezza totale **2150 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A028C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A528C S-D**

COMPOSIZIONE 29A

Larghezza totale **2150 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 300 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A029C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A529C**

COMPOSIZIONE 30A

Larghezza totale **2300 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A030C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A530C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 31A

Larghezza totale **2450 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A031C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A531C S-D**

COMPOSIZIONE 32A

Larghezza totale **2450 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A032C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A532C**

COMPOSIZIONE 33A

Larghezza totale **2750 mm**

1 base con cassetto da 900 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A033C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A533C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 34A

Larghezza totale **2750 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A034C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A534C**

COMPOSIZIONE 35A

Larghezza totale **2750 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto da 900 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A035C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2A535C**

5

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 1B

Larghezza totale **650 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B001C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B501C**

COMPOSIZIONE 2B

Larghezza totale **950 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B002C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B502C**

COMPOSIZIONE 3B

Larghezza totale **950 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B003C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B503C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 4B

Larghezza totale **1100 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B004C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B504C S-D**

COMPOSIZIONE 5B

Larghezza totale **1250 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B005C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B505C S-D**

COMPOSIZIONE 6B

Larghezza totale **1250 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B006C**
CON FORO **SOTTOPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B506C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 7B

Larghezza totale **1250 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B007C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B507C S-D**

COMPOSIZIONE 8B

Larghezza totale **1250 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B008C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B508C S-D**

COMPOSIZIONE 9B

Larghezza totale **1400 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B009C S-D**
CON FORO **SOTTOPIANO** Piano Cristalplant® - spessore 25 mm	**B2B509C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 10B

Larghezza totale **1400 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B010C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B510C S-D**

COMPOSIZIONE 11B

Larghezza totale **1550 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B011C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B511C**

COMPOSIZIONE 12B

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B012C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B512C S-D**

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 13B

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B013C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B513C**

COMPOSIZIONE 14B

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B014C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B514C S-D**

COMPOSIZIONE 15B

Larghezza totale **1550 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm•
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B015C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B515C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 16B

Larghezza totale **1550 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B016C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B516C S-D**

COMPOSIZIONE 17B

Larghezza totale **1700 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B017C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B517C S-D**

COMPOSIZIONE 18B

Larghezza totale **1700 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B018C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B518C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 19B

Larghezza totale **1700 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B019C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B519C S-D**

COMPOSIZIONE 20B

Larghezza totale **1850 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B020C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B520C**

COMPOSIZIONE 21B

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B021C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B521C S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

B 2 0

COMPOSIZIONI COMPLETE - H 503 mm

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 22B

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 600 mm •

1850 495 503 623 600 623

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B022C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B522C**

COMPOSIZIONE 23B

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B023C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B523C S-D**

COMPOSIZIONE 24B

Larghezza totale **1850 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B024C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B524C**

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 25B

Larghezza totale **1850 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B025C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B525C S-D**

COMPOSIZIONE 26B

Larghezza totale **2000 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B026C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B526C S-D**

COMPOSIZIONE 27B

Larghezza totale **2150 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B027C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B527C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 28B

Larghezza totale **2150 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B028C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B528C S-D**

COMPOSIZIONE 29B

Larghezza totale **2150 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 300 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B029C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B529C**

COMPOSIZIONE 30B

Larghezza totale **2300 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 450 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B030C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B530C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 31B

Larghezza totale **2450 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D) •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B031C S-D**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B531C S-D**

COMPOSIZIONE 32B

Larghezza totale **2450 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 600 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B032C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B532C**

COMPOSIZIONE 33B

Larghezza totale **2750 mm**

1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B033C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B533C**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

- AGGIUNGERE LAVABO + FORI PER RUBINETTERIA
- Frontali e pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- Prezzo comprensivo di: mobili, piano con foro lavabo, pannelli terminali. Piastra copricava in alluminio solo per composizioni con lavabo soprapiano.
- Cassetti: Intivo nero. (Cassetti sottolavabo sagomati per spazio sifone).

Pr

COMPOSIZIONE 34B

Larghezza totale **2750 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B034C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B534C**

COMPOSIZIONE 35B

Larghezza totale **2750 mm**

1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •
1 base con cassetto + cassetto interno da 900 mm •
1 base sottolavabo con cassetto da 900 mm •

CON FORO **SOPRAPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B035C**

CON FORO **SOTTOPIANO**
Piano Cristalplant® - spessore 25 mm **B2B535C**

I FIUMI

I FIUMI

CARATTERISTICHE TECNICHE
(Design Claudio Silvestrin - 1999)

Sistema modulare di piani sospesi e contenitori base multi-cassetto senza maniglia, realizzati con tecnica folding a 45° (non sono visibili gli spessori). Impugnatura per apertura cassetto dalla parte inferiore del frontale.
I contenitori base sono disponibili in versione da appoggio o sospesi.
La serie I FIUMI si completa con una linea di lavabi in pietra dedicati. Sono disponibili inoltre vasche da bagno serie I FIUMI in pietra (vedi capitolo Vasche).
Non è possibile realizzare contenitori provvisti di maniglia.

Contenitore

Il contenitore I FIUMI è realizzato in finitura su tutti i lati a vista e non necessita di piano. Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche colore bianco. Rivestimento superiore, inferiore e laterale in Corian® bianco spessore 6 mm (inferiore 4 mm) con bordo frontale ad alto spessore con smusso a 45° (solo su bordo superiore e laterali verticali).

ALTEZZA FIANCO: 300 mm (compatibili con incasso di lavabi I FIUMI ADIGE e ADDA in pietra e con lavabi ICELAND, GOBI 1, GOBI 2, L10 soprapiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 600 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 600 mm.
LARGHEZZA MODULO: 1000 - 1500 - 2000 mm.

FINITURE: Corian®.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante e frontali

Spessore 23 mm realizzata in Corian®, con smusso a 45° su tutti i lati. Impugnatura per apertura cassetto dalla parte inferiore del frontale.

FINITURE: Corian®.

Piano sospeso

Piano squadrato allestibile con lavabi soprapiano.
Completare con staffe di sostegno nelle quantità indicate.

SPESSORE: 90 mm
PROFONDITÀ: 600 mm

LAVABI COMPATIBILI: lavabi I FIUMI ADIGE e ADDA in pietra / lavabi ICELAND, GOBI 1, GOBI 2, L10 soprapiano.

FINITURE: Corian®.

Staffa di sostegno

Realizzata in acciaio, verniciata a polveri epossidiche. Disponibile in versione da incasso a parete o per fissaggio esterno.
La staffa è utile al sostegno del piano o del contenitore
Da ordinare separatamente dal piano / base. Seguire tassativamente le regole indicate all'interno dei DETTAGLI TECNICI e le quantità necessarie indicate.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

DOPPIO LAVABO

CASSETTIERE

- ⊕ Scarico acqua.
- ● Interasse di fissaggio staffe.

LAVABO CENTRALE

LAVABO A DX / SX

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

LAVABI

Le parti in pietra sono trattate con prodotti idrorepellenti e oleorepellenti.

Pr

ADIGE - (Design Claudio Silvestrin - 1999)

- Lavabo in massello di pietra, senza troppopieno.
- Da utilizzare SOLO con piani I FIUMI.
- Realizzati in 2 pezzi.
- Completo di sifone e raccordi.
- Piletta compatibile (da ordinare separatamente): ANBN002 cromo / ANHG001 + ANDR004 inox.

	L	P	H		Pr
Pietra Bihara	500	500	350	**WMAGAF01**	
Pietra Serena	500	500	350	**WMAGAF02**	

PIAVE - (Design Claudio Silvestrin - 1999)

- Lavabo in massello di pietra, senza troppopieno.
- Da utilizzare SOLO con cassettiere portalavabo I FIUMI.
- Completo di sifone e raccordi.
- Piletta compatibile (da ordinare separatamente): ANBN002 cromo / ANHG001 + ANDR004 inox.

	L	P	H		Pr
Pietra Bihara	550	550	345	**WMPVAD01**	
Pietra Serena	550	550	345	**WMPVAD02**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

I FIUMI ST

Sistema modulare di contenitori base sospesi senza maniglia, realizzati con tecnica folding a 45° (non sono visibili gli spessori). Gli smussi superiori di frontali e pannelli terminali consentono di ospitare il piano, anch'esso con smussi a 45° su 3 lati (una volta alloggiato il piano, non si vede lo spessore che resta "annegato" tra gli smussi dei mobili). Impugnatura per apertura cassetto dalla parte inferiore del frontale. I contenitori base sono disponibili in versione da appoggio o sospesi. Non è possibile realizzare contenitori provvisti di maniglia.

Contenitore

SILCOVER: in pannelli di particelle di legno MDF medium density spessore 19 mm laccato texturizzato fine opaco.
LEGNO: in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) impiallacciati con tranciato di legno spessore 0,6 mm, bordo legno spessore 1 mm.

FINITURE: Silcover e Legno (solo Larice bianco, Larice grigio, Larice nero).

ALTEZZA FIANCO: 400 mm (compatibili con incasso di lavabi soprapiano, sotto-piano e filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 530 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 530 mm.
LARGHEZZA MODULO: 600 - 900 mm.

FINITURE: Corian®.

Cassetti

Sistema Blum INTIVO NERO, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo e frontale (cassetti interni) in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante e frontali

Spessore 19 mm realizzata in pannello di particelle di legno MDF medium density laccato texturizzato fine opaco (SILCOVER) o impiallacciato con tranciato di legno spessore 0,6 mm con bordo legno spessore 1 mm (LEGNO). Con smusso a 45° su tutti i lati. Impugnatura per apertura cassetto dalla parte inferiore del frontale.

FINITURE: Silcover (gamma completa) - Legno (solo Larice bianco, Larice grigio, Larice nero).

Piano

Realizzato con smusso a 45° su 3 lati per consentirne l'accosto a scomparsa sugli smussi superiori dei mobili.

SPESSORE: 20 mm
PROFONDITÀ: 531 mm

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano in Cristalplant® solo su piani in Cristalplant® - filopiano in Corian® solo su piani in Corian®).

FINITURE: Cristalplant®, Corian® (solo con lavabi filopiano SABBIA 6-7), pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).

ABACO
(Design Claudio Silvestrin - 2011)

Esempio di composizione

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Z O N E

Z O N E
CARATTERISTICHE TECNICHE
(Design Piero Lissoni - 2006)

Sistema modulare di contenitori base sospesi dotati di sistema di apertura scorrevole complanare. Maniglia obbligatoria, da scegliere tra le compatibili.
La linea Zone propone inoltre due tipologie di lavabo, H 150 e H 300 mm: la tipologia H 150 può essere utilizzata in appoggio alle apposite basi predisposte (H fianco 470 mm). La tipologia H 300 mm (sospeso) non è integrabile con i mobili.
Disponibili anche pensili scorrevoli complanari in 3 altezze (600 - 900 - 1200 mm) profondità 230 mm, nelle stesse finiture previste per le basi e in finitura specchio.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta. Meccanismo per scorrimento complanare delle ante in alluminio.

ALTEZZA FIANCO: 470 mm (specifica per lavabo ZONE / CANALE H 150 mm) - 600 mm (per lavabi soprapiano, sottopiano, filopiano).
PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.
PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.
LARGHEZZA MODULO: 1200 - 1500 - 1800 - 2100 - 2400 mm.

FINITURE: Rovere grafite a poro aperto - Bianco seta.

Cassetti

Tipologia “alluminio design Boffi“, con spondine perimetrali in profilato estruso di alluminio, accoppiate mediante esclusivo sistema a scatto. Fondo in nobilitato nero.

FINITURE: nero.

Ante, frontali e pannelli terminali

Spessore 23 mm, con apertura scorrevole complanare.

FINITURE: Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®.

Maniglia

Ante compatibili SOLO con le seguenti maniglie:

SENZA SOVRAPPREZZO: Z5 inox
CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO: Zone, X12, Universal.

Piani

Piano squadrato allestibile con lavabi soprapiano, sottopiano o filopiano.
(Il piano non deve essere previsto in caso di utilizzo del lavabo ZONE / CANALE H 150 mm, direttamente appoggiato sui mobili).

SPESSORE: 15 - 20 mm
PROFONDITÀ: 470 - 500 - 630 mm

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano, sottopiano e filopiano (filopiano solo su piani in Cristalplant®).

FINITURE spessore 15 mm: Cristalplant®.
FINITURE spessore 20 mm: Corian®, pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).

Contenitore H. 470 mm. utilizzo lavavo a canale.
Y= Posizionamento scarico: min. 260 mm. - max. 300 mm.
I= Ingombro totale scarico.

Contenitore H. 600, prof. 470 mm. con lavabi sovrapiano.
Y= Posizionamento scarico: min. 130 mm. - max. 170 mm.
I= Ingombro totale scarico.
HL= Altezza lavello sovrapiano.

Contenitore H. 600, prof. 600 mm. con lavabi sottopiano.
A= Altezza lavabo + piano.
B= Interasse per scarico: min. 120 mm. - max. 150 mm.
Y= Altezza lavabo + piano + interasse.
I= Ingombro totale scarico.

1 Pensile Zone
2 Pannello in finitura
3 Contenitore H. 470 mm. utilizzo lavabo a canale
4 Prolungamento base con lavabo a canale
5 Contenitore H. 600, prof. 470 mm. con lavabi soprapiano e Folio
6 Contenitore H. 600, prof. 600 mm. con lavabi sottopiano e soprapiano
7 Lavabo a canale
8 Piano di prolungamento lavabo a canale
9 Piano prof. 500 mm.
10 Piano prof. 630 mm.
11 Lavabo sovrapiano
12 Lavabo sottopiano UNIVERSAL
13 Ripiano
14 Cassettiera
15 Cassettiera + ripiano in misura
L Lunghezza contenitore
X Posizione fissa scarico lavabo a canale (vedi lavabo)
HL Altezza lavello soprapiano
ATTENZIONE:
il lavabo non può essere posizionato al centro della base.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

WNZNAE01

WNZNAE02

WNZNAE03

WNZNAE04

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Z O N E

ABACO LAVABI H 300 mm
(Design Piero Lissoni - 2006)

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

ZONE - (Design Piero Lissoni - 2006)

- Lavabo soprapiano in Corian® spessore 12 mm, senza troppopieno.
- Utilizzare con basi Zone H fianco 470 mm.
- Posizione vasca reversibile.
- Versione con vasca doppia: se richiesta foratura per rubinetteria 3 fori, L minima 1956 mm.
- In alternativa è possibile utilizzare il lavabo CANALE (capitolo Lavabi).
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.

	L	P	H		
Bianco, L da 1200 a 1600 mm	-	470	150	**WNZNAE01**	
Bianco, L da 1610 a 2000 mm	-	470	150	**WNZNAE02**	
Bianco, L da 2010 a 2400 mm	-	470	150	**WNZNAE03**	
Bianco, L da 1800 a 2400 mm, vasca doppia	-	470	150	**WNZNAE04**	

ZONE - (Design Piero Lissoni - 2006)

- Lavabo sospeso in Corian® spessore 12 mm, senza troppopieno.
- Non utilizzabile in appoggio.
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.

	L	P	H		
Bianco, L da 1200 a 1598 mm	-	470	300	**WNZNAD01**	**S-D**
Bianco, L da 1610 a 2000 mm	-	470	300	**WNZNAD02**	**S-D**
Bianco, L da 2010 a 2400 mm	-	470	300	**WNZNAD03**	**S-D**
Bianco, vasca unica	800	470	300	**WNZNAD04**	
Bianco, vasca unica	1200	470	300	**WNZNAD05**	
Bianco, vasca unica	1600	470	300	**WNZNAD06**	

Staffa di sostegno, fissaggio esterno.

- Acciaio verniciato.
- Utilizzare con pareti di mattoni forati, cartongesso, Expo.
- Per ordinare il numero esatto di staffe, fare riferimento all'abaco Lavabi.

	L	P	H	
	250	410	120	**AVHF003**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Arredi monoblocco

B15 - (Design Norbert Wangen - 2008)

- Piano lavabo e spalla in marmo.
- Base portalavabo con fianco e frontali cassetto in finitura.
- Specificare nell'ordine il colore della fascia maniglia: bianco o nero.
- Cassetti INTIVO NERO, compatibili con accessori DOMESTICI P 372 mm.
- Lavabo senza troppopieno, completo di sifone e piletta cromati, tappo in marmo.
- Ordinare separatamente eventuali fori per rubinetteria.
- Disegnata in versione destra (D), speculare sinistra (S)

	L	P	H			Silcover	Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	Corian®	
Marmo bianco Carrara	700	450	900	**WMNWMB03**	**S-D**						
Marmo nero Marquinia	700	450	900	**WMNWMB04**	**S-D**						

B15C - (Design Norbert Wangen - 2011)

- Piano lavabo e spalla in Cristalplant®.
- Base portalavabo con fianco e frontali cassetto in finitura.
- SOLO VERSIONE CON SPALLA DESTRA.
- Specificare nell'ordine il colore della fascia maniglia: bianco o nero.
- Cassetti INTIVO NERO, compatibili con accessori DOMESTICI P 372 mm.
- Lavabo senza troppopieno, completo di sifone cromato, piletta e tappo bianchi.
- Ordinare separatamente eventuali fori per rubinetteria.

	L	P	H		Mat Plus	Legno	Poliestere Legno Selection	
. . . .	700	505	900	**WRNWMB01**				

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

B21 - (Design Norbert Wangen - 2012)

- Piano effetto vasca in Cristalplant®.
- Lavabo Universal piccolo WRUNAB03.
- Base con anta estraibile in Corian® spessore 23 mm + cassetto interno.
- Pannelli terminali in Corian® spessore 23 mm.
- H fianco 790 mm.
- P fianco 470 mm.
- Cassetti INTIVO NERO, compatibili con accessori DOMESTICI P 372 mm.
- Ordinare separatamente eventuali fori per rubinetteria.
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.
- Piletta compatibile (da ordinare separatamente): ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
. . . .	647	493	873	**WRB2MB01**	

QUADTWO - (Design Jeffrey Bernett - 2012)

- Base portalavabo in Silcover, nei colori di gamma Boffi.
- Piano in Cristalplant® bianco, spessore a vista 5 mm (spessore totale 15 mm).
- Lavabo integrato Universal piccolo WRUNAB03.
- Cassetti INTIVO NERO.
- Apertura cassetto laterale: impugnatura del frontale nella parte inferiore.
- Apertura cassetto sottolavabo: apertura automatica a pressione "tip-on".
- Ordinare separatamente eventuali fori per rubinetteria.
- Y = 900 mm (consigliata).
- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.
- Piletta compatibile (da ordinare separatamente): ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
. . . .	900	500	605	**WRQTMB01 S-D**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Arredi complementari

Programma di contenitori pensile disponibili nella versione a giorno, con anta chiusa o con anta telaio + specchio. Apertura automatica a pressione “tip-on“.

Contenitori

Realizzati con tecnica folding a 45°, in pannelli di particelle di legno spessore 14 mm. a basso contenuto di formaldeide (classe E1), idrofughi (classe W100), nobilitati con carte melaminiche ad alta grammatura trattate con resina melaminica.

FINITURE: esterno e bordo frontale bianco opaco, interno e ripiani larice termico graffiato.

Ante chiuse

Pannello ligneo ultraleggero spessore 14 mm con apertura automatica a pressione “tip-on“.

FINITURE: Silcover.

Ante telaio

In alluminio spessore 14 mm con vetro a specchio. Apertura automatica a pressione “tip-on“.

FINITURE: alluminio anodizzato nero.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

GLASS
ABACO
(Design Piero Lissoni - 2001)

Schema posizionamento tasselli
(Foro sul muro Ø 10 mm.)

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

FLYER contenitori

(Design C.R.S. Boffi - 2013)

Parti esterne contenitore in finitura. Anta spessore 16 mm con apertura automatica a pressione “tip-on“

Silcover | Legno | Legno Selection

Base sospesa con cassetto + cassetto interno

- Interno contenitore nobilitato nero.
- Cassetti INTIVO NERO.
- Cassetti compatibili con accessori DOMESTICI: utilizzare accessori P 372 mm.

	L	P	H		Silcover	Legno	Legno Selection
.....	600	500	320	**BNCPU060FL**			
.....	900	500	320	**BNCPU090FL**			

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

PIANURA contenitori
(Design Monica Armani - 2011)

Contenitori in finitura con anta spessore 70 mm, con apertura automatica a pressione "tip-on"

Silcover | Legno | Legno Selection

Colonna sospesa a ripiani con anta battente

- Anta con specchio interno.
- 6 ripiani in alluminio anodizzato nero, dotati di tappetino antiscivolo neri.

L	P	H		
350	252	1600	**CBDBS035S**	**S-D**

Base sospesa con cassetto + cassetto interno

- Cassetti INTIVO NERO.
- Cassetti compatibili con accessori DOMESTICI: utilizzare accessori P 372 mm.

L	P	H	
700	594	380	**BPBPQ070S**

10

Pr

Ripiano interno aggiuntivo

- Per colonna PIANURA.
- Alluminio anodizzato nero, dotato di tappetino antiscivolo neri.

L	P	H	
300	180	30	**ACCE005**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

OTHELLO
(Design Nendo - 2011)

Pr

Contenitore pensile

- 3 vani in Corian® bianco spessore 6 mm.
- 2 ante bifacciali specchio spessore 4 mm (A) / Corian® bianco (B). Apertura a 180°.

	L	P	H	Pr
	900	200	300	**PKMDK090N**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori per mobili

Cassetto interno Intivo Nero. - H 100 mm.

- Compatibile SOLO con colonne Programma STANDARD, SIMPLE con ante a battente.
- Fondo e spondina posteriore in nobilitato nero. Spondine laterali in metallo verniciato nero.
- Frontale in nobilitato nero.

	L	P	H		Pr
Per colonna L 300 - P 345 mm.	-	270	100	**ABCF001**	
Per colonna L 450 - P 345 mm.	-	270	100	**ABCF002**	
Per colonna L 600 - P 345 mm.	-	270	100	**ABCF003**	

Cassetto interno Intivo Nero. - H 100 mm.

- Compatibile SOLO con basi Programma STANDARD, SIMPLE, B14 con ante a battente.
- Fondo e spondina posteriore in nobilitato nero. Spondine laterali in metallo verniciato nero.
- Frontale in nobilitato nero.
- Accessori interni compatibili: P 372 mm (escluso cassetto L 300).

	L	P	H		Pr
Per base L 300 - P 495 mm.	-	400	100	**ABCF006**	
Per base L 450 - P 495 mm.	-	400	100	**ABCF007**	
Per base L 600 - P 495 mm.	-	400	100	**ABCF008**	

Cassetto interno Intivo Nero. - H 160 mm.

- Per vano base portalavabo.
- Compatibile SOLO con basi portalavabo Programma STANDARD, SIMPLE con ante a battente.
- Fondo e spondina posteriore in nobilitato nero. Spondine laterali in metallo verniciato nero con traversino superiore.
- Frontale in nobilitato nero.
- Ordinare un cassetto per ogni singolo vano.

	L	P	H		Pr
Per vano L 261 mm (base L 900 mm).	-	400	160	**ABCF016**	
Per vano L 411 mm (base L 1200 mm).	-	400	160	**ABCF017**	

Cassetto interno Intivo Nero. - H 220 mm.

- Per vano base portalavabo.
- Compatibile SOLO con basi portalavabo B14 con ante a battente.
- Fondo e spondina posteriore in nobilitato nero. Spondine laterali in metallo verniciato nero con traversino superiore.
- Frontale in nobilitato nero.
- Ordinare un cassetto per ogni singolo vano.

	L	P	H		Pr
Per vano L 261 mm (base L 900 mm).	-	400	220	**ABCF009**	
Per vano L 411 mm (base L 1200 mm).	-	400	220	**ABCF010**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori in legno frassino tinto nero, per cassetti INTIVO NERO (non compatibili con cassetti in alluminio). Per basi P 475 / 495 / 530 / 594.

IMPORTANTE:
gli accessori DOMESTICI si inseriscono in appoggio all'interno del cassetto e sono realizzati con spondine perimetrali sagomate su di un lato, per adattarsi alla sagoma interna delle spondine cassetto. Ogni cassetto può accogliere uno o due accessori in funzione della misura massima L indicata sull'abaco delle misure utili interne.

Abaco misure utili interne cassetti/cassettoni INTIVO NERO (anche interni).

Accessori in legno frassino tinto nero, per cassetti INTIVO NERO (non compatibili con cassetti in alluminio). Per basi P 475 / 495 / 530 / 594.

Pr

DOMESTICI - Divisorio.

- Per cassetto basi L 450/600 mm.
- * = vano interno compatibile con accessori A-B-C.

	L	P	H		Pr
....	218	372	50	**AAHI001**	

DOMESTICI - Divisorio con portamatite.

- Per cassetto basi L 450/600 mm.

	L	P	H		Pr
....	218	372	50	**AAHJ001**	

DOMESTICI - Divisorio con portasmalti.

- Per cassetto basi L 450/600 mm.

	L	P	H		Pr
....	218	372	50	**AAHJ002**	

DOMESTICI - Divisorio con scomparti.

- Per cassetto basi L 450/600 mm.

	L	P	H		Pr
....	218	372	50	**AAHK001**	

DOMESTICI - Divisorio.

- Per cassetto basi L 900/1200 mm.
- Non compatibile con cassetto basi portalavabo.
- * = vano interno compatibile con accessori A-B-C.

	L	P	H		Pr
....	518	372	50	**AAHI002**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori in legno frassino tinto nero, per cassetti INTIVO NERO (non compatibili con cassetti in alluminio). Per basi P 475 / 495 / 530 / 594.

Pr

DOMESTICI - Divisorio completo.

- Per cassetto basi L 900/1200 mm.
- Non compatibile con cassetto basi portalavabo.

	L	P	H		Pr
....	518	372	50	**AAHJ003**	

DOMESTICI - A - Contenitore con coperchio.

- Ad appoggio.

	L	P	H		Pr
....	127	226	63	**AAHL001**	

DOMESTICI - B - Contenitore con coperchio.

- Ad appoggio, solo per cassettoni.

	L	P	H		Pr
....	127	226	133	**AAHL002**	

DOMESTICI - C - Contenitore divisorio e coperchio.

- Ad appoggio, solo per cassettoni.

	L	P	H		Pr
....	127	226	133	**AAHL003**	

DOMESTICI - D - Contenitore porta asciugacapelli.

- Ad appoggio, solo per cassettoni.

	L	P	H		Pr
....	300	372	130	**AAHM001**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori in legno frassino tinto nero, per cassetti INTIVO NERO (non compatibili con cassetti in alluminio). Per basi P 475 / 495 / 530 / 594.

Pr

DOMESTICI - E - Contenitore farmaci.

• Ad appoggio, solo per cassettoni.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
....	300	372	130	**AAHL004**	

DOMESTICI - F - Contenitore con portakleenex.

• Ad appoggio.

	L	P	H		Pr
....	266	372	80	**AAHM002**	

DOMESTICI - G - Contenitore farmaci.

• Ad appoggio.

	L	P	H		Pr
....	278	372	123	**AAHL005**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piani sospesi

Sistema portalavabo sospeso con alzata e illuminazione integrata.
Tutti i sistemi sono forniti con apposita struttura di fissaggio a parete.
Piano e alzata vengono sempre realizzati nella stessa finitura.

Piani: spessore 70 mm, disponibili nella versione accostata all'alzata (profondità totale 565 mm, compresa alzata) o nella versione distanziata dall'alzata e provvista di illuminazione retro piano a LED (profondità totale 595 mm, compresa alzata).
Per l'incasso del lavabo e della rubinetteria prevedere sempre l'apposita lavorazione.
Finitura: Stone C (solo pietra Grey Matter, marmo Brown Matter e granito Black Matter) e Cristalplant® bianco (lavabo e rubinetteria da ordinare separatamente). / Corian® bianco (lavabo termoformato SABBIA 6-7 compreso, rubinetteria da ordinare separatamente).

Alzata: spessore 65 mm, altezza 500 mm, completa di sistema di illuminazione a LED sulla parte superiore. Copertura superiore e fianchi in colore bianco opaco.
Per eventuale rubinetteria prevedere sempre l'apposita lavorazione.
Finitura: Stone C (solo pietra Grey Matter, marmo Brown Matter e granito Black Matter), Cristalplant® bianco, Corian® bianco.

AVVERTENZE PER LA PROGETTAZIONE:

Per la scelta del lavabo (per piano in Cristalplant® o Stone C) e del rubinetto fare riferimento all'abaco delle compatibilità.
Per il posizionamento del lavabo, del rubinetto, degli attacchi acqua calda/fredda e dei punti luce, fare riferimento al Manuale Tecnico Pianura.

Piano accostato

Piano distanziato con illuminazione

13

ABACO COMPATIBILITA' LAVABI e RUBINETTERIE
Per il posizionamento del lavabo, del rubinetto, degli attacchi acqua calda/fredda e dei punti luce, fare riferimento al Manuale Tecnico Pianura.

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">LAVABI</th><th colspan="12">RUBINETTERIE</th></tr>
<tr><th colspan="3">MINIMAL</th><th colspan="3">LIQUID</th><th colspan="3">WINGS</th><th colspan="3">PIPE</th></tr>
<tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th></th><th>a</th><th>b</th><th></th><th>a</th><th>b</th><th></th><th>a</th><th>b</th></tr>
<tr><td>SOPRAPIANO</td><td>WRICAE01 - Iceland
WXCHAE01 - Cathino 1 Ceramilux
WXCHAE02 - Cathino 3 Ceramilux
WRGBAE01 - Gobi 1
WRGBAE02 - Gobi 2
WCADAE01 - Adda
WNADAE01 - Adda Corian
WRSBAC01 - Sabbia 3
WRCDAE01 - Sidel 1</td><td rowspan="2">Miscelatore
REDM08

Bocca
RINS23-25</td><td rowspan="2">O</td><td rowspan="2">O

O</td><td rowspan="2">Miscelatore
RESL10

Bocca
RINS27-28</td><td rowspan="2">O</td><td rowspan="2">O

O</td><td rowspan="2">Miscelatore
RHNS05-06

Bocca
RINS23-24-25-26

Miscelatore
con bocca
RHNS01-02</td><td rowspan="2">O</td><td rowspan="2">

O

O</td><td rowspan="2">Miscelatore
REFP01

Bocca
RINS23-25</td><td rowspan="2">O</td><td rowspan="2">O

O</td></tr>
<tr><td>SOTTOPIANO
FILOPIANO</td><td>WRUNAB03 - Universal piccolo
WRUNAB02 - Universal grande
WRCDAB01 - Sidel 2
ZTRBK01 - Sabbia 6
ZTRBK02 - Sabbia 7</td></tr>
</table>

a = installazione su piano
b = installazione su alzata

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piani sospesi

PIANURA (Design Monica Armani - 2010)

ATTENZIONE !!! - Categoria Stone C realizzabile SOLO in pietra Grey Matter, marmo Brown Matter e granito Black Matter.
Non sono realizzabili piani di misura inferiore alla lunghezza minima indicata.

Pr

Piano accostato all'alzata - **P 565 mm**

- Con lavabo sottopiano UNIVERSAL PICCOLO, L = min 850 mm.
- Con lavabo sottopiano UNIVERSAL GRANDE, L = min 1100 mm.
- Per composizioni con rubinetteria su piano è consigliato l'utilizzo del kit estetico di prolunga flessibili cod. RRNS05/06.

	L	P	H	
Stone C - L da 700 a 1000 mm	-	565	500	**URAS01**
Cristalplant® - L da 700 a 1000 mm	-	565	500	**URAC01**
Stone C - L da 1001 a 1500 mm	-	565	500	**URAS02**
Cristalplant® - L da 1001 a 1500 mm	-	565	500	**URAC02**
Stone C - L da 1501 a 2000 mm	-	565	500	**URAS03**
Cristalplant® - L da 1501 a 2000 mm	-	565	500	**URAC03**
Stone C - L da 2001 a 2500 mm	-	565	500	**URAS04**
Cristalplant® - L da 2001 a 2500 mm	-	565	500	**URAC04**
Cristalplant® - L da 2501 a 2800 mm	-	565	500	**URAC05**

Piano distanziato dall'alzata - **P 595 mm**

- Illuminazione posteriore a LED.
- Con lavabo sottopiano UNIVERSAL PICCOLO, L = min 850 mm.
- Con lavabo sottopiano UNIVERSAL GRANDE, L = min 1100 mm.
- Per composizioni con rubinetteria su piano è consigliato l'utilizzo del kit estetico di prolunga flessibili cod. RRNS05/06.

	L	P	H	
Stone C - L da 700 a 1000 mm	-	595	500	**URDS01**
Cristalplant® - L da 700 a 1000 mm	-	595	500	**URDC01**
Stone C - L da 1001 a 1500 mm	-	595	500	**URDS02**
Cristalplant® - L da 1001 a 1500 mm	-	595	500	**URDC02**
Stone C - L da 1501 a 2000 mm	-	595	500	**URDS03**
Cristalplant® - L da 1501 a 2000 mm	-	595	500	**URDC03**
Stone C - L da 2001 a 2500 mm	-	595	500	**URDS04**
Cristalplant® - L da 2001 a 2500 mm	-	595	500	**URDC04**
Cristalplant® - L da 2501 a 2800 mm	-	595	500	**URDC05**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Non sono realizzabili piani di misura inferiore alla lunghezza minima indicata.

Pr

Piano accostato all'alzata, completo di lavabo Sabbia in Corian® -
P 565 mm

- Lavabo filopiano termoformato in Corian® bianco, senza troppopieno, completo di piletta bianca e sifone universale cromato.
- Ordinare separatamente eventuale secondo lavabo.
- Per inserimento di 2 lavabi Sabbia 6 larghezza L = min 1700 mm.
- Per inserimento di 2 lavabi Sabbia 7 larghezza L = min 2000 mm.
- Per composizioni con rubinetteria su piano è consigliato l'utilizzo del kit estetico di prolunga flessibili cod. RRNS05/06.

	L	P	H	Pr
Sabbia 6 - L da 850 a 1000 mm.	-	565	500	**URAA01**
Sabbia 6 - L da 1001 a 1500 mm.	-	565	500	**URAA02**
Sabbia 7 - L da 1001 a 1500 mm.	-	565	500	**URAB02**
Sabbia 6 - L da 1501 a 2000 mm.	-	565	500	**URAA03**
Sabbia 7 - L da 1501 a 2000 mm.	-	565	500	**URAB03**
Sabbia 6 - L da 2001 a 2500 mm.	-	565	500	**URAA04**
Sabbia 7 - L da 2001 a 2500 mm.	-	565	500	**URAB04**
Sabbia 6 - L da 2501 a 3000 mm.	-	565	500	**URAA05**
Sabbia 7 - L da 2501 a 3000 mm.	-	565	500	**URAB05**

Piano distanziato dall'alzata, completo di lavabo Sabbia in Corian® -
P 595 mm

- Illuminazione posteriore a LED.
- Lavabo filopiano termoformato in Corian® bianco, senza troppopieno, completo di piletta bianca e sifone universale cromato.
- Ordinare separatamente eventuale secondo lavabo.
- Per inserimento di 2 lavabi Sabbia 6 larghezza L = min 1700 mm.
- Per inserimento di 2 lavabi Sabbia 7 larghezza L = min 2000 mm.
- Per composizioni con rubinetteria su piano è consigliato l'utilizzo del kit estetico di prolunga flessibili cod. RRNS05/06.

	L	P	H	Pr
Sabbia 6 - L da 850 a 1000 mm.	-	595	500	**URDA01**
Sabbia 6 - L da 1001 a 1500 mm.	-	595	500	**URDA02**
Sabbia 7 - L da 1001 a 1500 mm.	-	595	500	**URDB02**
Sabbia 6 - L da 1501 a 2000 mm.	-	595	500	**URDA03**
Sabbia 7 - L da 1501 a 2000 mm.	-	595	500	**URDB03**
Sabbia 6 - L da 2001 a 2500 mm.	-	595	500	**URDA04**
Sabbia 7 - L da 2001 a 2500 mm.	-	595	500	**URDB04**
Sabbia 6 - L da 2501 a 3000 mm.	-	595	500	**URDA05**
Sabbia 7 - L da 2501 a 3000 mm.	-	595	500	**URDB05**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piani sospesi

PIANURA (Design Monica Armani - 2010)
Lavorazioni specifiche: fori.

Per lavorazioni ordinarie (fori lavabo o fori rubinetteria) fare riferimento al capitolo Lavorazioni. L'utilizzo di rubinetterie del Cliente è possibile solo per incasso su piano in abbinamento alle canne Boffi cod. RINS12/24/25/26 (rubinetto su piano / bocca su alzata). Nell'ordine comunicare sempre il diametro del foro.

Pr

Foro rubinetteria ad incasso su alzata.

• Compatibile con rubinetteria WINGS art. RHNS01 / RHNS02.

	L	P	H	Pr
Cristalplant® / Corian®	-	-	-	**ZTLAC03**
Pietra, marmo, granito, pietra composita	-	-	-	**ZTMAC04**

Foro rubinetteria ad incasso su piano.

• Compatibile con rubinetteria WINGS art. RHNS05 / RHNS06.

	L	P	H	Pr
Cristalplant® / Corian®	-	-	-	**ZTLAC04**
Pietra, marmo, granito, pietra composita	-	-	-	**ZTMAC05**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

PIANURA (Design Monica Armani - 2010)
Lavorazioni specifiche: elettrificazione.

Per la scelta dei dispositivi di elettrificazione ed il loro posizionamento, fare riferimento al MANUALE TECNICO PIANURA.

Pr

Centralina di controllo

• Per illuminazione a LED + eventuali prese e/o pulsanti di comando.

	L	P	H		Pr
Tensione 220÷230 V - 50 Hz	-	-	-	**ZZACF27**	
Tensione 110÷125 V - 60 Hz	-	-	-	**ZZACF26**	

Foro su alzata comprensivo di presa elettrica singola con coperchio (IP 44)

A B C D E F G

	L	P	H		Pr
A - Prese Germania - Austria - Olanda (VDE)	60	-	60	**ZFACF10**	
B - Prese Francia - Belgio - Polonia	60	-	60	**ZFACF11**	
C - Prese Svizzera (10A)	60	-	60	**ZFACF12**	
D - Prese Regno Unito	60	-	60	**ZFACF14**	
E - Prese Italia (10A / 16A)	60	-	60	**ZFACF15**	
F - Prese USA	60	-	60	**ZFACF16**	
G - Prese Australia	60	-	60	**ZFACF17**	

Foro su alzata comprensivo di pulsante comando luci (IP 44)

• Da utilizzare in alternativa a eventuale comando remoto a cura del Cliente.

	L	P	H		Pr
	60	-	60	**ZFACG01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piano sospeso allestibile con lavabo e rubinetteria.

PIANO

CRISTALPLANT®:
supporto interno in pannelli di particelle di legno di spessore 12 mm colore bianco, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche, bordi in ABS in tinta. Rivestimento esterno in Cristalplant® spessore 15 mm. Copertura inferiore opzionale in nobilitato colore bianco.

Colore: bianco.
Compatibilità: lavabi soprapiano - filopiano Cristalplant® - sottopiano.

CORIAN®:
supporto interno in pannelli di particelle di legno di spessore 12 mm colore bianco, idrofugo (classe W100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche, bordi in ABS in tinta. Rivestimento esterno in Corian® spessore 12 mm. Copertura inferiore opzionale in nobilitato colore bianco.

Colore: bianco.
Compatibilità: realizzabili SOLO completi di lavabo filopiano SABBIA 6 / 7.

LEGNO MASSELLO:
supporto interno in pannelli di legno listellare spessore 15 mm. Rivestimento esterno (superfici a vista verticali, superiore e inferiore) in cartelle di legno massello spessore 5 mm accoppiate con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale rivestita in cartelle di legno massello trattate con vernici opache a base d'acqua, effetto olio.

Essenze: rovere naturale - noce canaletto “taglio sega“.
Compatibilità: lavabi soprapiano.

LEGNO MASSELLO SELECTION:
supporto interno in pannelli di legno listellare finitura rovere grafite, spessore 20 mm. Rivestimento esterno (superfici a vista verticali e superiore) in cartelle di legno massello spessore 5 mm accoppiate con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale rivestita in cartelle di legno massello trattate con vernici opache a base d'acqua, effetto olio.

Essenze: abete “antico“ grigio.
Compatibilità: lavabi soprapiano.

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA:
supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all’acqua e agli sbalzi termici) placcato nella parte inferiore in ABS colore bianco, spessore 10+2 mm. Rivestimento esterno in pannelli di massello di pietra-marmo-granito-pietra composita spessore 20 mm, accoppiati con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale in nobilitato bianco o nero.

Finiture: pietra-marmo-granito-pietra composita (gamma completa).
Compatibilità: lavabi soprapiano - sottopiano.

Per l'incasso del lavabo e della rubinetteria prevedere sempre l'apposita lavorazione.

SPESSORE: 100 mm.
PROFONDITA': 500 mm. (a richiesta, senza sovrapprezzo, riducibile fino a 450 mm, escluso Corian®).

STAFFA DI SOSTEGNO

Realizzata in acciaio, verniciata a polveri epossidiche. Per fissaggio esterno.
Da ordinare separatamente dal piano, nelle quantità indicate.

Colore: bianco opaco.

Piani sospesi

FLYER (Design C.R.S. Boffi - 2013)

Prezzo al metro lineare.
Copertura inferiore realizzabile solo in presenza di lavabi soprapiano. Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

Pr

CRISTALPLANT®

- Compatibile con lavabi soprapiano, filopiano in Cristalplant®, sottopiano.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 2700 mm.
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in melaminico bianco.
- Ordinare le staffe separatamente.

	L	P	H	
Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TQAGCJ1**
Con copertura inferiore.	-	500	100	**TQAGCJ2**

CORIAN®, completo di lavabo Sabbia.

- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 3000 mm.
- Lavabo SABBIA 6 o SABBIA 7 termoformato in Corian®.
- Senza copertura inferiore.
- Ordinare le staffe separatamente.

	L	P	H	
Con Sabbia 6..	-	500	100	**TRAGCS6**
Con Sabbia 7..	-	500	100	**TRAGCS7**

LEGNO MASSELLO

- Compatibile con lavabi soprapiano.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 3000 mm.
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in legno massello essenza piano.
- Ordinare le staffe separatamente.

	L	P	H	
Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TTJGCJ1**
Con copertura inferiore.	-	500	100	**TTJGCJ2**

LEGNO MASSELLO SELECTION

- Compatibile con lavabi soprapiano.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 2800 mm.
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in legno massello essenza piano.
- Ordinare le staffe separatamente.

	L	P	H	
Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TTKGCJ1**
Con copertura inferiore.	-	500	100	**TTKGCJ2**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P i a n i   s o s p e s i

FLYER (Design C.R.S. Boffi - 2013)

Prezzo unitario.
Copertura inferiore realizzabile solo in presenza di lavabi soprapiano. Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA

- Compatibile con lavabi soprapiano e sottopiano.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
- Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in melaminico bianco o nero (specificare sull'ordine il colore desiderato).
- Ordinare le staffe separatamente.

	L	P	H	Pr	Stone A	Stone B	Stone C	Stone D	Stone E	
L da 900 a 1500 mm - Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ3**						
L da 1501 a 2000 mm - Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ4**						
L da 2001 a 2500 mm - Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ5**						
L da 2501 a 3000 mm - Senza copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ6**						
L da 900 a 1500 mm - Con copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ7**						
L da 1501 a 2000 mm - Con copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ8**						
L da 2001 a 2500 mm - Con copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCJ9**						
L da 2501 a 3000 mm - Con copertura inferiore.	-	500	100	**TMRGCK0**						

Staffa di sostegno, fissaggio esterno.

- Acciaio verniciato bianco opaco.

Regole:
- L 700 mm / 1000 mm > 2 staffe
- L 1001 mm / 1500 mm > 3 staffe
- L 1501 mm / 2000 mm > 4 staffe
- L 2001 mm / 2500 mm > 5 staffe
- L 2501 mm / 3000 mm > 6 staffe

	L	P	H	Pr	
. . . .	120	415	80	**ATDY006**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P i a n i

Piani

PROGRAMMA STANDARD - SIMPLE
Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

Pr

VETRO - **Spessore 12 mm**

12

- Lunghezza minima 600 mm, massima 3650 mm.
- Per utilizzo di lavelli SOTTOPIANO aggiungere sempre la lavorazione di incollaggio ZNAV03.

	L	P	H	Pr
Prezzo al metro lineare	-	500	12	**TGAAVA5**
Prezzi unitari	900	500	12	
	1200	500	12	
	1350	500	12	
	1500	500	12	
	1650	500	12	
	1800	500	12	
	2100	500	12	
	2400	500	12	

CRISTALPLANT® - **Spessore 15 mm**

15

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2900 mm.

	L	P	H	Pr
Prezzo al metro lineare	-	500	15	**TQBJA5**
Prezzi unitari	900	500	15	
	1200	500	15	
	1350	500	15	
	1500	500	15	
	1650	500	15	
	1800	500	15	
	2100	500	15	
	2400	500	15	

CRISTALPLANT® - **Spessore 15 mm**

15

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2300 mm.
- Utilizzabile SOLO con lavabi SABBIA 1 e SABBIA 2.

	L	P	H	Pr
Prezzo al metro lineare	-	500	15	**TQABJS1**
Prezzi unitari	900	500	15	
	1200	500	15	
	1350	500	15	
	1500	500	15	
	1650	500	15	
	1800	500	15	
	2100	500	15	
	2400	500	15	

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piani

PROGRAMMA STANDARD - SIMPLE
Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

CORIAN® - **Spessore 20 mm**

• Lunghezza minima 1000 mm, massima 3650 mm.

	L	P	H		Pr
Prezzo al metro lineare	-	500	20	**TRCJA5**	
Prezzi unitari	900	500	20		
	1200	500	20		
	1350	500	20		
	1500	500	20		
	1650	500	20		
	1800	500	20		
	2100	500	20		
	2400	500	20		

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA - **Spessore 20 mm**

• Lunghezza minima 600 mm.
• Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
• Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).

	L	P	H		Stone A	Stone B	Stone C	Stone D	Stone E	
Prezzo al metro lineare	-	500	20	**TMRCJA5**						
Prezzi unitari	900	500	20							
	1200	500	20							
	1350	500	20							
	1500	500	20							
	1650	500	20							
	1800	500	20							
	2100	500	20							
	2400	500	20							

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Non sono realizzabili piani di misura inferiore alla lunghezza minima indicata.

Pr

VETRO, con lavabo stampato - **Spessore 10 mm**

- Vetro Extralight sabbiato verniciato > il vetro Extralight utilizzato per questa tipologia di piano è sottoposto a trattamento di sabbiatura anzichè acidatura: questa caratteristica può dare alterazioni di tonalità rispetto al medesimo colore in versione acidata e non potrà costituire motivo di reclamo.
- Lunghezza minima 900 mm, massima 2085 mm.
- Lavabo senza troppopieno, completo di piletta ANBN002 cromo (scarico continuo) con rivestimento tappo in vetro.
- Sifone compatibile ANBM002 cromo / ANBM006 inox.
- Composizioni a 2 lavabi realizzabili SOLO accostando due piani.
-

	L	P	H			Pr
Lavabo centrale	-	500	10	**TGAAZG5**		

VETRO, con lavabo stampato - **Spessore 10 mm**

- Vetro Extralight sabbiato verniciato > il vetro Extralight utilizzato per questa tipologia di piano è sottoposto a trattamento di sabbiatura anzichè acidatura: questa caratteristica può dare alterazioni di tonalità rispetto al medesimo colore in versione acidata e non potrà costituire motivo di reclamo.
- Lunghezza minima 900 mm, massima 2985 mm.
- Non realizzabile con doppio lavabo.
- Lavabo senza troppopieno completo di piletta ANBN002 cromo (scarico continuo) con rivestimento tappo in vetro.
- Sifone compatibile ANBM002 cromo / ANBM006 inox.
- Disegnato in versione sinistra (S) - speculare destra (D).
- Composizioni a 2 lavabi realizzabili SOLO accostando due piani.

	L	P	H			Pr
Lavabo laterale.	-	500	10	**TGAAZG6**	**S-D**	

Principali LAVORAZIONI: **Foro rubinetto > ZNBD01**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P i a n i

ZONE
Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

CRISTALPLANT® - **Spessore 15 mm**

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2900 mm.

	L	P	H		Pr
	-	470	15	**TQABCA5**	
	-	500	15	**TQABJA5**	
	-	630	15	**TQABMA5**	
Utilizzabile solo con lavabi SABBIA 1-2 - (max 2300 mm).	-	630	15	**TQABMS1**	

CORIAN® - **Spessore 20 mm**

- Lunghezza minima 600 mm, massima 3650 mm.

	L	P	H		Pr
	-	470	20	**TRACCA5**	
	-	500	20	**TRACJA5**	
	-	630	20	**TRACMA5**	

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA - **Spessore 20 mm**

- Lunghezza minima 600 mm.
- Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
- Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).

	L	P	H		Stone A	Stone B	Stone C	Stone D	Stone E	
	-	470	20	**TMRCAA5**						
	-	500	20	**TMRCJA5**						
	-	630	20	**TMRMAA5**						

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

CRISTALPLANT® - **Spessore 50 mm**

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2870 mm.
- Smusso anteriore.

	L	P	H		Pr
	-	505	50	**TQAJAW1**	

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA - **Spessore 50 mm**

- Lunghezza minima 600 mm.
- Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
- Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).

	L	P	H		Stone A	Stone B	Stone C	Stone D	Stone E	
	-	505	50	**TMRJAW1**						

Testata a 90°

- Prevedere una lavorazione su ogni singolo lato: è possibile, in alternativa e in funzione delle esigenze progettuali, realizzare la testata inclinata a 35°.

	L	P	H			Pr
Cristalplant®	-	-	-	**ZTLHP01**	**S-D**	
Pietra, marmo, granito, pietra composita	-	-	-	**ZPMHP03**	**S-D**	

Testata inclinata a 35°

- Prevedere una lavorazione su ogni singolo lato: è possibile, in alternativa e in funzione delle esigenze progettuali, realizzare la testata a 90°.

	L	P	H			Pr
Cristalplant®	-	-	-	**ZTLHP02**	**S-D**	
Pietra, marmo, granito, pietra composita	-	-	-	**ZPMHP04**	**S-D**	

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P i a n i

SOHO
Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

Pr

VETRO - **Spessore 12 mm**

12

- Lunghezza minima 600 mm, massima 3650 mm.
- Per utilizzo di lavelli SOTTOPIANO aggiungere sempre la lavorazione di incollaggio ZNAV03.

	L	P	H		Pr
Prezzo al metro lineare	-	480	12	**TGAAXA5**	
Prezzi unitari	610	480	12		
	910	480	12		
	1060	480	12		
	1210	480	12		
	1360	480	12		
	1510	480	12		
	1660	480	12		
	1810	480	12		
	1960	480	12		
	2110	480	12		
	2260	480	12		
	2410	480	12		
	2710	480	12		

Pr

CRISTALPLANT® - **Spessore 15 mm**

15

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2900 mm.

	L	P	H		Pr
Prezzo al metro lineare	-	480	15	**TQABFA5**	
Prezzi unitari	610	480	15		
	910	480	15		
	1060	480	15		
	1210	480	15		
	1360	480	15		
	1510	480	15		
	1660	480	15		
	1810	480	15		
	1960	480	15		
	2110	480	15		
	2260	480	15		
	2410	480	15		
	2710	480	15		

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P i a n i

SOHO

Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

CRISTALPLANT® - **Spessore 15 mm**

15

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2300 mm.
- Utilizzabile SOLO con lavabi SABBIA 1 e SABBIA 2.

	L	P	H		Pr
Prezzo al metro lineare	-	480	15	**TQABFS1**	
Prezzi unitari	610	480	15		
	910	480	15		
	1060	480	15		
	1210	480	15		
	1360	480	15		
	1510	480	15		
	1660	480	15		
	1810	480	15		
	1960	480	15		
	2110	480	15		
	2260	480	15		
	2410	480	15		
	2710	480	15		

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA - **Spessore 20 mm**

20

- Lunghezza minima 600 mm.
- Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
- Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).

	L	P	H		Stone A	Stone B	Stone C	Stone D	Stone E	
Prezzo al metro lineare	-	480	20	**TMRCFA5**						
Prezzi unitari	610	480	20							
	910	480	20							
	1060	480	20							
	1210	480	20							
	1360	480	20							
	1510	480	20							
	1660	480	20							
	1810	480	20							
	1960	480	20							
	2110	480	20							
	2260	480	20							
	2410	480	20							
	2710	480	20							

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piani

SOHO
Prezzo al metro lineare

Non sono realizzabili piani di misura inferiore alla lunghezza minima indicata.

Pr

VETRO, con lavabo stampato - **Spessore 10 mm**

- Vetro Extralight sabbiato verniciato > il vetro Extralight utilizzato per questa tipologia di piano è sottoposto a trattamento di sabbiatura anzichè acidatura: questa caratteristica può dare alterazioni di tonalità rispetto al medesimo colore in versione acidata e non potrà costituire motivo di reclamo.
- Lunghezza minima 900 mm, massima 2085 mm.
- Lavabo senza troppopieno, completo di piletta ANBN002 cromo (scarico continuo) con rivestimento tappo in vetro.
- Sifone compatibile ANBM002 cromo / ANBM006 inox.
- Composizioni a 2 lavabi realizzabili SOLO accostando due piani.

	L	P	H			
Lavabo centrale	-	480	10	**TGAAYG5**		

VETRO, con lavabo stampato - **Spessore 10 mm**

- Vetro Extralight sabbiato verniciato > il vetro Extralight utilizzato per questa tipologia di piano è sottoposto a trattamento di sabbiatura anzichè acidatura: questa caratteristica può dare alterazioni di tonalità rispetto al medesimo colore in versione acidata e non potrà costituire motivo di reclamo.
- Lunghezza minima 900 mm, massima 2985 mm.
- Non realizzabile con doppio lavabo.
- Lavabo senza troppopieno completo di piletta ANBN002 cromo (scarico continuo) con rivestimento tappo in vetro.
- Sifone compatibile ANBM002 cromo / ANBM006 inox.
- Disegnato in versione sinistra (S) - speculare destra (D).
- Composizioni a 2 lavabi realizzabili SOLO accostando due piani.

	L	P	H			
Lavabo laterale	-	480	10	**TGAAYG6**	**S-D**	

Principali LAVORAZIONI: **Foro rubinetto > ZNBD01**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

P i a n i

B20
Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

Pr

CRISTALPLANT® - **Spessore 25 mm**

• Lunghezza minima 600 mm, massima 2900 mm.

	L	P	H	Pr
Prezzo al metro lineare	-	470	25	**TQAQCA5**
Prezzi unitari	650	470	25	
	950	470	25	
	1100	470	25	
	1250	470	25	
	1400	470	25	
	1550	470	25	
	1700	470	25	
	1850	470	25	
	2000	470	25	
	2150	470	25	
	2300	470	25	
	2450	470	25	
	2750	470	25	

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piani

I FIUMI ST
Prezzo al metro lineare

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

CRISTALPLANT® - **Spessore 20 mm**

- Lunghezza minima 600 mm, massima 2300 mm.
- Sezione inclinata a 45° su 3 lati.

	L	P	H		Pr
	-	531	20	**TQAPEC7**	

CORIAN® - **Spessore 20 mm**

- Lunghezza minima 600 mm, massima 3000 mm.
- Sezione inclinata a 45° su 3 lati.

	L	P	H		Pr
Utilizzabile solo con lavabi SABBIA 6 e SABBIA 7 (termoformati).	-	531	20	**TRAPEC7**	

PIETRA, MARMO, GRANITO, PIETRA COMPOSITA - **Spessore 20 mm**

20

- Lunghezza minima 600 mm.
- Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
- Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).

	L	P	H		Stone A	Stone B	Stone C	Stone D	Stone E	
	-	531	20	**TMRPEC7**						

Principali LAVORAZIONI:

Foro SOPRAPIANO > ZNBA09
Foro SOTTOPIANO > ZNBA10
Foro rubinetto > ZNBD01

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Specchiere

Pr

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio a misura Cliente.
- Prezzo a metro quadrato.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.
- H min 200 mm / max 1200 mm.
- Misura minima realizzabile 0,60 m2. Per misure inferiori verrà addebitato un importo pari alla misura minima.
- A = traversa verticale di rinforzo. Fino a L 900 mm: nessuna traversa / da L 901 a 1500 mm: 1 traversa / da L 1501 a 3000 mm: 2 traverse.

	L	P	H		Pr
L da 200 a 900 mm.	-	23	-	**OMAR11**	
L da 910 a 1500 mm.	-	23	-	**OMAR12**	
L da 1510 a 3000 mm.	-	23	-	**OMAR13**	

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio a misura fissa.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.

	L	P	H		Pr
	900	23	900	**OMAR04**	
	1200	23	900	**OMAR05**	
	1350	23	900	**OMAR06**	
	1500	23	900	**OMAR07**	
	1800	23	900	**OMAR08**	

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio con lampada MINIBACKLIGHT Silcover.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Copertura lampada: Silcover (colori di gamma). L lampada: 916 mm.
- Illuminazione: bifacciale a LED.
- Potenza massima: 32,4 W. Temperatura colore: 2800° K.
- Accensione: prevedere a parete punto luce comandato in posizione centrata e relativo comando remoto.
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, USA.
- Può essere ruotato di 90° (rotazione oraria e antioraria).

16

	L	P	H		Pr
	900	23	1500	**OMAL07**	
	900	23	1800	**OMAL08**	

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio con lampada MINIBACKLIGHT Corian®.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Copertura lampada: Corian® bianco. L lampada: 916 mm.
- Illuminazione: bifacciale a LED.
- Potenza massima: 32,4 W. Temperatura colore: 2800° K.
- Accensione: prevedere a parete punto luce comandato in posizione centrata e relativo comando remoto.
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, USA.
- Può essere ruotato di 90° (rotazione oraria e antioraria).

	L	P	H		Pr
	900	23	1500	**OMAL10**	
	900	23	1800	**OMAL11**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio con barra a LED singola.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Illuminazione: a LED.
- Potenza massima: 18 W per metro lineare. Temperatura colore: 2800° K.
- Accensione: prevedere a parete punto luce comandato in posizione centrata e relativo comando remoto.
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, USA.
- Può essere ruotato di 90° (rotazione oraria e antioraria). Rotazione sconsigliata per OMAL05.

	L	P	H	
	900	23	900	**OMAL02**
	900	23	1200	**OMAL03**
	1200	23	1200	**OMAL04**
	450	23	1800	**OMAL05**

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio con doppia barra a LED.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Illuminazione: a LED.
- Potenza massima: 18 W per metro lineare. Temperatura colore: 2800° K.
- Accensione: comando elettronico touch dimmerabile con LED di posizione.
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, USA.
- Non può essere ruotato.

	L	P	H	
	1200	23	900	**OMAD01**
	1800	23	900	**OMAD02**
	1200	23	1200	**OMAD03**
	1500	23	1200	**OMAD04**
	1800	23	1200	**OMAD05**

WK6 - (Design Piero Lissoni)

- Specchio con barra a LED + 2 lampade BOCCIA.
- Telaio alluminio spessore 23 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco.
- Illuminazione barra: a LED - 18 W per metro lineare. Temperatura colore: 2800° K.
- Illuminazione BOCCIA: LED Acrich 2 dimmerabile 12 W (cadauna). Temperatura colore: 2800° K.
- Accensione LED: comando elettronico touch dimmerabile con LED di posizione.
- Accensione BOCCIA: comando on/off dimmerabile a pulsante.
- Disegnato in versione sinistra (S) - speculare destra (D).
- Non può essere ruotato.

	L	P	H		
230 V - 50 Hz, Europa	1200	23	900	**OMAD06**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	1200	23	900	**OMAD11**	**S-D**
230 V - 50 Hz, Europa	1800	23	900	**OMAD07**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	1800	23	900	**OMAD12**	**S-D**
230 V - 50 Hz, Europa	2400	23	900	**OMAD08**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	2400	23	900	**OMAD13**	**S-D**
230 V - 50 Hz, Europa	900	23	1200	**OMAD09**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	900	23	1200	**OMAD14**	**S-D**
230 V - 50 Hz, Europa	1200	23	1200	**OMAD10**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	1200	23	1200	**OMAD15**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

					Pr

SQUARE - (Design C.R.S. Boffi)

• Specchio contenitore, anta singola.
• Contenitore in alluminio anodizzato.
• Versione esterna: fianchi in finitura specchio.
• Versione incasso: fianchi in finitura alluminio.
• Anta reversibile.
• No fuori standard.

	L	P	H		Pr
Versione esterna.	400	160	1200	**OSAC05**	
Versione incasso.	400	160	1200	**OSAC06**	
Versione esterna.	400	160	1600	**OSAC07**	
Versione incasso.	400	160	1600	**OSAC08**	

SQUARE - (Design C.R.S. Boffi)

• Specchio contenitore, anta doppia.
• Contenitore in alluminio anodizzato.
• 2 ripiani interni.
• Versione esterna: fianchi in finitura specchio.
• Versione incasso: fianchi in finitura alluminio.
• No fuori standard.

	L	P	H		Pr
Versione esterna.	900	160	500	**OSAC01**	
Versione incasso.	900	160	500	**OSAC02**	
Versione esterna.	1200	160	500	**OSAC03**	
Versione incasso.	1200	160	500	**OSAC04**	

+/- - (Design Dror - 2007)

• Specchio contenitore, anta rotante.
• Contenitore in alluminio anodizzato.
• Anta con telaio in alluminio e specchio incassato a filo.
• Rotazione anta 90°. Movimento frizionato.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
	1200	200	300	**OOAC01**	

RL11 - (Design Ludovica e Roberto Palomba - 1999)

• Specchio.
• Telaio alluminio.
• Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.
• Lampada opzionale, da ordinare separatamente.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
	360	19	1000	**OVAR01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

KAJA - (Design Peter Jamieson - 2008)

- Specchio.
- Plexiglas trasparente ad alto spessore.
- Supporto in acciaio inox AISI 304.
- L’immagine riflessa può risultare leggermente deformata o sdoppiata.
- No fuori standard.

	L	P	H		Pr
....	200	63	200	**OJAQ01**	

MERCURY - (Design Claesson - Koivisto - Rune - 2004)

- Specchio.
- Vetro stratificato spessore 25 mm.
- Telaio acciaio inox.

	L	P	H		Pr
....	500	25	500	**OYAQ01**	

MERCURY - (Design Claesson - Koivisto - Rune - 2004)

- Specchio.
- Vetro stratificato spessore 25 mm.
- Telaio acciaio inox.

	L	P	H		Pr
....	500	25	500	**OYAT01**	

WEDGE - (Design Johanna Grawunder - 2004)

CE IP 21

- Specchio retro illuminato.
- 3 luci posteriori neon T5 21 W (OWAL01/03), T5 80 W (OWAL02/04) basso consumo.
- Accensione touch crepuscolare.
- Alimentazione di servizio lato destro: tipo Schuko (OWAL01/02).

	L	P	H		Pr
230 V - 50 Hz, Europa.	1200	-	600	**OWAL01**	
110 V - 60 Hz, USA.	1200	-	600	**OWAL03**	
230 V - 50 Hz, Europa.	1800	-	900	**OWAL02**	
110 V - 60 Hz, USA.	1800	-	900	**OWAL04**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

VENEZIANA - (Design Piero Lissoni - 2006)

• Specchio a misura Cliente, tipo A.
• Prezzo a metro quadrato.
• Cornice in specchio molato da 150 mm.
• Telaio alluminio anodizzato nero.
• Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.
• L min 800 mm, max 1200 mm.
• H min 800 mm, max 1200 mm.

	L	P	H		Pr
Min 0,64 m2 - max 0,9 m2	-	-	-	OVMC01	
Min 0,91 m2 - max 1,2 m2	-	-	-	OVMC02	
Min 1,21 m2 - max 1,44 m2	-	-	-	OVMC03	

VENEZIANA - (Design Piero Lissoni - 2006)

• Specchio a misura Cliente, tipo B.
• Prezzo a metro quadrato.
• Cornice in specchio molato da 200 mm.
• Telaio alluminio anodizzato nero.
• Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.
• L min 1210 mm, max 2000 mm.
• H min 1210 mm, max 2400 mm.

	L	P	H		Pr
Min 1,46 m2 - max 1,82 m2	-	-	-	OVMC04	
Min 1,83 m2 - max 2,28 m2	-	-	-	OVMC05	
Min 2,29 m2 - max 2,70 m2	-	-	-	OVMC06	
Min 2,71 m2 - max 3,0 m2	-	-	-	OVMC07	
Min 3,10 m2 - max 3,40 m2	-	-	-	OVMC08	
Min 3,41 m2 - max 3,80 m2	-	-	-	OVMC09	
Min 3,81 m2 - max 4,20 m2	-	-	-	OVMC10	
Min 4,21 m2 - max 4,80 m2	-	-	-	OVMC11	

16

INDEX - (Design Felicia Ferrone - 2012)

• Specchio bifacciale.
• Struttura cilindrica in acciaio inox satinato.
• Specchi assemblati su supporto girevole.
• Lato 1: specchio piano ø 200 mm.
• Lato 2: specchio a 2 ingrandimenti ø 200 mm.

	L	P	H		Pr
	220	150	220	OIAB01	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

STAGE - (Design Piero Lissoni - 2006)

- Specchio retro illuminato + lampade frontali.
- Retro illuminazione con lampade T5, basso consumo. Accensione touch crepuscolare.
- Lampade frontali ad incandescenza Globalux, E27 (Europa) - E26 (USA), max 60 W. Accensione e dimmer con touch sensor.
- S = lampade a sinistra, D = lampade a destra.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		
230 V - 50 Hz, Europa	1800	60	600	**OGAL01**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	1800	60	600	**OGAL02**	**S-D**
230 V - 50 Hz, Europa	2400	60	600	**OGAL03**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	2400	60	600	**OGAL04**	**S-D**

STAGE - (Design Piero Lissoni - 2006)

- Specchio retro illuminato + lampade frontali.
- Retro illuminazione con lampade T5, basso consumo. Accensione touch crepuscolare.
- Lampade frontali ad incandescenza Globalux, E27 (Europa) - E26 (USA), max 60 W. Accensione e dimmer con touch sensor.
- S = lampade a sinistra, D = lampade a destra.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		
230 V - 50 Hz, Europa	1800	60	1200	**OGAL05**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	1800	60	1200	**OGAL06**	**S-D**
230 V - 50 Hz, Europa	1200	60	1500	**OGAL07**	**S-D**
110 V - 60 Hz, USA	1200	60	1500	**OGAL08**	**S-D**

UNIVERSAL - (Design Piero Lissoni - 2003)

- Specchio retro illuminato + luce frontale.
- 2 luci neon T5 21 W (OUAL01/04), T5 28 W (OUAL02/05), T5 80 W (OUAL03/06) basso consumo.
- Accensione touch crepuscolare.
- Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H	
230 V - 50 Hz, Europa	900	45	500	**OUAL01**
110 V - 60 Hz, USA	900	45	500	**OUAL04**
230 V - 50 Hz, Europa	1200	45	500	**OUAL02**
110 V - 60 Hz, USA	1200	45	500	**OUAL05**
230 V - 50 Hz, Europa	1600	45	500	**OUAL03**
110 V - 60 Hz, USA	1600	45	500	**OUAL06**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori

A c c e s s o r i

RL 11 (Design Ludovica e Roberto Palomba - 1999)
Accessori bagno in ceramica smaltata bianco lucido.

Pr

RL 11 - Porta sapone.

Bianco lucido, da appoggio. **KERSA01**

Pr

RL 11 - Porta sapone.

Bianco lucido, da parete. **KERSA02**

RL 11 - Porta spazzolini.

Bianco lucido, da appoggio. **KERSP01**
Bianco lucido, da parete. **KERSP02**

RL 11 - Porta asciugamani.

Bianco lucido, da parete. L 500. . . . . **KERSV01**
Bianco lucido, da parete. L 600.. . . . . **KERSV02**

RL 11 - Porta rotolo.

Bianco lucido, da parete. **KERRT01**

RL 11 - Porta scopino.

Bianco lucido, da appoggio. **KERSC01**
Bianco lucido, da parete.. . . . . **KERSC02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori

RL 11 (Design Ludovica e Roberto Palomba - 1999)
Accessori bagno in ceramica smaltata bianco lucido.

Pr

RL 11 - Mensola.

Bianco lucido, da parete. **KERME01**

RL 11 - Porta abiti.

Bianco lucido, da parete. **KERBT01**

RL 11 - Porta oggetti.

Bianco lucido, da appoggio. **KERGG01**

RL 11 - Lampada per specchio.

- Versione Europa: 230 V - 50 Hz - 100 W alogena - Attacco R7s.
- Versione USA: 110 V - 60 Hz.
- Per specchio OVAR01.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Bianco lucido, da parete - Per mercato Europa. . . . **KERLA01**
Bianco lucido, da parete - Per mercato USA.. . . . . . **KERLA02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

A c c e s s o r i

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, finitura satinata.

Pr

MINIMAL - Porta sapone.

Inox satinato, da appoggio. **KIMSA01**

Pr

MINIMAL - Porta sapone.

25
10
80
130

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMSA02**

MINIMAL - Bicchiere porta spazzolini.

• Inserto in ceramica bianca.

Inox satinato, da appoggio o da parete. **KIMSP01**

MINIMAL - Porta spazzolini.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da appoggio. **KIMSP02**

MINIMAL - Porta carta igienica.

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMRT01**

MINIMAL - Porta asciugamani.

Inox satinato, da parete. L 300. . . . . **KIMSV01**
Inox satinato, da parete. L 450... . . . . **KIMSV02**
Inox satinato, da parete. L 600... . . . . **KIMSV03**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

A c c e s s o r i

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, finitura satinata.

	Pr
MINIMAL - Porta scopino.	
• Inserto in ceramica bianca.	
Inox satinato, da appoggio o da parete. **KIMSC01**	
MINIMAL - Porta accappatoio.	
• Confezione da 2 pezzi.	
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMBT01**	
MINIMAL - Porta accappatoio singolo.	
• Confezione da 2 pezzi.	
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMBT02**	
MINIMAL - Porta accappatoio multiplo.	
• Ripiegabile.	
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMBT03**	
MINIMAL - Porta rotolo di scorta.	
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMBT04**	
MINIMAL - Specchio ingranditore estensibile.	
• Con cornice in alluminio. • Un lato a due ingrandimenti, un lato normale. • Estensione min. 150 mm, max 650 mm.	
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMSE01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, finitura satinata.

	Pr

MINIMAL - Griglia porta asciugamani.

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMSV04**

MINIMAL - Piantana porta asciugamani.

• Pianetto in massello di legno rovere grafite.

Inox satinato, da appoggio. **KIMSV06**

MINIMAL - Porta asciugamani verticale.

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMSV05**

MINIMAL - Piantana porta asciugamani.

• Pianetto in massello di legno rovere grafite.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da appoggio. **KIMSV07**

MINIMAL - Porta riviste.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIMRV01**

MINIMAL - Porta asciugamani.

Inox satinato, da appoggio. **KIMSV08**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

A c c e s s o r i

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, finitura satinata.

	Pr
MINIMAL - Sacca porta biancheria.	
• Accessorio opzionale per porta asciugamani KIMSV08.	
Tessuto. **KIMPB01**	

	Pr
MINIMAL - Dispenser sapone.	
• DERLIN bianco.	
Inox satinato, da appoggio. **KIMDS01**	

	Pr
MINIMAL - Gruccia.	
Inox satinato. **KIMGR01**	

	Pr
MINIMAL - Stendino ripiegabile PER 4 grucce.	
Inox satinato. **KIMSD01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

BLADE (Design Gianluigi Landoni - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm - Finitura lucida o satinata.

Pr

BLADE - Porta sapone.

• Pianetto in legno teak.

Inox lucido, da parete. **KIBSA01**
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIBSA03**

Pr

BLADE - Porta sapone.

• Pianetto in legno teak.

Inox lucido, da appoggio. **KIBSA02**
Inox satinato, da appoggio. **KIBSA04**

BLADE - Porta spazzolino.

• Bicchiere in vetro pirex.

Inox lucido, da parete. **KIBSP01**
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIBSP02**

BLADE - Porta asciugamani.

Inox lucido, da parete. L 320. . . . . **KIBSV04**
Inox satinato, da parete. L 320... . . . . **KIBSV11**
Inox lucido, da parete. L 450.. . . . . **KIBSV03**
Inox satinato, da parete. L 450. . . . . **KIBSV10**

BLADE - Porta asciugamani a bandiera.

Inox lucido, da parete. **KIBSV05**
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIBSV12**

BLADE - Bicchiere porta spazzolini.

Vetro Pirex®, da appoggio. **KOBSP01**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori

BLADE (Design Gianluigi Landoni - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm - Finitura lucida o satinata.

BLADE - Porta asciugamani.

		Pr
Inox lucido, da parete. L 620.	KIBSV02	
Inox satinato, da parete. L 620..	KIBSV09	
Inox lucido, da parete. L 820..	KIBSV01	
Inox satinato, da parete. L 820.	KIBSV08	

BLADE - Porta rotolo.

		Pr
Inox lucido, da parete.	KIBSV06	
Inox satinato, da parete..	KIBSV13	

BLADE - Porta abiti.

		Pr
Inox lucido, da parete.	KIBBT01	
Inox satinato, da parete..	KIBBT03	

BLADE - Porta abiti.

		Pr
Inox lucido, da parete.	KIBBT02	
Inox satinato, da parete..	KIBBT04	

BLADE - Mensola per doccia.

		Pr
Inox lucido, da parete.	KIBME01	
Inox satinato, da parete..	KIBME05	

BLADE - Mensola.

		Pr
Inox lucido, da parete. L 320.	KIBME02	
Inox satinato, da parete. L 320..	KIBME06	
Inox lucido, da parete. L 620..	KIBME03	
Inox satinato, da parete. L 620.	KIBME07	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

BLADE (Design Gianluigi Landoni - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm - Finitura lucida o satinata.

	Pr

BLADE - Mensola angolare per doccia.

Inox lucido, da parete. **KIBME04**
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIBME08**

BLADE - Griglia porta asciugamani.

Inox lucido, da parete. **KIBSV07**
Inox satinato, da parete.. . . . . **KIBSV14**

BLADE - Pianetto in legno teak porta sapone.

- Versione piccola: utilizzabile come ricambio per articoli KIBSA01 - 02 - 03 - 04.
- Versione grande: utilizzabile con articoli KIBME02 - 03 - 06 - 07 e KIBVA01 - 02 - 03 - 04.

Piccolo, da appoggio. **KABAP01**
Grande, da appoggio... . . . . **KABAP02**

	Pr

BLADE - Porta scopino.

Inox lucido, da appoggio o da parete.. . . . . **KIBSC01**
Inox satinato, da appoggio o da parete... . . . . **KIBSC02**

BLADE - Vassoio.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox lucido, da appoggio. L 160. . . . . **KIBVA01**
Inox satinato, da appoggio. L 160.. . . . . **KIBVA03**
Inox lucido, da appoggio. L 320.. . . . . **KIBVA02**
Inox satinato, da appoggio. L 320. . . . . **KIBVA04**

BLADE - Cestino portarifiuti.

- Coperchio basculante.

Inox lucido, da appoggio. **KIBRF01**
Inox satinato, da appoggio. **KIBRF02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori

BLADE (Design Gianluigi Landoni - 2002)
Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm - Finitura lucida o satinata.

	Pr

BLADE - Porta Kleenex.

		Pr
Inox lucido, da appoggio.	**KIBKL01**	
Inox satinato, da appoggio.	**KIBKL02**	

BLADE - Porta dischetti make up.

		Pr
Inox lucido, da appoggio.	**KIBMU01**	
Inox satinato, da appoggio.	**KIBMU02**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Accessori

LINE (Design Stephen Burks - 2007)
Accessori bagno in tondino di acciaio inox satinato AISI 304, diametro 12 mm.

Pr

LINE - Porta abiti.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKBT01**

Pr

LINE - Porta abiti.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKBT02**

LINE - Porta sapone.

• Pianetto in Cristalplant®.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKSA01**

LINE - Porta spazzolini.

• Pianetto in Cristalplant® e bicchiere in vetro pirex.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKSP01**

LINE - Porta spazzolini e porta sapone.

• Pianetto in Cristalplant® e bicchiere in vetro pirex.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKSP02**

LINE - Porta rotolo.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKRT01**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

A c c e s s o r i

LINE (Design Stephen Burks - 2007)
Accessori bagno in tondino di acciaio inox satinato AISI 304, diametro 12 mm.

Pr

LINE - Porta asciugamani.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete. L 300.	**KIKSV01**
Inox satinato, da parete. L 450...	**KIKSV02**
Inox satinato, da parete. L 600...	**KIKSV03**

LINE - Porta scopino.

• Inserto in ceramica bianca.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da appoggio o da parete.	**KIKSC01**

LINE - Porta asciugamani ad anello.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete..	**KIKSV06**

Pr

LINE - Mensola in Cristalplant®.

318 - 468
102
100
109 - 168

• Supporto in tondino di acciaio inox.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete. L 318.	**KIKME01**
Inox satinato, da parete. L 468...	**KIKME02**

LINE - Porta asciugamani a bandiera.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete..	**KIKSV05**

LINE - Mensola angolare in Cristalplant®, per doccia.

• Supporto in tondino di acciaio inox.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete..	**KIKME03**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

LINE (Design Stephen Burks - 2007)
Accessori bagno in tondino di acciaio inox satinato AISI 304, diametro 12 mm.

	Pr

	Pr

LINE - Porta asciugamani doppio.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato, da parete.. . . . . **KIKSV07**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

SHORTCUT (Design Nendo - 2009)

Accessori bagno in acciaio inox AISI 304, finitura bianco opaco, diametro 10 mm. Verniciati con polveri epossidiche.

Pr

SHORTCUT - Porta asciugamani.

		Pr
Bianco, da appoggio. L 450.	**KESSV01**	
Bianco, da appoggio. L 600...	**KESSV02**	

Pr

SHORTCUT - Porta asciugamani.

		Pr
Bianco, da appoggio..	**KESSV03**	

SKYLINE (Design neunzig° design - 2011)
Accessori bagno in Corian® bianco. Non è possibile modificare la configurazione.

	Pr
Contenitore pensile a 2 vani.	
Bianco. **KNYBX02**	

	Pr
Contenitore pensile a 3 vani.	
Bianco. **KNYBX01**	

Contenitore piantana a 3 vani.	
Bianco. **KNYBY01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

L a v a b i

Lavabi

SOPRAPIANO

Installazione ad appoggio. Prevedere foro soprapiano sul piano.

Pr

GOBI 1 - (Design Marcel Wanders - 2001)

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Versioni: tutto bianco / bianco + grigio Soft touch.
- Anche SOSPESO: ordinare separatamente sostegno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	506	370	160	**WRGBAE01**	
Bianco + grigio Soft Touch..	506	370	160	**WSGBAE01**	

GOBI 2 - (Design Marcel Wanders - 2001)

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Versioni: tutto bianco / bianco + grigio Soft touch.
- Anche SOSPESO: ordinare separatamente sostegno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	980	420	180	**WRGBAE02**	
Bianco + grigio Soft Touch..	980	420	180	**WSGBAE02**	

GOBI - (Design Marcel Wanders - 2001)

- Struttura di sostegno.
- Solo per fissaggio a parete. Con foro per rubinetteria monoforo.
- In dotazione tappo di chiusura (per eventuale utilizzo rubinetteria a parete).

	L	P	H		Pr
Inox satinato, per GOBI 1.	230	395	190	**WIGBSS01**	
Inox satinato, per GOBI 2..	650	395	190	**WIGBSS02**	

18

SOAP 2 - (Design Sacha Winkel - 1999)

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Versioni: vasca a sinistra (S) o a destra (D).
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

	L	P	H			Pr
Bianco, con foro rubinetto	800	450	140	**WRSPAC01**	**S-D**	
Bianco, senza foro rubinetto.	800	450	140	**WRSPAC02**	**S-D**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Installazione ad appoggio. Prevedere foro soprapiano sul piano.

Pr

FOLIO - (Design neunzig° design - 2003)

- Lavabo in Corian®, senza troppopieno.
- Versioni: scarico sinistro (S) o destro (D).
- Anche SOSPESO: ordinare separatamente sostegno.
- Per la particolare inclinazione delle canne è sconsigliato l'utilizzo di rubinetti Minimal REDM01-2-7 e RIDM3-4-10.
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.

	L	P	H			Pr
Bianco.	1200	500	110	**WPFLAE01**	**S-D**	

FOLIO - (Design neunzig° design - 2003)

- Struttura di sostegno.
- Solo per fissaggio a parete.

	L	P	H		Pr
Inox satinato.	1185	490	130	**WIFLSS01**	

SABBIA 3 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Versioni: tutto bianco / bianco + grigio Soft touch.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	500	410	150	**WRSBAC01**	
Bianco + grigio Soft Touch..	500	410	150	**WSSBAC01**	

ICELAND - (Design Piero Lissoni - 2010)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Versioni: tutto bianco / bianco + grigio Soft touch.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	620	430	150	**WRICAE01**	
Bianco + grigio Soft Touch..	620	430	150	**WSICAE01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Installazione ad appoggio. Prevedere foro soprapiano sul piano.

ADDA - (Design Claudio Silvestrin - 1999)

- Lavabo in ceramica, con troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.
- Calotta opzionale per utilizzo con piani serie FIUMI, da ordinare separatamente.
- Kit piletta + sifone (da ordinare separatamente) compatibili con lavabo completo di calotta : ANHH003 cromo / ANHR007 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	485	485	165	**WCADAE01**	

ADDA - (Design Claudio Silvestrin - 1999)

- Lavabo in Corian®, con troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.
- Calotta opzionale per utilizzo con piani serie FIUMI, da ordinare separatamente.
- Kit piletta + sifone (da ordinare separatamente) compatibili con lavabo completo di calotta : ANHH003 cromo / ANHR007 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	500	500	170	**WNADAE01**	

ADDA - (Design Claudio Silvestrin - 1999)

- Calotta per piani serie FIUMI.
- Kit piletta + sifone (da ordinare separatamente) compatibili con lavabo completo di calotta : ANHH003 cromo / ANHR007 inox.

	L	P	H		Pr
Ceramica bianco lucido.	344	344	112	**WCADCA01**	
Corian® bianco..	344	344	112	**WNADCA01**	

18

SIDEL 1 - (Design Piero Lissoni - 2011)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Versioni: tutto bianco / bianco + grigio Soft touch.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	580	425	160	**WRCDAE01**	
Bianco + grigio Soft Touch..	580	425	160	**WSCDAE01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Lavabi

SOPRAPIANO
Installazione ad appoggio. Prevedere foro soprapiano sul piano.

Pr

SQUARE - (Design Piero Lissoni - 1999)

- Lavabo in ceramica, con troppopieno.
- Lato posteriore non finito.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
Bianco.	450	450	140	**WCSQAE01**	

CANALE

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Posizione vasca reversibile / dimensioni L 800 - P 436 - H 100.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco, L da 1200 a 1600 mm.	-	470	150	**WRCNAE01**	
Bianco, L da 1601 a 2000 mm..	-	470	150	**WRCNAE02**	
Bianco, L da 2001 a 2400 mm.	-	470	150	**WRCNAE03**	

CATHINO 1 CERAMILUX® - (Design Piero Lissoni - 2011)

- Lavabo in Ceramilux®, senza troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	440	440	140	**WXCHAE01**	

CATHINO 3 CERAMILUX® - (Design Piero Lissoni - 2011)

- Lavabo in Ceramilux®, senza troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	600	385	140	**WXCHAE02**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

L a v a b i

SOPRAPIANO

Installazione ad appoggio. Prevedere foro soprapiano sul piano.

Pr

L10 - (Design Norbert Wangen - 2007)

- Lavabo in massello di marmo, senza troppopieno.
- Finitura satinata.
- Spazio posteriore per eventuale foro rubinetto.
- Anche SOSPESO: ordinare separatamente sostegno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox

	L	P	H		Pr
Bianco Statuario.	700	400	65	**WMLDAE01**	
Nero Marquinia..	700	400	65	**WMLDAE02**	

L10 - (Design Norbert Wangen - 2007)

- Struttura di sostegno.
- Solo per fissaggio a parete.
- Incassata a filo inferiore dello spessore lavabo.

	L	P	H		Pr
Inox satinato.	-	-	-	**WILDSS01**	

CATHINO 1 - (Design Piero Lissoni - 2005)

- Lavabo in Corian®, senza troppopieno.
- Vassoio copri-scarico.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
Bianco.	440	440	140	**WNCHAE01**	

18

CATHINO 2 - (Design Piero Lissoni - 2005)

- Lavabo in Corian®, senza troppopieno.
- Vassoio copri-scarico.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
Bianco.	700	440	140	**WNCHAE02**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Lavabi

SOPRAPIANO
Installazione ad appoggio. Prevedere foro soprapiano sul piano.

Pr

A45 - (Design Victor Vasilev - 2013)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Pianetto copri-scarico opzionale, da ordinare separatamente.
- Anche SOSPESO: ordinare separatamente staffe.
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco	900	500	120	**WRAQAE01**	

A45 - (Design Victor Vasilev - 2013)

- Pianetto copri-scarico.
- Versioni: Cristalplant® / Legno massello noce canaletto.

	L	P	H		Pr
Cristalplant® bianco	200	433	40	**WRAQAV01**	
Legno massello.	200	433	40	**WLAQAV01**	

A45 - (Design Victor Vasilev - 2013)

- Coppia staffe di sostegno.
- Metallo verniciato.
- Solo per fissaggio a parete.

	L	P	H		Pr
Bianco opaco	-	-	-	**AVBF004**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

L a v a b i

SOTTOPIANO
Installazione ad incasso sottopiano. Prevedere foro sottopiano sul piano.

UNIVERSAL piccolo

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	450	296	133	**WRUNAB03**	

UNIVERSAL grande

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	700	300	131	**WRUNAB02**	

SIDEL 2 - (Design Piero Lissoni - 2011)

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	520	330	125	**WRCDAB01**	

18

SOTTOPIANO

- Lavabo in Cristalplant®, con troppopieno.
- Lati esterni grezzi.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
Bianco.	370	330	118	**WRUNAB01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

SOTTOPIANO

Installazione ad incasso sottopiano. Prevedere foro sottopiano sul piano.

Pr

PIETRA

- Lavabo in pietra, marmo, granito, pietra composita.
- Completo di piletta con tappo in pietra, marmo, granito o pietra composita.
- Compatibile anche con piani sospesi FLYER e PIANURA: lati esterni a vista rivestiti in acciaio inox.
- Senza troppopieno, scarico libero.
- Sifone compatibile (da ordinare separatamente): ANBM002 cromo / ANBM006 inox.

	L	P	H	
Piccolo. - Stone A	450	282	130	**WAPTAB01**
Piccolo. - Stone B	450	282	130	**WAPTAB01**
Piccolo. - Stone C	450	282	130	**WAPTAB01**
Piccolo. - Stone D	450	282	130	**WAPTAB01**
Piccolo. - Stone E	450	282	130	**WAPTAB01**
Grande. - Stone A	700	282	130	**WAPTAB02**
Grande. - Stone B	700	282	130	**WAPTAB02**
Grande. - Stone C	700	282	130	**WAPTAB02**
Grande. - Stone D	700	282	130	**WAPTAB02**
Grande. - Stone E	700	282	130	**WAPTAB02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

L a v a b i

FILOPIANO
Stampaggio ad incasso filopiano.

Pr

SABBIA 1 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Compatibile SOLO con piani in Cristalplant® spessore 15 mm.
- Prezzo comprensivo di lavabo e lavorazione di stampaggio.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.

	L	P	H	
Bianco.	480	400	105	**WRSBAB01**

SABBIA 2 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Compatibile SOLO con piani in Cristalplant® spessore 15 mm.
- Prezzo comprensivo di lavabo e lavorazione di stampaggio.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.

	L	P	H	
Bianco.	600	400	105	**WRSBAB02**

SABBIA 6 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo termoformato in Corian®, senza troppopieno.
- Compatibile SOLO con piani in Corian® PIANURA, FLYER e FIUMI ST.
- Prezzo comprensivo di lavabo e lavorazione di termoformatura.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR005 bianco+cromo / ANHR006 bianco+inox.

	L	P	H	
Bianco.	480	400	105	**ZTRBK01**

18

SABBIA 7 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo termoformato in Corian®, senza troppopieno.
- Compatibile SOLO con piani in Corian® PIANURA, FLYER e FIUMI ST.
- Prezzo comprensivo di lavabo e lavorazione di termoformatura.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR005 bianco+cromo / ANHR006 bianco+inox.

	L	P	H	
Bianco.	600	400	105	**ZTRBK02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

L a v a b i

SOSPESI

Installazione a parete.

Per i lavabi sospesi GOBI 1 (WRGBAE01) - GOBI 2 (WRGBAE02) - FOLIO (WPFLAE01) - L10 (WMLDAE01/2) - A45 (WRAQAE01) vedi lavabi SOPRAPIANO (ordinare il lavabo e, separatamente, i relativi sostegni).

SOAP - (Design Sacha Winkel - 1999)

- Lavabo monoblocco in Cristalplant®, con troppopieno.
- Versioni: vasca a sinistra (S) o a destra (D).
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH003 cromo / ANHR007 cromo+inox.

	L	P	H			Pr
Bianco, con foro rubinetto.	800	450	330	**WRSPAA01**	**S-D**	
Bianco, senza foro rubinetto..	800	450	330	**WRSPAA02**	**S-D**	

SOAP 2 - (Design Sacha Winkel - 1999)

- Lavabo monoblocco in Cristalplant®, con troppopieno.
- Versioni: vasca a sinistra (S) o a destra (D).
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.

	L	P	H			Pr
Bianco, con foro rubinetto.	800	450	140	**WRSPAD01**	**S-D**	
Bianco, senza foro rubinetto..	800	450	140	**WRSPAD02**	**S-D**	

BOX

- Lavabo con bacino in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Struttura in alluminio anodizzato.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco + alluminio..	400	360	527	**WRBXAA01**	

CANALE

- Lavabo monoblocco in Cristalplant®, con troppopieno.
- Dimensioni vasca: L 800 - P 436 - H 100 mm.
- Versioni: vasca a sinistra (S) o a destra (D).
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH001 cromo / ANHR001 inox.
- Fori rubinetteria opzionali, da ordinare separatamente.

	L	P	H			Pr
Bianco, L da 1200 a 1600 mm.	-	470	150	**WRCNAD01**	**S-D**	
Bianco, L da 1601 a 2000 mm..	-	470	150	**WRCNAD02**	**S-D**	
Bianco, L da 2001 a 2400 mm.	-	470	150	**WRCNAD03**	**S-D**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Lavabi

SOSPESI
Installazione a parete.

Per i lavabi sospesi GOBI 1 (WRGBAE01) - GOBI 2 (WRGBAE02) - FOLIO (WPFLAE01) - L10 (WMLDAE01/2) - A45 (WRAQAE01) vedi lavabi SOPRAPIANO (ordinare il lavabo e, separatamente, i relativi sostegni).

Pr

PHW CERAMILUX® - (Design Piero Lissoni - 2011)

- Lavabo in Ceramilux®, senza troppopieno.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco.	400	480	450	**WXPHAA01**	

PHWS - (Design Piero Lissoni)

- Lavabo in Corian®, senza troppopieno.
- Vassoio copri-scarico in Corian®.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox

	L	P	H		Pr
Bianco, senza piano e foro per rubinetto.	300	320	320	**WNPHAA03**	
Bianco, con piano e 1 foro per rubinetto..	300	380	320	**WNPHAA04**	

PHW - (Design Piero Lissoni)

- Lavabo in Corian®, senza troppopieno.
- Vassoio copri-scarico in Corian® e staffa di sostegno inox.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco, senza piano e foro per rubinetto.	400	420	450	**WNPHAA01**	
Bianco, con piano e 1 foro per rubinetto..	400	480	450	**WNPHAA02**	

VOL - (Design Victor Carrasco - 2009)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Completo di piletta con tappo in Cristalplant® e sifone cromato.
- Versioni: bianco / bianco + grigio Soft Touch.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	600	400	310	**WRVLAD01**	
Bianco + grigio Soft Touch..	600	400	310	**WSVLAD01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Lavabi

A COLONNA
Installazione a parete o a centro stanza.

Pr

PH - (Design Piero Lissoni - 2004)

- Lavabo in vetro, senza troppopieno.
- Installazione a parete.
- L'accoppiamento tra i vetri del lavabo e della colonna portante, per motivi tecnico-costruttivi, può comportare lievi discrepanze tra i diametri. Tale caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Trasparente, a parete.	400	400	900	**WVPHAG01**	

PHC - (Design Piero Lissoni - 2005)

- Lavabo in Corian®, senza troppopieno.
- Installazione a parete.
- Vassoio copri-scarico in Corian®.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHH002 cromo / ANHR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco, a parete.	400	400	900	**WNPHAG01**	

SABBIA 4 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Installazione a parete.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.

	L	P	H		Pr
Bianco, a parete.	500	410	900	**WRSBAG02**	

SABBIA 5 - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Lavabo in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Installazione a centro stanza.
- Con kit tubi di raccordo a terra.
- Versioni: bianco / bianco + grigio Soft Touch.
- Kit piletta + sifone compatibili (da ordinare separatamente): ANHR003 bianco+cromo / ANHR004 bianco+inox.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco, a centro stanza..	500	410	900	**WRSBAG01**	
Bianco + grigio Soft Touch, a centro stanza..	500	410	900	**WSSBAG01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Lavabi
A COLONNA
Installazione a parete o a centro stanza.

Pr

VOL - (Design Victor Carrasco - 2009)

- Lavabo con colonna in Cristalplant®, senza troppopieno.
- Installazione a parete.
- Completo di piletta con tappo in Cristalplant® e sifone cromato.
- Versioni: bianco / bianco + grigio Soft Touch.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco, a parete.	600	400	900	**WRVLAG01**	
Bianco + grigio Soft Touch, a parete..	600	400	900	**WSVLAG01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Vasche

Pr

BASIC - (Design C.R.S. Boffi - 2003)

- Vasca da incasso, pannellabile.
- Metacrilato bianco lucido termoformato. Piedini di regolazione.
- Pannelli di rivestimento opzionali. Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Peso a secco: 30 kg - Contenuto d'acqua: 295 lt.
- Compatibile solo con rubinetteria a parete.
- Colonna scarico compatibile: ANHC001 cromo - ANHC002 cromo.
- NON UTILIZZABILE AD ISOLA.

	L	P	H	Pr
Bianco	1750	750	550	**QAAPAG01**
Pannello lungo. - Mat Plus	1750	-	540	**QAAPNF01**
Pannello lungo. - Legno	1750	-	540	**QAAPNF01**
Pannello lungo. - Smalto lucido	1750	-	540	**QAAPNF01**
Pannello lungo. - Legno Selection	1750	-	540	**QAAPNF01**
Pannello lungo. - Corian®	1750	-	540	**QAAPNF01**
Pannello corto. - Mat Plus	735	-	540	**QAAPNF02**
Pannello corto. - Legno	735	-	540	**QAAPNF02**
Pannello corto. - Smalto lucido	735	-	540	**QAAPNF02**
Pannello corto. - Legno Selection	735	-	540	**QAAPNF02**
Pannello corto. - Corian®	735	-	540	**QAAPNF02**

COMFORT MOOD - (Design Claesson - Koivisto - Rune - 2001)

- Vasca monoblocco.
- Cristalplant® bianco. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta cromo, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 190 kg - Contenuto d'acqua: 330 lt.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco	1710	785	570	**QAMISR01**	
Bianco + grigio Soft Touch	1710	785	570	**QAMISS01**	
Foro per rubinetteria bordo vasca. - Per MINIMAL RGDM09 / w1 RGFA06	-	-	-	**ZVPAC06**	**S-D**
Foro per rubinetteria bordo vasca. - Per CUT RECT07 / RECT17.	-	-	-	**ZVPAC02**	**S-D**
Foro per rubinetteria bordo vasca. - Per LIQUID RGSL08.	-	-	-	**ZVPAC07**	**S-D**
Foro per rubinetteria bordo vasca. - Per WINGS RGNS01-02.	-	-	-	**ZVPAC08**	**S-D**

GOBI SMALL SIZE - (Design Marcel Wanders - 2001)

- Vasca monoblocco.
- Cristalplant® bianco. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta cromo, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 170 kg - Contenuto d'acqua: 305 lt.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H	Pr
Bianco	1700	850	500	**QAGISR02**
Bianco + grigio Soft Touch	1700	850	500	**QAGISS02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

TEVERE - (Design Claudio Silvestrin - 1999)

- Vasca monoblocco.
- Corian® bianco termoformato. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta finitura inox, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 300 kg - Contenuto d'acqua: 600 lt.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1900	1900	550	**QAVISP01**	

TERRA - (Design Naoto Fukasawa - 2006)

- Vasca monoblocco.
- Cristalplant® bianco. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta cromo, sifone e troppopieno. Erogazione da bordo vasca.
- Peso a secco: 210 kg - Contenuto d'acqua: 400 lt.
- Versioni: senza predisposizione per rubinetteria / con sportello e rubinetteria inox (comprensiva di miscelatore, doccino con miscelatore dedicato).

	L	P	H		Pr
Bianco. Senza predisposizione rubinetteria.	1700	1510	500	**QARISR01**	
Bianco. Con sportello laterale e rubinetteria, posizione A.	1700	1510	500	**QARISR04**	
Bianco. Con sportello laterale e rubinetteria, posizione B.	1700	1510	500	**QARISR05**	

ICELAND - (Design Piero Lissoni - 2008)

- Vasca monoblocco.
- Cristalplant® bianco. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta cromo, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 160 kg - Contenuto d'acqua: 380 lt.
- Soft Touch: rivestimento esterno in vernice grigio antracite.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1810	900	480	**QAIISR01**	
Bianco + grigio Soft Touch.	1810	900	480	**QAIISS01**	

SABBIA - (Design Naoto Fukasawa - 2008)

- Vasca monoblocco.
- Cristalplant® bianco. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta cromo, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 163 kg - Contenuto d'acqua: 310 lt.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1800	950	500	**QAYISR01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

SWIM -

- Vasca da incasso, tipo A.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido. Con piedini di regolazione.
- Per incasso sopra/sotto piano. Muratura o pannelli di rivestimento a cura del Cliente.
- Peso a secco: 39 kg - Contenuto d'acqua: 400 lt.
- Telaio di sostegno opzionale.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		
Bianco.	1850	900	415	**QAWSSG01**	

SWIM -

- Vasca da incasso, tipo C.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido. Con piedini di regolazione.
- Per incasso sopra/sotto piano. Muratura o pannelli di rivestimento a cura del Cliente.
- Peso a secco: 43 kg - Contenuto d'acqua: 400 lt.
- Telaio di sostegno opzionale.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H			
Bianco.	1850	1100	415	**QAWSSG02**	**D**	
Bianco..	1850	1100	415	**QAWSSG04**	**S**	

SWIM -

- Telaio di supporto.
- Per sostegno vasche sottopiano, per uso muratura.
- Tubolare di metallo. Peso 18,5 kg.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		
. . . .	1800	850	502	**QAWTEN01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

SWIM -

- Vasca ad isola.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido.
- Completa di telaio di supporto e pannelli di rivestimento in finitura.
- Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Mat Plus: solo bianco o rosso.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H	
Bianco, con 4 pannelli in finitura. - Mat Plus	1850	900	555	**QAWISF01**
Bianco, con 4 pannelli in finitura. - Legno	1850	900	555	**QAWISF01**
Bianco, con 4 pannelli in finitura. - Smalto lucido	1850	900	555	**QAWISF01**
Bianco, con 4 pannelli in finitura. - Corian®	1850	900	555	**QAWISF01**

SWIM -

- Vasca a penisola.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido.
- Completa di telaio di supporto e 3 pannelli di rivestimento in finitura.
- Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Mat Plus: solo bianco o rosso.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H	
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Mat Plus	1850	900	555	**QAWPEF01**
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Legno	1850	900	555	**QAWPEF01**
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Smalto lucido	1850	900	555	**QAWPEF01**
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Corian®	1850	900	555	**QAWPEF01**

SWIM -

- Vasca frontale.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido.
- Completa di telaio di supporto e 3 pannelli di rivestimento in finitura.
- Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Mat Plus: solo bianco o rosso.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H	
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Mat Plus	1850	900	555	**QAWONF01**
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Legno	1850	900	555	**QAWONF01**
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Smalto lucido	1850	900	555	**QAWONF01**
Bianco, con 3 pannelli in finitura. - Corian®	1850	900	555	**QAWONF01**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

SWIM -

- Vasca per nicchia.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido.
- Completa di telaio di supporto e 1 pannello di rivestimento in finitura.
- Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Mat Plus: solo bianco o rosso.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		
Bianco, con pannello in finitura. - Mat Plus	1850	900	555	**QAWICF01**	
Bianco, con pannello in finitura. - Legno	1850	900	555	**QAWICF01**	
Bianco, con pannello in finitura. - Smalto lucido	1850	900	555	**QAWICF01**	
Bianco, con pannello in finitura. - Corian®	1850	900	555	**QAWICF01**	

SWIM -

- Vasca ad angolo.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido.
- Reversibile, destra o sinistra. Completa di telaio di supporto e 2 pannelli di rivestimento in finitura.
- Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Mat Plus: solo bianco o rosso.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		
Bianco, con 2 pannelli in finitura. - Mat Plus	1850	900	555	**QAWANF01**	
Bianco, con 2 pannelli in finitura. - Legno	1850	900	555	**QAWANF01**	
Bianco, con 2 pannelli in finitura. - Smalto lucido	1850	900	555	**QAWANF01**	
Bianco, con 2 pannelli in finitura. - Corian®	1850	900	555	**QAWANF01**	

SWIM -

- Vasca ad isola con vano.
- Fibra di vetro finitura gelcoat lucido.
- Completa di telaio di supporto, vano e 4 pannelli di rivestimento in finitura.
- Smalto lucido: finitura pigmentata poliuretanica lucida disponibile in bianco, nero, rosso.
- Mat Plus: solo bianco o rosso.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H			
Bianco, con 4 pannelli in finitura. Destra. - Mat Plus	1850	1100	555	**QAWONF02**	**D**	
Bianco, con 4 pannelli in finitura. Destra. - Legno	1850	1100	555	**QAWONF02**	**D**	
Bianco, con 4 pannelli in finitura. Destra. - Smalto lucido	1850	1100	555	**QAWONF02**	**D**	
Bianco, con 4 pannelli in finitura. Sinistra. - Mat Plus	1850	1100	555	**QAWONF04**	**S**	
Bianco, con 4 pannelli in finitura. Sinistra. - Legno	1850	1100	555	**QAWONF04**	**S**	
Bianco, con 4 pannelli in finitura. Sinistra. - Smalto lucido	1850	1100	555	**QAWONF04**	**S**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

SWIM -

- Mensola da appoggio, per vano.
- Compatibili con vano vasche QAWONF02-04.
- Varianti: vetro trasparente - legno rovere grafite.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
Mensola da appoggio. - Vetro	550	220	200	**ANHD001**	
Mensola da appoggio. - Legno	550	220	200	**ANHD001**	

SWIM -

- Contenitore con cassetti, per vano.
- Compatibili con vano vasche QAWONF02-04.
- Legno rovere grafite.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	L	P	H		Pr
	550	220	200	**ANHE001**	

SWIM -

D

S

- Foro per rubinetteria bordo vasca.

	L	P	H			Pr
Per LIQUID RGSL08. - Colonna scarico compatibile: ANHC001 cromo.	-	-	-	**ZVAAC01**	**S-D**	
Per LIQUID RESL09. - Colonna scarico compatibile: ANHC002 cromo.	-	-	-	**ZVAAC04**	**S-D**	
Per CUT RECT10-RECT20. - Colonna scarico compatibile: ANHC002 cromo.	-	-	-	**ZVAAC05**	**S-D**	
Per MINIMAL RGDM09 / w1 RGFA06. - Colonna scarico compatibile: ANHC001 cromo.	-	-	-	**ZVAAC02**	**S-D**	
Per MINIMAL RGDM10 / w1 RGFA05. - Colonna scarico compatibile: ANHC002 cromo.	-	-	-	**ZVAAC03**	**S-D**	
Per WINGS RGNS01-02. - Colonna scarico compatibile: ANHC001 cromo.	-	-	-	**ZVAAC06**	**S-D**	
Per WINGS RGNS03-04. - Colonna scarico compatibile: ANHC002 cromo.	-	-	-	**ZVAAC07**	**S-D**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Vasca da bagno in Cristalplant® con doppio schienale.

Contenuto d'acqua: 325 lt.

Versioni: INCASSO - PANNELLATA AD ISOLA - PANNELLATA A PENISOLA - PANNELLATA AD ANGOLO - PANNELLATA PER NICCHIA - CON VANI A GIORNO.

INCASSO: per installazione sopra/sotto top, per muratura e rivestimento a cura del Cliente. disponibile in 4 misure o a misura Cliente.

PANNELLATA AD ISOLA: per installazione ad isola, fornita con pannelli fissi incollati in Cristalplant® sui 4 lati. Disponibile in 4 misure o a misura Cliente.

PANNELLATA A PENISOLA: per installazione a penisola con lato lungo da accostare a parete, fornita con pannelli fissi incollati in Cristalplant® su 3 lati. Disponibile in 4 misure o a misura Cliente.

PANNELLATA AD ANGOLO: per installazione ad angolo, fornita con pannelli fissi incollati in Cristalplant® su 2 lati. Disponibile in 4 misure o a misura Cliente.

PANNELLATA PER NICCHIA: per installazione in nicchia, fornita con pannello fisso incollato in Cristalplant® su 1 lato. Disponibile in 4 misure o a misura Cliente.

CON VANI A GIORNO: per installazione ad isola, penisola, ad angolo o in nicchia. I lati non attrezzati con vani a giorno sono provvisti di pannello fisso incollato in Cristalplant®. Lati con vani a giorno realizzati in finitura. Disponibile in 4 versioni, in funzione del numero di lati attrezzati con vani a giorno. Le tipologie a penisola, per nicchia e ad angolo possono essere installate anche ad isola grazie alla presenza di pannelli finiti su tutti i lati senza vani. Finiture vani a giorno: Legno - Legno Selection - Mat Plus.

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca da INCASSO.

Vasca da INCASSO. - Abaco

• IMPORTANTE:

- Le aree P1, P2, P3 e P4 indicano il possibile posizionamento per una eventuale rubinetteria bordo vasca: aggiungere nell'ordine la relativa specifica lavorazione. Le posizioni P1 e P2 si riferiscono sempre al lato vasca con troppo pieno, le P3 e P4 al lato opposto.
- La vasca a misura Cliente, deve necessariamente riportare nell'ordine le quote X, Y, X1, X2, Y1 e Y2. Non verranno accettati ordini privi di quote.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca da INCASSO.
Cristalplant®, con piedini di regolazione, piletta cromo e sifone. Per installazione sopra/sotto top, per muratura e rivestimento a cura del Cliente.

Vasca da INCASSO.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1850	790	500	**QAWSSR01**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	1950	880	500	**QAWSSR02**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	980	500	**QAWSSR03**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	1250	500	**QAWSSR04**	

- Misure realizzabili:
- X = min 1750 mm, max 2050 mm / Y = min 790 mm, max 1250 mm.
- X1 e X2 = min 50 mm, max 200 mm. / Y1 e Y2 = min 50 mm, max 280 mm.
- Nell'ordine specificare SEMPRE le esatte quote X, Y , X1, X2, Y1, Y2.
- Le quote X1, X2, Y1 e Y2 possono essere diverse tra loro nel rispetto delle misure minime e massime consentite.
- Con rubinetteria bordo vasca, Y1 o Y2 minimo 100 mm.

	L	P	H		Pr
Bianco, A MISURA CLIENTE.	-	-	500	**QAWSSR05**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca PANNELLATA AD ISOLA.

Vasca PANNELLATA AD ISOLA. - Abaco

• IMPORTANTE:

- Le aree P1, P2, P3 e P4 indicano il possibile posizionamento per una eventuale rubinetteria bordo vasca: aggiungere nell'ordine la relativa specifica lavorazione. Le posizioni P1 e P2 si riferiscono sempre al lato vasca con troppo pieno, le P3 e P4 al lato opposto.
- La vasca a misura Cliente, deve necessariamente riportare nell'ordine le quote X, Y, X1, X2, Y1 e Y2. Non verranno accettati ordini privi di quote.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

V a s c h e

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca PANNELLATA AD ISOLA.
Cristalplant®, con piedini di regolazione, piletta cromo e sifone. Pannelli di rivestimento sui 4 lati.

Vasca PANNELLATA AD ISOLA.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1850	830	500	**QAWISR01**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	1950	880	500	**QAWISR02**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	980	500	**QAWISR03**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	1250	500	**QAWISR04**	

X
Y1
Y
690
Y2
X1
500
1650
X2

- Misure realizzabili:
- X = min 1790 mm, max 2050 mm / Y = min 830 mm, max 1250 mm.
- X1 e X2 = min 70 mm, max 200 mm. / Y1 e Y2 = min 70 mm, max 280 mm.
- Nell’ordine specificare SEMPRE le esatte quote X, Y , X1, X2, Y1, Y2.
- Le quote X1, X2, Y1 e Y2 possono essere diverse tra loro nel rispetto delle misure minime e massime consentite.
- Con rubinetteria bordo vasca, Y1 o Y2 minimo 100 mm.

	L	P	H		Pr
Bianco, A MISURA CLIENTE.	-	-	500	**QAWISR05**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca PANNELLATA A PENISOLA.

Vasca PANNELLATA A PENISOLA. - Abaco

• IMPORTANTE:

- Le aree P1, P2, P3 e P4 indicano il possibile posizionamento per una eventuale rubinetteria bordo vasca: aggiungere nell'ordine la relativa specifica lavorazione. Le posizioni P1 e P2 si riferiscono sempre al lato vasca con troppo pieno, le P3 e P4 al lato opposto.
- La vasca a misura Cliente, deve necessariamente riportare nell'ordine le quote X, Y, X1, X2, Y1 e Y2. Non verranno accettati ordini privi di quote.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca PANNELLATA A PENISOLA.
Cristalplant®, con piedini di regolazione, piletta cromo e sifone. Pannelli di rivestimento sui 3 lati. Il lato lungo provvisto di troppopieno è sempre accostato alla parete.

Pr

Vasca PANNELLATA A PENISOLA.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1850	790	500	**QAWPER01**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	1950	880	500	**QAWPER02**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	980	500	**QAWPER03**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	1250	500	**QAWPER04**	

- Misure realizzabili:
- X = min 1750 mm, max 2050 mm / Y = min 790 mm, max 1250 mm.
- X1 e X2 = min 50 mm, max 200 mm. / Y1 e Y2 = min 50 mm, max 280 mm.
- Nell'ordine specificare SEMPRE le esatte quote X, Y , X1, X2, Y1, Y2.
- Le quote X1, X2, Y1 e Y2 possono essere diverse tra loro nel rispetto delle misure minime e massime consentite.
- Con rubinetteria bordo vasca, Y1 o Y2 minimo 100 mm.

	L	P	H		Pr
Bianco, A MISURA CLIENTE.	-	-	500	**QAWPER05**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Vasca PANNELLATA AD ANGOLO. - Abaco

A MISURA CLIENTE.

• IMPORTANTE:

- Le aree P1, P2, P3 e P4 indicano il possibile posizionamento per una eventuale rubinetteria bordo vasca: aggiungere nell'ordine la relativa specifica lavorazione. Le posizioni P1 e P2 si riferiscono sempre al lato vasca con troppo pieno, le P3 e P4 al lato opposto.
- La vasca a misura Cliente, deve necessariamente riportare nell'ordine le quote X, Y, X1, X2, Y1 e Y2. Non verranno accettati ordini privi di quote.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

V a s c h e

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca PANNELLATA AD ANGOLO.
Cristalplant®, con piedini di regolazione, piletta cromo e sifone. Pannelli di rivestimento sui 2 lati. Il lato lungo provvisto di troppopieno è sempre accostato alla parete.

Pr

Vasca PANNELLATA AD ANGOLO.

- Disegnata in versione destra (D).

	L	P	H		
Bianco.	1850	790	500	**QAWANR01**	**S-D**

- Disegnata in versione destra (D).

	L	P	H		
Bianco.	1950	880	500	**QAWANR02**	**S-D**

- Disegnata in versione destra (D).

	L	P	H		
Bianco.	2050	980	500	**QAWANR03**	**S-D**

- Disegnata in versione destra (D).

	L	P	H		
Bianco.	2050	1250	500	**QAWANR04**	**S-D**

- Misure realizzabili:
- X = min 1750 mm, max 2050 mm / Y = min 790 mm, max 1250 mm.
- X1 e X2 = min 50 mm, max 200 mm. / Y1 e Y2 = min 50 mm, max 280 mm.
- Nell'ordine specificare SEMPRE le esatte quote X, Y , X1, X2, Y1, Y2.
- Le quote X1, X2, Y1 e Y2 possono essere diverse tra loro nel rispetto delle misure minime e massime consentite.
- Con rubinetteria bordo vasca, Y1 o Y2 minimo 100 mm.
- Disegnata in versione destra (D).

	L	P	H		
Bianco, A MISURA CLIENTE.	-	-	500	**QAWANR05**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Vasca PANNELLATA IN NICCHIA. - Abaco

• IMPORTANTE:

- Le aree P1, P2, P3 e P4 indicano il possibile posizionamento per una eventuale rubinetteria bordo vasca: aggiungere nell'ordine la relativa specifica lavorazione. Le posizioni P1 e P2 si riferiscono sempre al lato vasca con troppo pieno, le P3 e P4 al lato opposto.
- La vasca a misura Cliente, deve necessariamente riportare nell'ordine le quote X, Y, X1, X2, Y1 e Y2. Non verranno accettati ordini privi di quote.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Vasche

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca PANNELLATA IN NICCHIA.
Cristalplant®, con piedini di regolazione, piletta cromo e sifone. Pannelli di rivestimento sui 1 lato. Il lato lungo provvisto di troppopieno è sempre accostato alla parete.

Pr

Vasca PANNELLATA IN NICCHIA.

	L	P	H		Pr
Bianco.	1850	790	500	**QAWICR01**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	1950	880	500	**QAWICR02**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	980	500	**QAWICR03**	

	L	P	H		Pr
Bianco.	2050	1250	500	**QAWICR04**	

19

Y1
Y
690
Y2
X
X2
500
1650
X1

- Misure realizzabili:
- X = min 1750 mm, max 2050 mm / Y = min 790 mm, max 1250 mm.
- X1 e X2 = min 50 mm, max 200 mm. / Y1 e Y2 = min 50 mm, max 280 mm.
- Nell'ordine specificare SEMPRE le esatte quote X, Y , X1, X2, Y1, Y2.
- Le quote X1, X2, Y1 e Y2 possono essere diverse tra loro nel rispetto delle misure minime e massime consentite.
- Con rubinetteria bordo vasca, Y1 o Y2 minimo 100 mm.

	L	P	H		Pr
Bianco, A MISURA CLIENTE.	-	-	500	**QAWICR05**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Vasca CON VANI A GIORNO. - Abaco

A MISURA CLIENTE.

• IMPORTANTE:
- Le aree P1, P2, P3 e P4 indicano il possibile posizionamento per una eventuale rubinetteria bordo vasca: aggiungere nell'ordine la relativa specifica lavorazione. Le posizioni P1 e P2 si riferiscono sempre al lato vasca con troppo pieno, le P3 e P4 al lato opposto.
- Le vasche in NICCHIA, a PENISOLA e ad ANGOLO possono essere installate anche ad isola grazie alla presenza di pannelli finiti in Cristalplant® bianco sui lati senza vani a giorno.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

V a s c h e

Programma SWIM C (Design Piero Lissoni - 2010)
Vasca CON VANI A GIORNO.
Cristalplant®, con piedini di regolazione, piletta cromo e sifone. Pannelli di rivestimento su tutti i lati senza vani a giorno. I rispettivi codici (S) e (D) identificano la posizione del pannello asportabile per l'ispezione dell'eventuale rubinetteria bordo vasca. Il vano provvisto di pannello asportabile per ispezione ha una profondità inferiore rispetto a quella dei vani adiacenti.

Mat Plus | Legno | Legno Selection

Vasca CON VANI A GIORNO.

- 1 vano a giorno + 3 pannelli fissi.
- Per vasca con rubinetteria bordo vasca: in posizione P1 ordinare cod. QAWGNF01 D, in posizione P2 ordinare cod. QAWGNF01 S.

	L	P	H		Mat Plus	Legno	Legno Selection
In NICCHIA/ISOLA, bianco + vani in finitura.	1800	1050	500	**QAWGNF01 S-D**			

- 2 vani a giorno + 2 pannelli fissi.
- Per vasca con rubinetteria bordo vasca: in posizione P1 ordinare cod. QAWGAF01 D, in posizione P2 ordinare cod. QAWGAF01 S.

	L	P	H		Mat Plus	Legno	Legno Selection
Ad ANGOLO/ISOLA SINISTRA, bianco + vani in finitura.	2000	1050	500	**QAWGAF01 S-D**			

- 2 vani a giorno + 2 pannelli fissi.
- Per vasca con rubinetteria bordo vasca: in posizione P1 ordinare cod. QAWGAF02 D, in posizione P2 ordinare cod. QAWGAF02 S.

	L	P	H		Mat Plus	Legno	Legno Selection
Ad ANGOLO/ISOLA DESTRA, bianco + vani in finitura.	2000	1050	500	**QAWGAF02 S-D**			

- 3 vani a giorno + 1 pannello fisso.
- Per vasca con rubinetteria bordo vasca: in posizione P1 ordinare cod. QAWGPF01 D, in posizione P2 ordinare cod. QAWGPF01 S.

	L	P	H		Mat Plus	Legno	Legno Selection
A PENISOLA/ISOLA , bianco + vani in finitura.	2200	1050	500	**QAWGPF01 S-D**			

- 4 vani a giorno.

	L	P	H		Mat Plus	Legno	Legno Selection
AD ISOLA , bianco + vani in finitura.	2200	1250	500	**QAWGIF01 S-D**			

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

SWIM C

- Foro per rubinetteria bordo vasca.
- Solo per rubinetterie indicate come compatibili.
- Le rubinetterie compatibili senza bocca devono essere completate con bocca, da scegliere in funzione delle varie situazioni progettuali. Non è possibile realizzare l'erogazione dal troppopieno.
- Bordo vasca minimo 100 mm.

	L	P	H	Pr
Posizione P1. - Per LIQUID RGSL08.	-	-	-	**ZVLAC01**
Posizione P2. - Per LIQUID RGSL08.	-	-	-	**ZVLAC02**
Posizione P3. - Per LIQUID RGSL08.	-	-	-	**ZVLAC03**
Posizione P4. - Per LIQUID RGSL08.	-	-	-	**ZVLAC04**
Posizione P1. - Per LIQUID RESL09.	-	-	-	**ZVLAC05**
Posizione P2. - Per LIQUID RESL09.	-	-	-	**ZVLAC06**
Posizione P3. - Per LIQUID RESL09.	-	-	-	**ZVLAC07**
Posizione P4. - Per LIQUID RESL09.	-	-	-	**ZVLAC08**
Posizione P1. - Per CUT RECT10 / RECT20.	-	-	-	**ZVLAC09**
Posizione P2. - Per CUT RECT10 / RECT20.	-	-	-	**ZVLAC10**
Posizione P3. - Per CUT RECT10 / RECT20.	-	-	-	**ZVLAC11**
Posizione P4. - Per CUT RECT10 / RECT20.	-	-	-	**ZVLAC12**
Posizione P1. - Per MINIMAL RGDM09 o w1 RGFA06.	-	-	-	**ZVLAC13**
Posizione P2. - Per MINIMAL RGDM09 o w1 RGFA06.	-	-	-	**ZVLAC14**
Posizione P3. - Per MINIMAL RGDM09 o w1 RGFA06.	-	-	-	**ZVLAC15**
Posizione P4. - Per MINIMAL RGDM09 o w1 RGFA06.	-	-	-	**ZVLAC16**
Posizione P1. - Per MINIMAL RGDM10 o w1 RGFA05.	-	-	-	**ZVLAC17**
Posizione P2. - Per MINIMAL RGDM10 o w1 RGFA05.	-	-	-	**ZVLAC18**
Posizione P3. - Per MINIMAL RGDM10 o w1 RGFA05.	-	-	-	**ZVLAC19**
Posizione P4. - Per MINIMAL RGDM10 o w1 RGFA05.	-	-	-	**ZVLAC20**
Posizione P1. - Per WINGS RGNS01 / RGNS02.	-	-	-	**ZVLAC21**
Posizione P2. - Per WINGS RGNS01 / RGNS02.	-	-	-	**ZVLAC22**
Posizione P3. - Per WINGS RGNS01 / RGNS02.	-	-	-	**ZVLAC23**
Posizione P4. - Per WINGS RGNS01 / RGNS02.	-	-	-	**ZVLAC24**
Posizione P1. - Per WINGS RGNS03 / RGNS04.	-	-	-	**ZVLAC25**
Posizione P2. - Per WINGS RGNS03 / RGNS04.	-	-	-	**ZVLAC26**
Posizione P3. - Per WINGS RGNS03 / RGNS04.	-	-	-	**ZVLAC27**
Posizione P4. - Per WINGS RGNS03 / RGNS04.	-	-	-	**ZVLAC28**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

PO (Pietra) -

- Vasca monoblocco.
- Massello di pietra naturale. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta finitura inox, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 800 kg circa.

	L	P	H	
Pietra BIHARA.	1900	1250	550	**QAPISM01**
Pietra SERENA..	1900	1250	550	**QAPISM04**
Pietra BIHARA.	2100	1250	550	**QAPISM02**
Pietra SERENA..	2100	1250	550	**QAPISM05**

PO (Corian®) -

- Vasca monoblocco.
- Corian® termoformato. Imballata in cassa di legno.
- Completa di piletta finitura inox, sifone e troppopieno.
- Peso a secco: 150 kg.

	L	P	H	
Bianco.	1910	1260	550	**QAPISP03**

19

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

S a n i t a r i

S a n i t a r i

XY (Design Piero Lissoni - 2012)
Ceramica bianco lucido o opaco.

Pr

Bidet sospeso monoforo.

- Peso: 23 kg.
- Piletta compatibile: ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	390	550	365	**QSYBSC01**	
Bianco opaco..	390	550	365	**QSYBSB01**	

Vaso sospeso.

- Peso: 23 kg.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	390	550	365	**QSYVSC01**	
Bianco opaco..	390	550	365	**QSYVSB01**	

Sedile per vaso.

- Resina termoindurente.
- Cerniera con dispositivo di caduta rallentata.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido (resina).	-	-	-	**AVHA003**	
Bianco opaco (resina)..	-	-	-	**AVHA004**	

Staffe di fissaggio.

- Per bidet o vaso sospesi.

	L	P	H		Pr
. . . .	-	-	-	**AVBF003**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

S a n i t a r i

SAO2 by Galassia Ceramica bianco lucido.

					Pr

Bidet a terra monoforo.

- Peso: 27,5 kg.
- Piletta compatibile: ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	520	420	**QSSBTC01**	

Vaso a terra.

- Scarico a terra/parete.
- Peso: 27,1 kg.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	520	420	**QSSVTC01**	

Bidet sospeso monoforo.

- Peso: 18 kg.
- Piletta compatibile: ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	520	250	**QSSBSC01**	

Vaso sospeso.

- Peso: 22,7 kg.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	520	250	**QSSVSC01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

S a n i t a r i

SAO2 by Galassia Ceramica bianco lucido.

Pr

Vaso monoblocco.

- Scarico a terra/parete.
- Peso vaso: 34 kg.
- Cassetta completa di batteria di scarico a doppio flusso.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido. Vaso a terra per cassetta.	380	640	420	**QSSVTC02**	
Bianco lucido. Cassetta..	325	150	500	**AVHB001**	

Sedile per vaso.

- Resina termoindurente.
- Cerniera con dispositivo di caduta rallentata.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido (resina).	-	-	-	**AVHA001**	

Staffe di fissaggio.

- Per bidet o vaso sospesi.

	L	P	H		Pr
	-	-	-	**AVBF003**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

Bidet a terra monoforo.

- Peso: 23 kg.
- Piletta compatibile: ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	510	420	**QSXBTC01**	

Vaso a terra.

- Scarico a terra/parete.
- Peso: 26 kg.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	510	420	**QSXVTC01**	

Bidet sospeso monoforo.

- Peso: 17 kg.
- Piletta compatibile: ANBN001 cromo / ANHG001 + ANDR002 inox.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	510	300	**QSXBSC01**	

Vaso sospeso.

- Peso: 22 kg.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido..	380	510	300	**QSXVSC01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

XES by Galassia Ceramica bianco lucido.

Vaso monoblocco.

- Scarico a terra/parete.
- Cassetta completa di batteria di scarico a doppio flusso.
- Escluso sedile.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido. Vaso a terra per cassetta.	380	660	420	**QSXVTC02**	
Bianco lucido. Cassetta..	290	160	500	**AVHB003**	

Sedile per vaso.

- Resina termoindurente.
- Cerniera con dispositivo di caduta rallentata.

	L	P	H		Pr
Bianco lucido (resina).	-	-	-	**AVHA002**	

Staffe di fissaggio.

- Per bidet o vaso sospesi.

	L	P	H		Pr
	-	-	-	**AVBF003**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Piatti e box doccia

Pr

D10 - Piatto doccia

- Cristalplant® bianco.
- Completo di piletta sifonata ispezionabile.
- Tolleranza misure +/- 5 mm.
- Ordinare separatamente la lavorazione di predisposizione del piatto per uso box a penisola, ad angolo o in nicchia.
- Non sono realizzabili fuori misura.

	L	P	H		Pr
Bianco	1400	850	110	**QDCPER01**	
Bianco	1500	850	110	**QDCPER02**	
Bianco	1600	850	110	**QDCPER03**	
Bianco	1700	850	110	**QDCPER04**	
Bianco	1780	850	110	**QDCPER05**	
Predisposizione per box a penisola.	-	-	-	**ZGACF01**	**S-D**
Predisposizione per box ad angolo.	-	-	-	**ZGACF02**	**S-D**
Predisposizione per box in nicchia.	-	-	-	**ZGACF03**	**S-D**

D09 - Box doccia a PENISOLA.

- Vetro trasparente temperato spessore 8 mm, con trattamento antimacchia.
- Anta scorrevole.
- Versioni: H 2110 mm / H 2410 mm.
- Accoppiamento vetro sugli angoli con taglio a 45° e incollaggio.
- Verificare sulle istruzioni di montaggio le dimensioni degli imballi per la movimentazione.
- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).

L	P	H		Pr
1400	830	2110	**QBCPEV01**	**S-D**
1500	830	2110	**QBCPEV02**	**S-D**
1600	830	2110	**QBCPEV03**	**S-D**
1700	830	2110	**QBCPEV04**	**S-D**
1780	830	2110	**QBCPEV05**	**S-D**
1400	830	2410	**QBCPEV06**	**S-D**
1500	830	2410	**QBCPEV07**	**S-D**
1600	830	2410	**QBCPEV08**	**S-D**
1700	830	2410	**QBCPEV09**	**S-D**
1780	830	2410	**QBCPEV10**	**S-D**

D09 - Box doccia ad ANGOLO.

- Vetro trasparente temperato spessore 8 mm, con trattamento antimacchia.
- Anta scorrevole.
- Versioni: H 2110 mm / H 2410 mm.
- Accoppiamento vetro sugli angoli con taglio a 45° e incollaggio.
- Verificare sulle istruzioni di montaggio le dimensioni degli imballi per la movimentazione.
- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).

L	P	H		Pr
1400	830	2110	**QBCANV01**	**S-D**
1500	830	2110	**QBCANV02**	**S-D**
1600	830	2110	**QBCANV03**	**S-D**
1700	830	2110	**QBCANV04**	**S-D**
1780	830	2110	**QBCANV05**	**S-D**
1400	830	2410	**QBCANV06**	**S-D**
1500	830	2410	**QBCANV07**	**S-D**
1600	830	2410	**QBCANV08**	**S-D**
1700	830	2410	**QBCANV09**	**S-D**
1780	830	2410	**QBCANV10**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

D09 - Box doccia in NICCHIA.

- Vetro trasparente temperato spessore 8 mm, con trattamento antimacchia.
- Anta scorrevole.
- Versioni: H 2110 mm / H 2410 mm.
- Accoppiamento vetro sugli angoli con taglio a 45° e incollaggio.
- Verificare sulle istruzioni di montaggio le dimensioni degli imballi per la movimentazione.
- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).

L	P	H			Pr
1400	830	2110	**QBCICV01**	**S-D**	
1500	830	2110	**QBCICV02**	**S-D**	
1600	830	2110	**QBCICV03**	**S-D**	
1700	830	2110	**QBCICV04**	**S-D**	
1780	830	2110	**QBCICV05**	**S-D**	
1400	830	2410	**QBCICV06**	**S-D**	
1500	830	2410	**QBCICV07**	**S-D**	
1600	830	2410	**QBCICV08**	**S-D**	
1700	830	2410	**QBCICV09**	**S-D**	
1780	830	2410	**QBCICV10**	**S-D**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Piatti doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Realizzato in Ceramilux® bianco opaco.
- Completo di piletta sifonata.
- E' possibile installare il piatto a filo pavimento.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO. SU PIATTI DOCCIA DEL CLIENTE, LAVORAZIONE A CARICO DEL CLIENTE. PER ORDINI COMPRENSIVI DI PIATTO TAPE (E RELATIVO BOX) VENGONO REALIZZATE, SENZA SOVRAPPREZZO, LE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL FISSAGGIO PORTA.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Piatto doccia A MISURA FISSA

- Prezzo unitario.

	L	P	H		Pr
	800	800	50	**QDTMFR01**	
	800	1000	50	**QDTMFR02**	
	800	1200	50	**QDTMFR03**	
	800	1400	50	**QDTMFR04**	
	800	1600	50	**QDTMFR05**	
	900	900	50	**QDTMFR06**	
	900	1000	50	**QDTMFR07**	
	900	1200	50	**QDTMFR08**	
	900	1400	50	**QDTMFR09**	
	900	1600	50	**QDTMFR10**	

Piatto doccia A MISURA CLIENTE - **L 800 mm**

- P minimo 800 mm, massimo 1600 mm.

	L	P	H		Pr
Prezzo al metro lineare	800	-	50	**QDTMCR01**	

Piatto doccia A MISURA CLIENTE - **L 900 mm**

- P minimo 900 mm, massimo 1600 mm.

	L	P	H		Pr
Prezzo al metro lineare	900	-	50	**QDTMCR02**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO. SU PIATTI DOCCIA DEL CLIENTE, LAVORAZIONE A CARICO DEL CLIENTE. PER ORDINI COMPLETI DI PIATTO E BOX TAPE VENGONO REALIZZATE, SENZA SOVRAPPREZZO, LE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL FISSAGGIO PORTA.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 1 - Box doccia AD ANGOLO CON PORTA - **L 800 mm**

- Versioni: misure fisse / lato P a misura Cliente.
- Ingresso da lato corto L = 800 mm.

	L	P	H		Pr
Per piatto TAPE da 800 x 800 mm	800	800	2100	**QBT1808F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1000 mm	800	1000	2100	**QBT1810F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1200 mm	800	1200	2100	**QBT1812F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1400 mm	800	1400	2100	**QBT1814F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1600 mm	800	1600	2100	**QBT1816F**	**S-D**
Per piatto da 800 x min 750 mm, max 1000 mm	800	-	2100	**QBT1810V**	**S-D**
Per piatto da 800 x min 1001 mm, max 1200 mm	800	-	2100	**QBT1812V**	**S-D**
Per piatto da 800 x min 1201 mm, max 1400 mm	800	-	2100	**QBT1814V**	**S-D**
Per piatto da 800 x min 1401 mm, max 1600 mm	800	-	2100	**QBT1816V**	**S-D**

TIPO 1 - Box doccia AD ANGOLO CON PORTA - **L 900 mm**

- Versioni: misure fisse / lato P a misura Cliente.
- Ingresso da lato corto L = 900 mm.

	L	P	H		Pr
Per piatto TAPE da 900 x 900 mm	900	900	2100	**QBT1909F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1000 mm	900	1000	2100	**QBT1910F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1200 mm	900	1200	2100	**QBT1912F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1400 mm	900	1400	2100	**QBT1914F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1600 mm	900	1600	2100	**QBT1916F**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 750 mm, max 1000 mm	900	-	2100	**QBT1910V**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 1001 mm, max 1200 mm	900	-	2100	**QBT1912V**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 1201 mm, max 1400 mm	900	-	2100	**QBT1914V**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 1401 mm, max 1600 mm	900	-	2100	**QBT1916V**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 2 - Box doccia AD ANGOLO SENZA PORTA - **L 800 mm**

- Versioni: misure fisse / lato P a misura Cliente.
- Ingresso da lato corto L = 800 mm.

I - reversibile
ENG - reversible
F - rèversible
D - reversibel
E - reversible

H = 2100
L = 800
P
P + 51
P + 51

	L	P	H	Pr
Per piatto TAPE da 800 x 1400 mm	800	1400	2100	**QBT2814F**
Per piatto TAPE da 800 x 1600 mm	800	1600	2100	**QBT2816F**
Per piatto da 800 x min 1400 mm, max 1600 mm	800	-	2100	**QBT2816V**

TIPO 2 - Box doccia AD ANGOLO SENZA PORTA - **L 900 mm**

- Versioni: misure fisse / lato P a misura Cliente.
- Ingresso da lato corto L = 900 mm.

	L	P	H	Pr
Per piatto TAPE da 900 x 1400 mm	900	1400	2100	**QBT2914F**
Per piatto TAPE da 900 x 1600 mm	900	1600	2100	**QBT2916F**
Per piatto da 900 x min 1400 mm, max 1600 mm	900	-	2100	**QBT2916V**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 3 - Box doccia AD ANGOLO SENZA PORTA - **P 800 mm**

- Misure fisse.
- Ingresso da lato lungo L = 1600 mm, lato corto fisso P = 800 mm.
- Su lato ingresso vetro da 970 mm + vano di entrata da 630 mm.
- * = Tirante inox necessario SOLO per L > 1399 mm. Da ordinare separatamente (vedi sotto).

	L	P	H		Pr
Per piatto TAPE da 800 x 1600 mm.	1600	800	2100	**QBT3816F**	

TIPO 3 - Box doccia AD ANGOLO SENZA PORTA - **P 900 mm**

- Misure fisse.
- Ingresso da lato lungo L = 1600 mm, lato corto fisso P = 900 mm.
- Su lato ingresso vetro da 970 mm + vano di entrata da 630 mm.
- * = Tirante inox necessario SOLO per L > 1399 mm. Da ordinare separatamente (vedi sotto).

	L	P	H		Pr
Per piatto TAPE da 900 x 1600 mm.	1600	900	2100	**QBT3916F**	

LAVORAZIONI E ACCESSORI.

- ZNBC01 = maggiorazione da applicare al box doccia solo in caso di lato fisso P a misura Cliente.

	L	P	H		Pr
Lato fisso (P) a misura Cliente - Min 750 mm / max 1200 mm.	-	21	2100	**ZNBC01**	
* Tirante inox estensibile - Min 750 mm / max 1200 mm.	-	28	28	**ZNBC08**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO. SU PIATTI DOCCIA DEL CLIENTE, LAVORAZIONE A CARICO DEL CLIENTE. PER ORDINI COMPLETI DI PIATTO E BOX TAPE VENGONO REALIZZATE, SENZA SOVRAPPREZZO, LE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL FISSAGGIO PORTA.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 4 - Box doccia AD ANGOLO CON PORTA - **L 1000 ÷ 1600 mm**

- Misure fisse.
- Ingresso da lato lungo L = 1000 ÷ 1600 mm, lato corto fisso P = 800 / 900 mm.
- Su lato ingresso, porta L1 = 800 mm + vetro fisso in linea a misura variabile.
- * = Tirante inox necessario SOLO per L > 1399 mm. Da ordinare separatamente (vedi sotto).

	L	P	H		
Per piatto TAPE da 800 x 1000 mm	1000	800	2100	**QBT4810F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1200 mm	1200	800	2100	**QBT4812F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1400 mm	1400	800	2100	**QBT4814F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 800 x 1600 mm	1600	800	2100	**QBT4816F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1000 mm	1000	900	2100	**QBT4910F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1200 mm	1200	900	2100	**QBT4912F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1400 mm	1400	900	2100	**QBT4914F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1600 mm	1600	900	2100	**QBT4916F**	**S-D**

LAVORAZIONI E ACCESSORI.

- ZNBC01 = maggiorazione da applicare al box doccia solo in caso di lato fisso P a misura Cliente.

	L	P	H	
Lato fisso (P) a misura Cliente - Min 750 mm / max 1200 mm.	-	21	2100	**ZNBC01**
***** Tirante inox estensibile - Min 750 mm / max 1200 mm.	-	28	28	**ZNBC08**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO. SU PIATTI DOCCIA DEL CLIENTE, LAVORAZIONE A CARICO DEL CLIENTE. PER ORDINI COMPLETI DI PIATTO E BOX TAPE VENGONO REALIZZATE, SENZA SOVRAPPREZZO, LE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL FISSAGGIO PORTA.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 4 - Box doccia AD ANGOLO CON PORTA - **L 1000 ÷ 1600 mm**

- Lato L a misura Cliente.
- Ingresso da lato lungo L = 1000 ÷ 1600 mm, lato corto fisso P = 800 / 900 mm.
- Su lato ingresso, porta L1 = 800 mm + vetro fisso in linea a misura variabile.
- * = Tirante inox necessario SOLO per L > 1399 mm. Da ordinare separatamente (vedi sotto).

D

S

	L	P	H		
Per piatto da 800 x min 1000 mm, max 1200 mm	-	800	2100	**QBT4812V**	**S-D**
Per piatto da 800 x min 1201 mm, max 1400 mm	-	800	2100	**QBT4814V**	**S-D**
Per piatto da 800 x min 1401 mm, max 1600 mm	-	800	2100	**QBT4816V**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 1000 mm, max 1200 mm	-	900	2100	**QBT4912V**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 1201 mm, max 1400 mm	-	900	2100	**QBT4914V**	**S-D**
Per piatto da 900 x min 1401 mm, max 1600 mm	-	900	2100	**QBT4916V**	**S-D**

21

LAVORAZIONI E ACCESSORI.

- ZNBC01 = maggiorazione da applicare al box doccia solo in caso di lato fisso P a misura Cliente.

	L	P	H	
Lato fisso (P) a misura Cliente - Min 750 mm / max 1200 mm	-	21	2100	**ZNBC01**
* Tirante inox estensibile - Min 750 mm / max 1200 mm	-	28	28	**ZNBC08**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO. SU PIATTI DOCCIA DEL CLIENTE, LAVORAZIONE A CARICO DEL CLIENTE. PER ORDINI COMPLETI DI PIATTO E BOX TAPE VENGONO REALIZZATE, SENZA SOVRAPPREZZO, LE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL FISSAGGIO PORTA.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 4 - Box doccia AD ANGOLO CON PORTA - **L 800 ÷ 999 mm**

- Lato L a misura Cliente.
- Ingresso da lato lungo L = 800 ÷ 999 mm, lato corto fisso P = 800 / 900 mm.
- Su lato ingresso, porta a misura variabile L1 = 800 ÷ 999 mm, senza vetro fisso in linea.

	L	P	H			Pr
Per piatto da 800 x min 800 mm, max 999 mm	-	800	2100	**QBT4809V**	**S-D**	
Per piatto da 900 x min 800 mm, max 999 mm	-	900	2100	**QBT4909V**	**S-D**	

LAVORAZIONI E ACCESSORI.

- ZNBC01 = maggiorazione da applicare al box doccia solo in caso di lato fisso P a misura Cliente.

	L	P	H		Pr
Lato fisso (P) a misura Cliente - Min 750 mm / max 1200 mm.	-	21	2100	**ZNBC01**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO. SU PIATTI DOCCIA DEL CLIENTE, LAVORAZIONE A CARICO DEL CLIENTE. PER ORDINI COMPLETI DI PIATTO E BOX TAPE VENGONO REALIZZATE, SENZA SOVRAPPREZZO, LE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL FISSAGGIO PORTA NELLA POSIZIONE RIPORTATA SULLO SCHEMA TECNICO TAPE TIPO 5. SE SI DESIDERA RICEVERE IL PIATTO DOCCIA TAPE SENZA LAVORAZIONE SPECIFICARLO SULL'ORDINE.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 5 - Porta doccia PER NICCHIA

- A misura Cliente.
- L minimo 750 mm, massimo 999 mm.

	L	P	H		
L da 750 a 999 mm	-	-	2100	**QBT5009V**	**S-D**

TIPO 6 - Porta doccia PER NICCHIA CON VETRO FISSO IN LINEA

- A misura Cliente.
- L minimo 1000 mm, massimo 1600 mm.
- Porta L 800 mm + vetro fisso in linea a misura variabile.
- * = Tirante inox necessario SOLO per L > 1399 mm. Da ordinare separatamente (vedi sotto).

	L	P	H		
L da 1000 a 1200 mm	-	-	2100	**QBT6012V**	**S-D**
L da 1201 a 1400 mm	-	-	2100	**QBT6014V**	**S-D**
L da 1401 a 1600 mm	-	-	2100	**QBT6016V**	**S-D**

LAVORAZIONI E ACCESSORI.

	L	P	H	
***** Tirante inox estensibile - Min 750 mm / max 1200 mm	-	28	28	**ZNBC08**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box doccia
(Design Monica Armani - 2012)

- Misure nominali: per misure effettive fare riferimento alla scheda tecnica.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio in acciaio inox satinato.
- Incassare il piatto in parete, anche parzialmente, compromette la compatibilità del piatto stesso con i box doccia Tape: non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni. Questi casi comportano la lavorazione per fissaggio porta a carico del Cliente.

Pr

TIPO 7 - Vetro doccia PER NICCHIA

I - reversibile
ENG - reversible
F - rèversible
D - reversibel
E - reversible

- Misure fisse.
- Vetro L 1000 mm.
- Barra di fissaggio P 800 / 900 mm.

	L	P	H		Pr
Per piatto TAPE da 800 x 1600 mm	1600	800	2100	**QBT7816F**	**S-D**
Per piatto TAPE da 900 x 1600 mm	1600	900	2100	**QBT7916F**	**S-D**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box a misura Cliente
(Design Monica Armani - 2012)

- Composizioni ad angolo A MISURA CLIENTE, per installazione su piatto doccia Cliente o su piatto doccia TAPE incassato a parete o sotto rivestimento.
- Ordinare separatamente porta e lato fisso.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio, cerniere e pomoli in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO, A CURA DEL CLIENTE.
- Per eventuali riduzioni in altezza prevedere la maggiorazione ZNBC06 su porta e lato fisso.

Pr

TAPE - Porta doccia A MISURA CLIENTE

- L minima 750 mm / L massima 999 mm.
- Indicare sull'ordine la misura effettiva L rilevata, facendo particolare attenzione a eventuali parti di piatto doccia incassate a muro o "sotto-rivestimento" (L = A - SP).
- L = misura a vista del piatto installato.
- A = misura totale del piatto.
- SP = parte incassata di piatto.
- Per completare il box, ordinare separatamente il lato fisso A MISURA CLIENTE.

	L	P	H		
L da 750 a 999 mm.	-	160	2100	**QBTDAV01**	**S-D**

TAPE - Porta doccia A MISURA CLIENTE, con vetro fisso in linea

- L minima 1000 mm / L massima 1600 mm.
- Indicare sull'ordine la misura effettiva L rilevata, facendo particolare attenzione a eventuali parti di piatto doccia incassate a muro o "sotto-rivestimento" (L = A - SP).
- L = misura a vista del piatto installato.
- A = misura totale del piatto.
- SP = parte incassata di piatto.
- Per completare il box, ordinare separatamente il lato fisso A MISURA CLIENTE.
- * = Tirante inox necessario SOLO per L > 1399 mm. Da ordinare separatamente (vedi sotto).

	L	P	H		
L da 1000 a 1200 mm.	-	160	2100	**QBTDBV01**	**S-D**
L da 1201 a 1400 mm.	-	160	2100	**QBTDBV02**	**S-D**
L da 1401 a 1600 mm.	-	160	2100	**QBTDBV03**	**S-D**
* Tirante inox estensibile - Min 750 mm / max 1200 mm.	-	28	28	**ZNBC08**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Box a misura Cliente
(Design Monica Armani - 2012)

- Composizioni ad angolo A MISURA CLIENTE, per installazione su piatto doccia Cliente o su piatto doccia TAPE incassato a parete o sotto rivestimento.
- Ordinare separatamente porta e lato fisso.
- Vetro extrachiaro trasparente temperato, spessore 8 mm.
- Trattamento antigoccia.
- Barra sagomata di fissaggio, cerniere e pomoli in acciaio inox satinato.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE DOCCIA TAPE È NECESSARIA UNA APPOSITA LAVORAZIONE (FORO) SUL PIATTO, A CURA DEL CLIENTE.
- Per eventuali riduzioni in altezza prevedere la maggiorazione ZNBC06 su porta e lato fisso.

Pr

TAPE - Lato fisso A MISURA CLIENTE

I - reversibile
ENG - reversible
F - rèversible
D - reversibel
E - reversible

- L minima 750 mm / L massima 1600 mm.
- REVERSIBILE: il lato fisso può essere montato accostato al muro su lato destro o sinistro.
- Indicare sull'ordine la misura effettiva L rilevata, facendo particolare attenzione a eventuali parti di piatto doccia incassate a muro o “sotto-rivestimento“ (L = A - SP).
- L = misura a vista del piatto installato.
- A = misura totale del piatto.
- SP = parte incassata di piatto.
- Per completare il box, ordinare separatamente la porta A MISURA CLIENTE.

	L	P	H	
L da 750 a 999 mm	-	21	2100	**QBTDCV01**
L da 1000 a 1200 mm	-	21	2100	**QBTDCV02**
L da 1201 a 1400 mm	-	21	2100	**QBTDCV03**
L da 1401 a 1600 mm	-	21	2100	**QBTDCV04**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

Riduzione in altezza

• Maggiorazione percentuale sul prezzo del box o della porta.

	L	P	H		Pr
. . . .	-	-	-	**ZNBC06**	

Altezza superiore allo standard

• Realizzabile SOLO su box doccia e vetri in nicchia SENZA PORTA TIPO 2 - 3 - 7.
• Maggiorazione percentuale sul prezzo del box o del vetro in nicchia.
• H massima consentita: 2700 mm.

	L	P	H		Pr
. . . .	-	-	-	**ZNBC07**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Schema tecnico
(Design Monica Armani - 2012)

TIPO 1 - Box doccia ad angolo con porta L 800 mm. MISURE FISSE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 1 - Box doccia ad angolo con porta L 900 mm. MISURE FISSE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Schema tecnico
(Design Monica Armani - 2012)

TIPO 1 - Box doccia ad angolo con porta L 800 mm. LATO P A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 1 - Box doccia ad angolo con porta L 900 mm. LATO P A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 2 - Box doccia ad angolo senza porta L 800 / 900 mm. MISURE FISSE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 2 - Box doccia ad angolo senza porta L 800 / 900 mm. LATO P A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Schema tecnico
(Design Monica Armani - 2012)

TIPO 3 - Box doccia ad angolo con vetro senza porta P 800 / 900 mm. MISURE FISSE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

07/2013

TIPO 4 - Box doccia ad angolo con porta L 1000 ÷ 1600 mm. MISURE FISSE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 4 - Box doccia ad angolo con porta L 1000 ÷ 1600 mm. LATO L A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Schema tecnico
(Design Monica Armani - 2012)

TIPO 4 - Box doccia ad angolo con porta L 800 ÷ 900 mm. LATO L A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 4 - Box doccia ad angolo con porta L 901 ÷ 999 mm. LATO L A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TAPE - Schema tecnico
(Design Monica Armani - 2012)

TIPO 5 - Porta doccia per nicchia L 750 ÷ 900 mm, A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 5 - Porta doccia per nicchia L 901 ÷ 999 mm, A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 6 - Porta doccia per nicchia con vetro fisso in linea L 1000 ÷ 1600 mm, A MISURA CLIENTE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

TIPO 7 - Vetro doccia per nicchia. MISURE FISSE.

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Rubinetti

UNI (Design C.R.S. Boffi)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304. Senza comando di scarico.

	Pr

UNI - Miscelatore lavabo.

120
155
Ø50
65

• Portata: 5,7 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFU01**

	Pr

UNI - Miscelatore bidet.

130
155
55
Ø50

• Portata: 5,7 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFU02**

UNI - Miscelatore lavabo, alto.

205
340
250
Ø50

• Portata: 5,7 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFU03**

UNI - Miscelatore lavabo, a colonna.

205
1040
945
Ø100

• Portata: 5,7 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFU04**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

MINIMAL - Miscelatore lavabo e bidet.

• Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato, bocca H 125 mm. **REDM02**
Inox satinato, bocca H 275 mm.. . . . . **REDM01**
Inox satinato, bocca H 355 mm.. . . . . **REDM07**

Pr

MINIMAL - Coppia rubinetti, incasso a parete.

58
40

• Uso lavabo: compatibili con RIDM03-04-06-07-09.
• Uso doccia: compatibili con RFDM01-02.
• Vitoni ceramici con apertura a 90°.
• Ordinare bocca separatamente.
• Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RGDM08I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RGDM08E**

MINIMAL - Miscelatore lavabo, da piano.

• Con flessibili.
• Raccordo 3/8''.
• Compatibile con RIDM03-04-10 e RIDM06-07.
• Portata: 12,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REDM08**

MINIMAL - Miscelatore lavabo / doccia, a parete.

• Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REDM03**

MINIMAL - Bocca lavabo, da piano.

• Con flessibile L 500 mm, ø 3/8-1/2".
• Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato, H 110 mm. **RIDM04**
Inox satinato, H 260 mm... . . . . **RIDM03**
Inox satinato, H 355 mm... . . . . **RIDM10**

MINIMAL - Presa acqua, a parete.

• Raccordo 1/2".
• Compatibile con RIDM03-04-10.

Inox satinato. **RRDM07**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

MINIMAL - Bocca lavabo, a parete.

- Raccordo 1/2".
- Compatibile con REDM03.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

	Pr
Inox satinato, P 210 mm.	**RIDM07**
Inox satinato, P 250 mm.	**RIDM06**

Pr

MINIMAL - Rubinetto lavabo, da piano.

- Eroga solo acqua fredda o solo acqua calda.
- Con flessibile L 500 mm.
- Raccordo 1/2".
- Comando con ghiera zigrinata.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

	Pr
Inox satinato.	**RGDM07**

MINIMAL - Miscelatore termostatico doccia / vasca, incasso a parete.

- Deviatore opzionale.
- Portata: 24,0 l/min (3 bar).

	Pr
Parte incasso.	**RHDM01I**
Inox satinato, parte esterna.	**RHDM01E**
Inox satinato, kit deviatore.	**RVDM01**

MINIMAL - Miscelatore doccia / vasca, incasso a parete.

- Deviatore opzionale.
- Portata: 24,0 l/min (3 bar).

	Pr
Parte incasso.	**RHDM02I**
Inox satinato, parte esterna.	**RHDM02E**
Inox satinato, kit deviatore.	**RVDM01**

MINIMAL - Bocca vasca, a parete.

- Raccordo 1/2".
- Compatibile con RHDM01-02 e REDM03.
- Portata: 26,0 l/min (3 bar).

	Pr
Inox satinato, P 200 mm.	**RIDM02**
Inox satinato, P 300 mm.	**RIDM01**

MINIMAL - Bocca vasca, a bordo vasca.

- Raccordo 1/2".
- Portata: 26,0 l/min (3 bar).

	Pr
Inox satinato.	**RIDM08**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

MINIMAL (Design Giulio Gianturco - 2002)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

MINIMAL - Bocca lavabo, a pavimento.

- Raccordo 1/2".
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RIDM09**

Pr

MINIMAL - Bocca vasca, a pavimento.

- Raccordo 1/2".
- Compatibile con RHDM01-02 e REDM03.
- Portata: 26,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RIDM05**

MINIMAL - Soffione doccia.

- Membrana anticalcare in silicone.
- RFDM02: compatibile con RRDM01-02-08-11.
- RFDM03: compatibile con RRDM02-08-11.
- Portata: RFDM02 18,0 l/min - RFDM03 24,0 L/min (3 bar).

Inox satinato, ø 220. . . . . **RFDM02**
Inox satinato, ø 300 snodato.. . . . . **RFDM03**

MINIMAL - Supporto per soffione doccia, a parete.

- Con prolunga.
- Raccordo 1/2".

Inox satinato. **RRDM01**

MINIMAL - Braccio per soffione doccia, a parete.

- Raccordo 1/2".

Inox satinato. **RRDM08**

MINIMAL - Braccio per soffione doccia, a soffitto.

- Raccordo 1/2".
- RRDM02: con prolunga e presa acqua.
- RRDM11: raccordo diretto a soffitto.

Inox satinato, con prolunga.. . . . . **RRDM02**
Inox satinato. **RRDM11**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

MINIMAL - Bocca doccia, a pavimento.

• Raccordo 1/2“.
• Portata: 16 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RFDM01**

Pr

MINIMAL - Doccetta, a parete.

• Raccordo 1/2“.
• Membrana anticalcare in silicone.
• Completa di flessibile L 1500 mm e presa acqua.
• Portata: 14,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RJDM01**

MINIMAL - Doccetta, bordo vasca.

• Raccordo 1/2“.
• Membrana anticalcare in silicone.
• Flessibile L 1500 mm.
• Portata: 14,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RJDM02**

MINIMAL - Idroscopino, a parete.

• Raccordo 1/2“.
• Completa di flessibile L 1200 mm e presa acqua.
• In dotazione ugello per trasformazione in doccetta.

Inox satinato. **RRDM10**
Inox lucido.. . . . . **RRDM09**

MINIMAL - Deviatore a 5 vie, incasso a parete.

• Raccordi 1/2“.

Parte incasso.. . . . . **RVDM02I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RVDM02E**

MINIMAL - Gruppo bordo vasca, incasso.

• Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4“.
• Bocca.
• Doccetta con miscelatore dedicato.
• Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGDM09**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

MINIMAL - Gruppo bordo vasca, incasso. Senza bocca.

- Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4“.
- Doccetta con miscelatore dedicato.
- Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGDM10**

MINIMAL - Rubinetto d’arresto acqua.

- Vitone ceramico.
- Raccordo 1/2“.
- Portata: 26,0 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RGDM05I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RGDM05E**

Pr

MINIMAL - Gruppo vasca, a pavimento.

- Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.
- Raccordi 1/2“.
- Portata: 18,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REDM09**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

W1 (Design Norbert Wangen - 2006)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

W1 - Gruppo lavabo alto, da piano.

- Senza comando di scarico.
- Bocca girevole, aeratore orientabile.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFA01**

Pr

W1 - Gruppo lavabo, da piano.

- Senza comando di scarico.
- Bocca girevole, aeratore orientabile.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFA02**

W1 - Gruppo bidet.

- Senza comando di scarico.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFA03**

W1 - Coppia rubinetti lavabo, da piano.

- Vitoni ceramici da 1/2“, apertura 90°.
- Compatibile con RIFA01-02-03-05.
- Portata: 12,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGFA02**

W1 - Gruppo lavabo, incasso a parete.

- Vitoni ceramici da 1/2“, apertura 90°.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RGFA08I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RGFA08E**

W1 - Gruppo lavabo, incasso a parete.

- Vitoni ceramici da 1/2“, apertura 90°.
- Bocca girevole.
- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RGFA09I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RGFA09E**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

W1 (Design Norbert Wangen - 2006)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

W1 - Gruppo incasso a parete.

• Vitoni ceramici da 3/4“, apertura 90°.
• Uso lavabo: compatibili con RIFA01-02-03-05.
• Uso vasca: compatibili con RIFA04.
• Uso doccia: compatibili con RFDM01-02-03 (serie MINIMAL).
• Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RGFA03I**
Inox satinato, parte esterna.. **RGFA03E**

Pr

W1 - Bocca, da piano.

• Aeratore orientabile.
• Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato, H 160 mm. Per lavabo. **RIFA02**
Inox satinato, H 300 mm. Per lavabo.. . . . . **RIFA01**
Inox satinato. Per bidet... . . . . **RIFA05**

W1 - Bocca, da pavimento.

• Portata: RIFA03 8,4 l/min - RIFA04 20 l/min (3 bar).

Inox satinato, H 1100. Per lavabo. **RIFA03**
Inox satinato, H 700. Per vasca.. . . . . **RIFA04**

W1 - Gruppo incasso termostatico, a parete.

• Con deviatore, a 2 vie.
• Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RHFA01I**
Inox satinato, parte esterna.. **RHFA01E**

W1 - Gruppo bordo vasca, incasso. Senza bocca.

• Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4“.
• Doccetta con miscelatore dedicato.
• Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGFA05**

W1 - Gruppo bordo vasca, incasso.

• Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4“.
• Bocca.
• Doccetta con miscelatore dedicato.
• Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGFA06**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

W1 - Gruppo vasca, incasso a parete.

- Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4".
- Bocca.
- Doccetta con miscelatore dedicato.
- Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Parte incasso.. . . . . **RGFA07I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RGFA07E**

Pr

W1 - Deviatore a 5 vie, incasso a parete.

- Raccordi 1/2".

Parte incasso.. . . . . **RVFA01I**
Inox satinato, parte esterna.. . . . . **RVFA01E**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

R u b i n e t t i

CUT (Design Mario Tessarollo e Tiberio Cerato - 2002)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304, con cartuccia ceramica progressiva. Portata d'acqua costante e temperatura regolabile.

CUT - Miscelatore lavabo, incasso a parete.

- Montaggio orizzontale o verticale.
- Completare con cassetta incasso a parete.
- Portata: 5,7 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	Pr
Inox satinato, bocca P 150 mm.. . . . . **RECT01**	
Inox lucido, bocca P 150 mm... . . . . **RECT11**	
Inox satinato, bocca P 250 mm.. . . . . **RECT02**	
Inox lucido, bocca P 250 mm... . . . . **RECT12**	

CUT - Miscelatore bidet, incasso a parete.

- Montaggio orizzontale o verticale.
- Completare con cassetta incasso a parete.
- Portata: 5,7 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

	Pr
Inox satinato, bocca P 175 mm.. . . . . **RECT03**	
Inox lucido, bocca P 175 mm... . . . . **RECT13**	
Inox lucido, bocca P 245 mm... . . . . **RECT14**	
Inox satinato, bocca P 245 mm.. . . . . **RECT04**	

CUT - Gruppo vasca, incasso bordo vasca.

- Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RECT07**
Inox lucido.. . . . . **RECT17**

CUT - Gruppo vasca, incasso bordo vasca. Senza bocca.

- Composto da: miscelatore, doccetta e deviatore.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RECT10**
Inox lucido.. . . . . **RECT20**

CUT - Gruppo vasca, incasso a parete.

- Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.
- Completare con cassetta incasso a parete.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RECT08**
Inox lucido.. . . . . **RECT18**

CUT - Gruppo vasca, a pavimento.

- Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RGCT01**
Inox lucido.. . . . . **RGCT02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

CUT (Design Mario Tessarollo e Tiberio Cerato - 2002)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304, con cartuccia ceramica progressiva. Portata d'acqua costante e temperatura regolabile.

Pr

CUT - Miscelatore doccia, incasso a parete.

• Completare con cassetta incasso a parete.
• Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RECT05**
Inox lucido.. . . . . **RECT15**

CUT - Rubinetto d'arresto acqua calda e fredda.

• Completo di filtri e valvole antiriflusso.
• Portata: 26,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RECT09**
Inox lucido.. . . . . **RECT19**

CUT - Cassetta da incasso a parete.

• Raccordi 1/2".
• Dima in polistirolo espanso per taglio rivestimento.

Per RECT05-15. . . . . **RRCT03**
Per RECT06-16... . . . . **RRCT04**

Pr

CUT - Gruppo doccia, incasso a parete.

• Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.
• Completare con cassetta incasso a parete.
• Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox lucido FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RECT06**
Inox lucido.. . . . . **RECT16**

CUT - Cassetta da incasso a parete.

• Montaggio orizzontale o verticale.
• Raccordi 1/2".
• Dima in polistirolo espanso per taglio rivestimento.

Per RECT01-02-03-04-11-12-13-14.. . . . . **RRCT01**
Per RECT08-18... . . . . **RRCT02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

LIQUID (Design Piero Lissoni - 2002)
Rubinetteria in ottone cromato.

Pr

LIQUID - Gruppo 3 fori lavabo.

160
183/293
100
50
100

• Senza comando di scarico.
• Vitone ceramico 90° da 1/2".

Cromo, bocca H 183 mm. **RGSL02**
Cromo, bocca H 293 mm.. **RGSL01**

Pr

LIQUID - Gruppo 3 fori bidet.

160
153
100
100
50

• Senza comando di scarico.
• Vitone ceramico 90° da 1/2".

Cromo. **RGSL03**

LIQUID - Coppia rubinetti, a parete.

58

• Uso lavabo: compatibili con RISL01-02.
• Uso doccia: compatibili con RFSL01.
• Ordinare bocca separatamente.

Cromo. **RGSL07**

LIQUID - Miscelatore lavabo.

120
176
Ø46
83

• Senza comando di scarico.

Cromo. **RESL12**

LIQUID - Miscelatore bidet.

120
176
Ø46
83

• Senza comando di scarico.

Cromo. **RESL13**

LIQUID - Miscelatore lavabo, alto.

180
344
251
Ø46

• Senza comando di scarico.

Cromo. **RESL14**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

LIQUID (Design Piero Lissoni - 2002)
Rubinetteria in ottone cromato.

Pr

LIQUID - Miscelatore lavabo, da pavimento.

• Senza comando di scarico.

Cromo. **RESL15**

Pr

LIQUID - Bocca, da pavimento.

• Raccordo 1/2“.

Cromo, per vasca. **RISL06**
Cromo, per lavabo.. . . . . **RISL03**

LIQUID - Miscelatore lavabo, da piano.

• Con flessibili, raccordo 3/8“.
• Compatibile con RISL01-02 e RISL04-05.

Cromo. **RESL10**

LIQUID - Bocca lavabo, da piano.

• Raccordo 3/8“.
• Compatibile con RESL10.

Cromo, H 293 mm.. . . . . **RISL04**
Cromo, H 373 mm.. . . . . **RISL05**

LIQUID - Miscelatore vasca / doccia, incasso a parete.

• Raccordi 1/2“.

Parte incasso.. . . . . **RESL04I**
Cromo, parte esterna.. . . . . **RESL04E**

LIQUID - Miscelatore vasca / doccia, incasso a parete.

• Con deviatore.
• Raccordi 1/2“.

Parte incasso.. . . . . **RESL05I**
Cromo, parte esterna.. . . . . **RESL05E**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

LIQUID (Design Piero Lissoni - 2002)
Rubinetteria in ottone cromato.

LIQUID - Bocca vasca / lavabo, a parete.

• Raccordo 1/2".

	Pr
Cromo, P 150 mm.	**RISL01**
Cromo, P 220 mm...	**RISL02**

LIQUID - Doccetta.

• Raccordo 1/2".
• Membrana anticalcare in silicone.
• Flessibile L 1500 mm.

	Pr
Cromo, a parete.	**RJSL01**
Cromo, a bordo vasca..	**RJSL02**

LIQUID - Miscelatore lavabo, incasso a parete.

	Pr
Parte incasso..	**RESL11I**
Cromo, parte esterna..	**RESL11E**

LIQUID - Miscelatore termostatico vasca / doccia, incasso a parete.

	Pr
Parte incasso..	**RESL06I**
Cromo, parte esterna..	**RESL06E**

LIQUID - Soffione doccia, a parete.

• Completo di braccio. Raccordo 1/2".
• Membrana anticalcare in silicone.

	Pr
Cromo.	**RFSL01**

LIQUID - Gruppo vasca, incasso a parete.

• Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.
• Cartuccia progressiva.

	Pr
Parte incasso..	**RESL07I**
Cromo, parte esterna..	**RESL07E**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

LIQUID (Design Piero Lissoni - 2002)
Rubinetteria in ottone cromato.

Pr

LIQUID - Gruppo bordo vasca, incasso. Senza bocca.

- Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4“.
- Doccetta con miscelatore dedicato.

Cromo. **RESL09**

LIQUID - Deviatore a 3 vie, incasso a parete.

Parte incasso.. . . . . **RVSL01I**
Cromo, parte esterna.. . . . . **RVSL01E**

LIQUID - Gruppo vasca, a pavimento.

- Composto da: miscelatore, bocca, doccetta e deviatore.

Cromo. **RESL17**

Pr

LIQUID - Gruppo bordo vasca, incasso.

- Rubinetti freddo / caldo con vitoni 3/4“.
- Bocca.
- Doccetta con miscelatore dedicato.

Cromo. **RGSL08**

LIQUID - Miscelatore lavabo / vasca / doccia, incasso a parete.

- Raccordi 1/2“.
- Rosetta di copertura tonda.

Parte incasso.. . . . . **RESL16I**
Cromo, parte esterna.. . . . . **RESL16E**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

R u b i n e t t i

WINGS (Design Mario Tessarollo - 2009)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

WINGS - Gruppo lavabo / bidet, incasso a parete.

- Compatibile con RINS01-02-03-04-05-06-07-08.
- Ordinare bocca separatamente.
- Completare con cassetta incasso a parete.
- Per utilizzo su alzata Pianura, completare con piastra RRNS04.

Inox satinato. **RHNS01**
Inox lucido.. . . . . **RHNS02**

WINGS - Bocca lavabo, a parete.

- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato, P 150 mm. **RINS01**
Inox lucido, P 150 mm.. . . . . **RINS02**
Inox satinato, P 220 mm.. . . . . **RINS03**
Inox lucido, P 220 mm.. . . . . **RINS04**

WINGS - Bocca bidet, a parete.

- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato, P 150 mm. **RINS05**
Inox lucido, P 150 mm.. . . . . **RINS06**
Inox satinato, P 220 mm.. . . . . **RINS07**
Inox lucido, P 220 mm.. . . . . **RINS08**

WINGS - Gruppo lavabo / bidet / doccia, incasso a parete.

- Compatibile con RINS09-10-11-12-13-14-15-16-17-18.
- Completare con cassetta incasso a parete.

Inox satinato. **RHNS03**
Inox lucido.. . . . . **RHNS04**

WINGS - Gruppo lavabo, da piano.

- Compatibile con RINS09-10-11-12-15-16-23-24-25-26.
- Scatola di drenaggio inclusa.
- Portata: 12,0 l/min (3 bar).
- Senza bocca.

Inox satinato. **RHNS05**
Inox lucido.. . . . . **RHNS06**

WINGS - Bocca lavabo, da piano.

- Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato, H 150 mm. **RINS09**
Inox lucido, H 150 mm.. . . . . **RINS10**
Inox satinato, H 220 mm... . . . . **RINS11**
Inox lucido, H 220 mm.. . . . . **RINS12**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

WINGS (Design Mario Tessarollo - 2009)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

	Pr

WINGS - Bocca bidet.

• Portata: 8,4 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RINS13**
Inox lucido.. . . . . **RINS14**

WINGS - Bocca lavabo, a pavimento.

• Portata: RINS15-16 8,4 l/min - RINS17-18 26 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RINS15**
Inox lucido.. . . . . **RINS16**

WINGS - Bocca vasca, a pavimento.

Inox satinato. **RINS17**
Inox lucido.. . . . . **RINS18**

WINGS - Gruppo vasca, incasso a parete.

• Compatibile con RINS19-20-21-22.
• Ordinare bocca separatamente.
• Completare con cassetta incasso a parete.
• Portata: 24,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RHNS07**
Inox lucido.. . . . . **RHNS08**

WINGS - Gruppo vasca, incasso a parete.

• Doccetta con miscelatore dedicato.
• Compatibile con RINS19-20-21-22.
• Ordinare bocca separatamente.
• Completare con cassetta incasso a parete.
• Portata: 24,0 l/min (3 bar).

RHNS11-12 > FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato (in esaurimento). **RHNS11**
Inox lucido (in esaurimento).. . . . . **RHNS12**
Inox satinato. **RHNS15**
Inox lucido.. . . . . **RHNS16**

WINGS - Gruppo doccia, incasso a parete.

• Doccetta e deviatore.
• Uso vasca: erogazione al troppopieno.
• Completare con cassetta incasso a parete.

Inox satinato. **RHNS13**
Inox lucido.. . . . . **RHNS14**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

WINGS (Design Mario Tessarollo - 2009)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

Pr

WINGS - Bocca vasca, a parete.

• Portata: vedi RHNS07-08-11-12..

Inox satinato, P 150 mm. **RINS19**
Inox lucido, P 150 mm.. . . . . **RINS20**
Inox satinato, P 220 mm.. . . . . **RINS21**
Inox lucido, P 220 mm.. . . . . **RINS22**

Pr

WINGS - Gruppo vasca / doccia, incasso a parete.

• Completare con cassetta incasso a parete.
• Portata: 14,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RHNS09**
Inox lucido.. . . . . **RHNS10**

WINGS - Gruppo bordo vasca, incasso.

• Doccetta con miscelatore dedicato.
• Portata: 24,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGNS01**
Inox lucido.. . . . . **RGNS02**

WINGS - Gruppo bordo vasca, incasso. Senza bocca.

• Doccetta con miscelatore dedicato.
• Portata: 24,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RGNS03**
Inox lucido.. . . . . **RGNS04**

WINGS - Soffione doccia, a soffitto.

• Orientabile.
• Scatola di installazione esterna, bianco opaco.
• Portata: 12,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RFNS03**

WINGS - Coppia soffioni doccia, a soffitto.

• Scatola di installazione esterna, bianco opaco.
• Portata: 22,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RFNS01**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

WINGS - Soffione doccia, a soffitto.

- Scatola di installazione esterna, bianco opaco.
- Portata: 14,0 l/min (3 bar).

. . . . **RFNS02**

WINGS - Cassetta da incasso a parete.

- Raccordi 1/2“.

Per RHNS01-02-07-08-09-10. . . . . **RRNS01**

WINGS - Cassetta da incasso a parete.

- Raccordi 1/2“.

RRNS02 > FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Per RHNS11-12 (in esaurimento). **RRNS02**
Per RHNS15-16-13-14.. . . . . **RRNS07**

WINGS - Cassetta da incasso a parete.

- Raccordi 1/2“.

Per RHNS03-04. . . . . **RRNS03**

WINGS - Piastra per incasso su alzata Pianura.

- Con flessibili.

Per RHNS01-02. . . . . **RRNS04**

22

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Rubinetti

PIPE (Design Marcel Wanders - 2001)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

	Pr

PIPE - Bocca doccia, a parete.

- Raccordo 1/2".
- Completa di supporto di sostegno.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RFFP01**

	Pr

PIPE - Bocca doccia, da pavimento.

- Raccordo 1/2".
- Completa di flangia di fissaggio e pozzetto.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RFFP02**

PIPE - Bocca con miscelatore doccia, da pavimento.

- Raccordi 1/2".
- Cartuccia progressiva.
- Completa di flangia di fissaggio e pozzetto.
- Portata: 14,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RFFP03**

PIPE - Miscelatore lavabo, da piano.

Ø70
62
Ø50

- Raccordo 3/8".
- Con flessibile.
- Portata: 10,0 l/min (3 bar).
- Compatibile con RIDM03-04-10 e RIDM06-07.

Inox satinato. **REFP01**

PIPE - Miscelatore lavabo / doccia, da parete.

- Raccordo 1/2".
- Compatibile con RIDM03-04-10 e RIDM06-07.
- Portata: 16,0 l/min (3 bar).

Inox satinato. **REFP02**

PIPE - Bocca lavabo / vasca, da piano.

- Portata: uso lavabo 8,4 l/min - uso vasca 26,0 l/min (3 bar).

Inox satinato, H 220 mm. **RIFP01**
Inox satinato, H 290 mm... . . . . **RIFP02**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

PIPE (Design Marcel Wanders - 2001)
Rubinetteria in acciaio inox AISI 304.

	Pr

PIPE - Bocca bidet.

• Aeratore a snodo richiudibile.
• Portata: 8,6 l/min (3 bar).

Inox satinato. **RIFP07**

PIPE - Bocca lavabo / vasca, a parete.

• Portata: uso lavabo 8,4 l/min - uso vasca 26,0 l/min (3 bar).

Inox satinato, P 150 mm. **RIFP03**
Inox satinato, P 220 mm.. . . . . **RIFP04**

PIPE - Bocca, da pavimento.

• Portata: RIFP05 8,4 l/min - RIFP06 26,0 l/min (3 bar).

Inox satinato, per lavabo. **RIFP05**
Inox satinato, per vasca.. . . . . **RIFP06**

22

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

AQUALUCE - Soffione doccia, a soffitto.

- Diffusore in plexiglas satinato con ugelli in silicone.
- Retro illuminato a bassa tensione.
- Prevedere,a cura del Cliente: pulsante di comando (per versione RGB) o interruttore (per versione a luce bianca).
- Portata: 19,0 l/min (3 bar).

		Pr
LED RGB (15 x 1 W) - Versione incasso.	**RFFQ01**	
LED RGB (15 x 1 W) - Versione esterna...	**RFFQ02**	
LED RGB (15 x 1 W) - Versione incasso (USA).. . . .	**RFFQ03**	
LED RGB (15 x 1 W) - Versione esterna (USA).	**RFFQ04**	
LED bianchi (21 x 3 W) - Versione incasso..	**RFFQ05**	
LED bianchi (21 x 3 W) - Versione esterna...	**RFFQ06**	
LED bianchi (21 x 3 W) - Versione incasso (USA).. .	**RFFQ07**	
LED bianchi (21 x 3 W) - Versione esterna (USA). . .	**RFFQ08**	

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

ARTICOLI UNIVERSALI - Placca di comando per cassette di scarico.

- Comandi a filo.
- Compatibile con GEBERIT UP320, UP720.
- Senza fissaggi a vista.

Inox satinato. **RRCT11**
Inox lucido. **RRCT12**

ARTICOLI UNIVERSALI - Placca di comando per cassette di scarico.

- Compatibile con GEBERIT UP320, UP720. (Dal 2012 in poi).
- Senza fissaggi a vista.

Inox satinato. **RRCT13**
Inox lucido. **RRCT14**

ARTICOLI UNIVERSALI - Placca di comando per cassette di scarico.

- Comandi a filo.
- Compatibile con GEBERIT UP320, UP720.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RRCT07**
Inox lucido.. . . . . **RRCT08**

ARTICOLI UNIVERSALI - Placca di comando per cassette di scarico.

- Compatibile con GEBERIT UP320, UP720. (Dal 2012 in poi).

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Inox satinato. **RRCT09**
Inox lucido.. . . . . **RRCT10**

ARTICOLI UNIVERSALI - Dispenser sapone.

- Uso bidet o incasso su piano.

Inox satinato. **RDCT01**
Cromo... . . . . **RDCT02**

ARTICOLI UNIVERSALI - Kit 3 prolunghe collegamento flessibili.

- Utilizzare su Pianura con piano distanziato e rubinetteria da piano.
- Compatibile con REDM08, RESL10, RHNS05-06, REFP01.

Inox satinato. **RRNS05**
Inox lucido.. . . . . **RRNS06**

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Pr

ARTICOLI UNIVERSALI - Bocca lavabo, a parete o alzata Pianura.

150 - 220
Ø 50
Ø 21
60

- Acciaio inox AISI 304 / ottone cromato.
- Compatibile con REDM08, RESL10, RHNS05-06, REFP01.
- Portata: 8,6 l/min (3 bar).

Inox satinato, P 150 mm.	**RINS23**
Inox lucido, P 150 mm..	**RINS24**
Cromo, P 150 mm...	**RINS27**
Inox satinato, P 220 mm..	**RINS25**
Inox lucido, P 220 mm..	**RINS26**
Cromo, P 220 mm.	**RINS28**